

ALLTRACK R FOOT

Fauteuil roulant électrique polyvalent dédié à la pratique du Foot-Fauteuil

Usage : intérieur et extérieur

Siège modulable et diverses options disponibles

Poids max. utilisateur : 136 kg

Largeur : 710 mm / Longueur : 890 mm sans cage

Autonomie : 25 km (hors Mode Foot)

Batterie : 70A

Moteur : 2 AMT x 350W (10 km/h)

Garantie 2 ans (hors pièces d'usure)

Sauf batterie garantie 1 an



Bon de commande professionnel - N° :

Date :

LPP	LPPR
9150770	3 938,01 €

Adresse facturation

Magasin :

Rue :

CP :

Ville :

Email :

Tél. :

Adresse livraison

Magasin :

Rue :

CP :

Ville :

Email :

Tél. :

Corpulence utilisateur pour réglages du fauteuil

Poids (kg) :

Taille (m.) :

Commentaires :

Article	Désignation	Prix € HT	Prix € TTC
<input type="checkbox"/> IATR00000001	ALLTRACK R fauteuil roulant électrique sans option	7 845,99 €	8 277,52 €
Options standard incluses			
WCA3	Capacité de poids : 136kg (300lb)	FC8PIMB	Roulettes à bandages de 205mm - Noir
TTD4	Anneaux de fixation pour transport	JSMFH	Montage du pantographe
BCOB	Chargeur externe	ECR120	Contrôleur extensible R-Net 120 Amp
SFE-0	Angle de châssis à 0°	ECRNH	Connectique pour contrôleur extensible R-Net
Options Foot			
Cages avant et arrière démontables sans outil		Ventilation moteur et contrôleur R-net	+ 3 088,29 €
Modification du bac batterie		Programme foot : Mode 3 FOOT	+ 3 258,15 €

Couleurs de carénage

<input type="checkbox"/> SCMOBM	Noir mat onyx	<input type="checkbox"/> SCMCRE	Rouge bonbon	<input type="checkbox"/> SCMhab	Habanero	modèle standard
<input type="checkbox"/> SCMCTB	Bleu cobalt	<input type="checkbox"/> SCMCAB	Cabernet	<input type="checkbox"/> SCMLIM	Sublime	
<input type="checkbox"/> SCMI0B	Bleu indigo	<input type="checkbox"/> SCMBGM	Bubble gum métallique	<input type="checkbox"/>		

Options couleurs hydrographiques

<input type="checkbox"/> FCHDD	Camo désert militaire	<input type="checkbox"/> FCHWL	Camo boisé	<input type="checkbox"/> FCHCF	Fibre carbo	+ 895,00 €	+ 944,23 €
--------------------------------	-----------------------	--------------------------------	------------	--------------------------------	-------------	------------	------------

Options de transport

<input type="checkbox"/> TTD4	Anneaux de fixation de transport de fauteuil roulant 4 points	modèle standard
▲ Les anneaux de transport de fauteuil roulant en 4 points pour le transport n'ont pas encore reçu l'approbation pour le "Crash Test" WC-19.		

Ensemble moteur

<input type="checkbox"/> MP65B	Groupe moteur à 4 pôles à 10 Km/h / avec electro-freins	modèle standard
<input type="checkbox"/> MP65-OPT	Groupe moteur à 4 pôles à 10 Km/h / avec electro-freins (requiert le SMART-TRACK)	+ 334,69 € + 353,10 €

Ensemble de conduite assistée		Prix € HT	Prix € TTC
<input type="checkbox"/> SMARTT	Smart-Track (requiert les moteurs MP65-OPT)	+ 1 260,67 €	+ 1 330,01 €
▲ La technologie Smart-Track offre des capacités de suivi améliorées avec une précision de traction et de direction renforcée. Idéale pour une fonction manuelle marginale ou une commande d'interrupteur. ▲ Nécessite un contrôleur R-net PM 120 Amp extensible (ECR120)			

Support de batterie et taille du châssis		
<input type="checkbox"/> FS22B	Support de batterie pour batteries 50Ah - Largeur totale du châssis : 59cm	modèle standard
<input type="checkbox"/> FS24B	Support de batterie pour batteries 70Ah - Largeur totale du châssis : 64cm	sans supplément

Batteries		
<input type="checkbox"/> BAT22NFGEL	Batterie GEL d'Alimentation CG - Groupe 22NF - 50 Ah	sans supplément
<input type="checkbox"/> BAT24GEL	Batterie GEL d'Alimentation CG - Groupe 24 - 70 Ah	

Roue motrice		
<input type="checkbox"/> DWI2PTG	Pneumatique de 305mm - gris	sans supplément
<input type="checkbox"/> DWI2PIG	Pneumatique à bandage de 305mm - gris	sans supplément
<input type="checkbox"/> DWI4PTB	Pneumatique de 355mm - noir	modèle standard
<input type="checkbox"/> DWI4PIB	Pneumatique à bandage de 355mm - noir	sans supplément
<input type="checkbox"/> DWI44PTB	Pneumatique extra-large de 355mm x 100mm - noir	+ 464,51 € + 490,06 €
<input type="checkbox"/> DWI44PIB	Pneumatique à bandage extra-large de 355mm x 100mm - noir	+ 464,51 € + 490,06 €
▲ La roue extra-large de 355mm x 100mm augmente la largeur de la base de 63 mm. ▲ Option FC***-M non disponible avec les roues extra-large.		

Roulette avant		
<input type="checkbox"/> FC6PIG	150mm (6") Roulettes à bandage remplie de mousse - gris	sans supplément
<input type="checkbox"/> FC8PTR	205mm (8") Roulettes pneumatiques - noir	modèle standard
<input type="checkbox"/> FC8PIR	205mm (8") Roulettes à bandage remplies de mousse - noir	sans supplément
<input type="checkbox"/> FC9PT	230mm (9") Roulettes pneumatiques - noir	+ 145,03 € + 153,01 €
<input type="checkbox"/> FC9PI	230mm (9") Roulettes à bandage remplies de mousse - noir	+ 169,37 € + 178,69 €
▲ Les roulettes de 230mm (9") augmentent la hauteur minimale siège au plancher de 15mm (1/2 po) et NE SONT PAS compatibles avec la configuration de la roue motrice de 318mm (12 1/2 po) et NE SONT PAS compatibles avec de nombreuses options de grèvement avant. Veuillez voir les détails dans les sections de grèvement avant.		

Hauteur sol-siège (mesure à la plaque d'assise)		
► Options pour une commande d'inclinaison d'assise électrique		
<input type="checkbox"/> STFHI155 (39.5cm)	<input type="checkbox"/> STFHI775 (45.0cm)	modèle standard
<input type="checkbox"/> STFHI625 (41.5cm)	<input type="checkbox"/> STFHI825 (46.5cm)	
<input type="checkbox"/> STFHI725 (44.0cm)	<input type="checkbox"/> STFHI875 (47.5cm)	
► Options pour une commande combinée d'inclinaison d'assise électrique avec un lift		
<input type="checkbox"/> STFHI825 (46.5cm)		modèle standard
► Spécification de la hauteur sol-siège (si non standard)		
<input type="checkbox"/> SOMHSS	Exigences spécifiques pour la hauteur du siège au plancher, autre que la norme. Requis à :	sans supplément

Kit éclairage		
<input type="checkbox"/> EOLP	Ensemble éclairage LED (faisceaux avant, clignotants latéraux et feu arrière avec clignotants)	+ 440,17 € + 464,38 €
▲ Nécessite le Joystick avancé avec fonction éclairage ou l'OMNI 2 (ECELJL, ECRJCL, ECRJC35B ou EDIB).		

Joysticks		
► La sélection d'une option de joystick ci-dessous est nécessaire avec le contrôleur extensible ECR120		
<input type="checkbox"/> ECO	Omission du joystick (requiert l'option OMNI 2 - voir option EDIB)	sans supplément
<input type="checkbox"/> ECRJC	Joystick R-net avec écran couleur	modèle standard
<input type="checkbox"/> ECRJCL	Joystick R-net (LED) avec écran couleur et kit éclairage	+ 197,77 € + 208,65 €
<input type="checkbox"/> ECRJC35B	Joystick Bluetooth full option R-net. Écran de 90mm, kit éclairage, interrupteurs et prises	+ 272,82 € + 287,83 €

Pantographe		Prix € HT	Prix € TTC
<input type="checkbox"/> JSMSA	Pantographe escamotable - Réglable en hauteur, en angle et multi-axes <input type="checkbox"/> Configuration avec installation standard de pivotement latérale <input type="checkbox"/> Configuration à 35 ° pour pivoter latéralement et vers le bas Indiquer : <input type="checkbox"/> HML (à gauche) <input type="checkbox"/> HMR (à droite)	sans supplément	

Embouts de joystick				Prix € HT	Prix € TTC
<input type="checkbox"/> JSH	Standard simple			modèle standard	
<input type="checkbox"/> JBAT	Poignée bâton de 75mm de long	<input type="checkbox"/> JBH	Poignée sphérique	+ 51,73 €	+ 54,57 €
<input type="checkbox"/> JFBH	Poignée sphérique en mousse	<input type="checkbox"/> JTH	Poignée en T		
<input type="checkbox"/> JMUSH	Poignée tête de champignon - Bodypoint	<input type="checkbox"/> JGP	Bodypoint 100mm poignée U	+ 79,11 €	+ 83,46 €

Commande tierce personne		LPP : 714,26 €	
<input type="checkbox"/> EADC	Commande pour tierce personne Indiquer : <input type="checkbox"/> EADCL (à gauche) <input type="checkbox"/> EADCR (à droite)	+ 677,73 €	+ 715,00 €

Afficheur pour commandes spéciales OMNI 2			
<input type="checkbox"/> EDIB	Interface OMNI 2 pour commandes spéciales, avec infra-rouge	+ 1 568,00 €	+ 1 654,24 €

Support d'afficheur pour commandes spéciales OMNI 2		
<input type="checkbox"/> EDSAM	Support d'utilisateur escamotable Indiquer : <input type="checkbox"/> EDML (à gauche) <input type="checkbox"/> EDMR (à droite)	sans supplément

Module de contrôle de l'environnement		
<input type="checkbox"/> ECU	Module de contrôle de l'environnement	+ 695,75 € + 734,02 €

Options d'alimentation du siège			
<input type="checkbox"/> SAABA - STD	Structure d'assise ajustable Amyseat	modèle standard	
<input type="checkbox"/> PTSX-A300	Inclinaison électrique de l'assise avec compensation (de 0° à 50°)	+ 2 168,40 €	+ 2 287,66 €
<input type="checkbox"/> PRX-300	Inclinaison électrique du dossier avec réduction du cisaillement mécanique	+ 1 190,69 €	+ 1 256,18 €
▲ Il est recommandé d'utiliser l'option dossier ergo NXT avec inclinaison électrique (NXTOPT ou NXTOPTD)			
<input type="checkbox"/> ADDPESX	Lift de 28cm	+ 1 560,88 €	+ 1 646,73 €

Electroniques - Contrôleur de fonction de siège multiple (2 à 6 actionneurs)			
<input type="checkbox"/> MAC	Contrôleur siège électrique multiple (2 à 6 actionneurs) à interface via l'Electronics R-net	modèle standard	
▼ Avec le MAC, veuillez sélectionner une activation et une position dans la liste ci-dessous :			
<input type="checkbox"/> SWTJSM	Activation de plusieurs actionneurs via le joystick R-net ou les commandes spéciales	sans supplément	
▲ Nécessite le contrôleur de fonction de siège électrique multiple (3 à 6 actionneurs) MAC			
<input type="checkbox"/> SWDUALACT	Double activation (utilisation des fonctions du siège via interrupteurs externes et joystick)	+ 237,33 €	+ 250,38 €
<input type="checkbox"/> SWPUSH4	Interrupteur à bouton-poussoir 5 contacteurs	+ 698,00 €	+ 736,39 €
Indiquer : <input type="checkbox"/> Activation par l'utilisateur <input type="checkbox"/> Activation par l'assistant <input type="checkbox"/> TSML (à gauche) <input type="checkbox"/> TSMR (à droite)		modèle standard	

Réglage de la largeur de l'assise standard entre 380-510mm			
<input type="checkbox"/> SOWNI5-20-19	Réglage de la largeur de 380-510mm avec une profondeur maximum de 485mm	sans supplément	
<input type="checkbox"/> SOWNI5-20-22	Réglage de la largeur de 380-510mm avec une profondeur maximum de 560mm		
<input type="checkbox"/> SOWNI5 (380mm)	<input type="checkbox"/> SOWNI7 (430mm)	<input type="checkbox"/> SOWNI9S (485mm)	modèle standard
<input type="checkbox"/> SOWNI6 (405mm)	<input type="checkbox"/> SOWNI8 (455mm)	<input type="checkbox"/> SOWN20S (510mm)	

Réglage de la largeur de l'assise large entre 485-610mm			Prix € HT	Prix € TTC
<input type="checkbox"/> SOWN19-24-22	Réglage de la largeur de 485-610mm avec une profondeur maximum de 560mm		sans supplément	
<input type="checkbox"/> SOWN19L (485mm)	<input type="checkbox"/> SOWN21 (535mm)	<input type="checkbox"/> SOWN23 (585mm)	modèle standard	
<input type="checkbox"/> SOWN20L (510mm)	<input type="checkbox"/> SOWN22 (560mm)	<input type="checkbox"/> SOWN24 (610mm)		

Réglage de la profondeur de l'assise standard entre 380-560mm			
<input type="checkbox"/> SODN15 (380mm)	<input type="checkbox"/> SODN18 (455mm)	<input type="checkbox"/> SODN21 (535mm)	modèle standard
<input type="checkbox"/> SODN16 (405mm)	<input type="checkbox"/> SODN19 (485mm)	<input type="checkbox"/> SODN22 (560mm)	
<input type="checkbox"/> SODN17 (430mm)	<input type="checkbox"/> SODN20 (510mm)		

Hauteur des cannes de dossier		
▲ La hauteur des cannes de dossier est prise de l'assise au sommet des poignées de poussée		
<input type="checkbox"/> SOBCH22 (560mm)	<input type="checkbox"/> SOBCH24 (610mm)	<input type="checkbox"/> SOBCH26 (660mm)
▲ 560 mm est la hauteur de canne minimale requise avec une inclinaison électrique		
modèle standard		

Type de dossier			
▲ L'espace minimum entre le dossier et le plateau du siège est 75mm avec dossier fixe et 155mm avec dossier inclinable			
<input type="checkbox"/> STDSB	Dossier standard 380-610mm de large avec hauteur de coquille maximale de 560mm		modèle standard
<input type="checkbox"/> NXTOPT-	Dossier Ergo NXT Optima avec profilé de 8cm - 380-535mm de large		+ 581,15 € + 613,11 €
<input type="checkbox"/> NXTOPTD-	Dossier Ergo NXT Optima avec profilé de 15cm - 380-535mm de large		+ 581,15 € + 613,11 €
<input type="checkbox"/> NXTOPT-	Dossier Ergo NXT Optima avec profilé de 8cm - 560-610mm de large		+ 620,70 € + 654,84 €
<input type="checkbox"/> NXTOPTD-	Dossier Ergo NXT Optima avec profilé de 15cm - 560-610mm de large		+ 620,70 € + 654,84 €
▲ Les hauteurs réelles de la coque arrière viennent seulement dans 330, 405 ou 485 mm.			
<input type="checkbox"/> STDSBO	Omission du dossier, spécifier le modèle :		sans supplément
▲ Il est recommandé d'utiliser notre dossier ergo avec l'inclinaison électrique			

Hauteur totale du dossier (mesurée de la plaque d'assise jusqu'en haut de la coquille)			
<input type="checkbox"/> SOBH16 (405mm)	<input type="checkbox"/> SOBH20 (510mm)	<input type="checkbox"/> SOBH24 (610mm)	modèle standard
<input type="checkbox"/> SOBH18 (455mm)	<input type="checkbox"/> SOBH22 (560mm)	<input type="checkbox"/> SOBH26 (660mm)	
▲ 560 mm est la hauteur de dossier minimale requise avec une inclinaison électrique			
<input type="checkbox"/> SOBH28 (710mm)	▲ Cette hauteur n'est pas disponible avec l'option NXT Optima (NXTOPT et NXTOPTD)		

Coussins d'assise			
<input type="checkbox"/> SCPSC	Coussin en mousse Standard rembourré et profilé		modèle standard
<input type="checkbox"/> CGAIR	Coussin thérapeutique CGAIR		sur devis
▲ Veuillez compléter et joindre la fiche de mesures CG AIR.			
<input type="checkbox"/> NXTBIOFIT	Coussin NXT BIO FIT - 380-535mm de large		+ 334,69 € + 353,10 €
<input type="checkbox"/> NXTBIOFIT	Coussin NXT BIO FIT - 560-610mm de large		+ 365,12 € + 385,20 €

Accoudoirs			
▼ Uniquement pour dossier électrique			
<input type="checkbox"/> SOANIFH	Accoudoir type "i" pour dossier inclinable		modèle standard
Indiquer : <input type="checkbox"/> Côté gauche <input type="checkbox"/> Côté droit			
▼ Uniquement pour dossier manuel			
<input type="checkbox"/> SOADPFH	Accoudoir type "u" escamotable		modèle standard
Indiquer : <input type="checkbox"/> Côté gauche <input type="checkbox"/> Côté droit			

Réglage de la hauteur de l'accoudoir			
Veuillez régler la hauteur de l'accoudoir à :			sans supplément
▲ La hauteur de l'accoudoir est prise à partir de la plaque d'assise jusqu'au dessus de la manchette.			

Manchettes d'accoudoirs				Prix € HT	Prix € TTC
<input type="checkbox"/> SOGELF	Coussin d'appui-bras plat en gel, pleine longueur	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="checkbox"/> Droit	sans supplément	
<input type="checkbox"/> SOGELD	Coussin d'appui-bras plat en gel, longueur bureau	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="checkbox"/> Droit	sans supplément	
<input type="checkbox"/> SOWGELF	Coussin d'appui-bras profilé en gel, pleine longueur	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="checkbox"/> Droit	+ 103,00 €	+ 108,67 €
<input type="checkbox"/> SOWGELD	Coussin d'appui-bras profilé en gel, longueur bureau	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="checkbox"/> Droit		
<input type="checkbox"/> I000522	Coussin large en mousse, longueur bureau	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="checkbox"/> Droit	+ 60,00 €	+ 63,30 €
<input type="checkbox"/> I000523	Coussin large en mousse, pleine longueur	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="checkbox"/> Droit		
<input type="checkbox"/> I000524	Coussin large en gel, longueur bureau	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="checkbox"/> Droit	+ 103,00 €	+ 108,67 €
<input type="checkbox"/> I000525	Coussin large en gel, pleine longueur	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="checkbox"/> Droit		
▲ Les manchettes confort peuvent interférer avec le pivotement des accoudoirs lorsqu'il est combiné avec cales tronc latérales.					
<input type="checkbox"/> SOCAR	Manchette gouttière avec support à main 455 x 118 mm	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="checkbox"/> Droit	+ 106,49 €	+ 112,35 €
▲ Les manchettes gouttières peuvent interférer avec le retournement des accoudoirs					

Relève-jambes individuels et accessoires				Prix € HT	Prix € TTC
<input type="checkbox"/> MCELR	Relève-jambes manuels réglables sans outils Indiquer la longueur : <input type="checkbox"/> Small <input type="checkbox"/> Medium <input type="checkbox"/> Large			+ 730,00 €	+ 770,15 €
<input type="checkbox"/> SOAAF	Relève-jambes manuels réglables avec outils Indiquer inclinaison : <input type="checkbox"/> 60° <input type="checkbox"/> 70° Indiquer la longueur : <input type="checkbox"/> SOFLHD12 (318-395mm) <input type="checkbox"/> SOFLHD14 (368-495mm)			modèle standard	
<input type="checkbox"/> ADDPL	Relève-jambes électriques escamotables à compensation avec appuis-mollets Indiquer la fonction : <input type="checkbox"/> Individuel (par défaut) <input type="checkbox"/> Combiné Indiquer la longueur : <input type="checkbox"/> SOFLPW12 (318-395mm) <input type="checkbox"/> SOFLPW14 (368-495mm)			+ 1 296,17 €	+ 1 367,46 €
<input type="checkbox"/> SOSFAF	Palette escamotable			modèle standard	
<input type="checkbox"/> SOAFP	Palette à angles ajustables			sans supplément	
<input type="checkbox"/> SOAHL	Sangle de talon			sans supplément	

Relève-jambes central et accessoires				Prix € HT	Prix € TTC
<input type="checkbox"/> SOAAF 90	Relève-jambes central manuel réglable avec outils (inclinaison 90°) Indiquer la dimension du segment jambier :			modèle standard	
<input type="checkbox"/> ADDPF	Relève-jambes central électrique à compensation avec appuis-mollets Indiquer la dimension du segment jambier : Indiquer la longueur : <input type="checkbox"/> SOFBPW16 (318-420mm) <input type="checkbox"/> SOFBPW18 (420-520mm)			+ 1 296,17 €	+ 1 367,46 €
▼ Veuillez sélectionner la palette centrale monobloc (SOFUFP) ou les plaques de pied divisées (SOAFPFB).					
<input type="checkbox"/> SOFUFP	Palette monobloc escamotable			modèle standard	
<input type="checkbox"/> SOAFPFB	Plaque de pieds divisée à angle ajustable, escamotable			sans supplément	

Options de sécurité				Prix € HT	Prix € TTC
<input type="checkbox"/> SOAUTO	Ceinture de sécurité, boucle type auto de 140 cm			modèle standard	
<input type="checkbox"/> SOAUTO-LGS	Ceinture de sécurité à enrouleur, boucle type auto de 140 cm			+ 48,00 €	+ 50,64 €
<input type="checkbox"/> SOBPHP2C	Ceinture pelvienne, coussin 32 cm, 2 points ajustement central, bodypoint			+ 143,00 €	+ 150,87 €
<input type="checkbox"/> SOPHB	Ceinture pelvienne, rembourrée, assise 35-43 cm, attache magnétique centrale			+ 175,00 €	+ 184,63 €
<input type="checkbox"/> SOBPCS	Ceinture thoracique, coussin 31 cm, bodypoint			+ 206,00 €	+ 217,33 €
<input type="checkbox"/> SOPCS	Ceinture thoracique, rembourrée, assise 35-43 cm, attache magnétique centrale			+ 175,00 €	+ 184,63 €

Appui-tête				Prix € HT	Prix € TTC
▼ Veuillez sélectionner l'une des options d'appui-tête avec le support de montage et spécifier où l'appui-tête sera installé					
<input type="checkbox"/> SOMAH	Montage escamotable multi-positions			modèle standard	
<input type="checkbox"/> SOFHRS	Coussinet d'appui-tête courbé petit 100 x 230 mm			modèle standard	
<input type="checkbox"/> SOFHRM	Coussinet d'appui-tête courbé moyen 125 x 255 mm			modèle standard	
<input type="checkbox"/> SOFHRL	Coussinet d'appui-tête courbé grand 155 x 280mm			modèle standard	
<input type="checkbox"/> SOHRPR	Installation sur le châssis de dossier inclinable			modèle standard	

Cales tronc		Prix € HT	Prix € TTC
▼ Veuillez sélectionner l'un des coussinets latéraux et le matériel réglable et démontable.			
<input type="checkbox"/> SOSLHM	Montage d'installation multi-position	+ 200,82 €	+ 211,86 €
<input type="checkbox"/> SOSLS3	Coussinet courbé petit (chacun) - 75 x 125mm	+ 93,31 €	+ 98,44 €
<input type="checkbox"/> SOSLM4	Coussinet courbé moyen (chacun) - 100 x 155 mm	+ 93,31 €	+ 98,44 €
<input type="checkbox"/> SOSLL5	Coussinet courbé grand (chacun) - 125 x 180mm	+ 93,31 €	+ 98,44 €

Cales cuisse		Prix € HT	Prix € TTC
▼ Veuillez sélectionner l'un des coussinets de soutien de hanche et de cuisse et le matériel réglable et amovible.			
<input type="checkbox"/> SOHTSARH	Montage d'installation multi-position (chacun)	+ 200,82 €	+ 211,86 €
<input type="checkbox"/> SOHTSSI0	Coussinets de cuisse (chacun) - petit 255 x 100 mm	+ 93,31 €	+ 98,44 €
<input type="checkbox"/> SOHTSMI2	Coussinets de cuisse (chacun) - moyen 305 x 125 mm	+ 93,31 €	+ 98,44 €
<input type="checkbox"/> SOHTSLI4	Coussinets de cuisse (chacun) - grand 355 x 155 mm	+ 93,31 €	+ 98,44 €

Accessoires		Prix € HT	Prix € TTC
<input type="checkbox"/> SOCH	Porte-gobelet (auto-stabilisant)	+ 74,04 €	+ 78,11 €
<input type="checkbox"/> SOCPH	Support de téléphone portable support Ram X-Grip	+ 100,41 €	+ 105,93 €
<input type="checkbox"/> SOTHS	Petit porte-tablette support Ram X-Grip	+ 143,00 €	+ 150,87 €
<input type="checkbox"/> SOTHL	Grand porte-tablette support Ram X-Grip avec pivot	+ 226,17 €	+ 238,61 €
<input type="checkbox"/> SOBP	Sac à dos (livré avec des sangles qui peuvent être accrochées autour des cannes arrières)	+ 65,92 €	+ 69,55 €
<input type="checkbox"/> SOAP	Pochette latérale accoudoir <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droit	+ 47,67 €	+ 50,29 €
<input type="checkbox"/> REFLECT	Réflecteurs autocollants rouges et blancs	modèle standard	
▲ Ils ne seront pas installés - Inclus dans un sac avec le manuel d'utilisateur.			

Interrupteurs et options		Prix € HT	Prix € TTC
<input type="checkbox"/> ASCPCP	Programmation dongle PC PGDT R-NET	+ 290,07 €	+ 306,02 €
<input type="checkbox"/> SSBS	Contacteur 'Buddy Button'	+ 124,75 €	+ 131,61 €
<input type="checkbox"/> SSES	Contacteur 'Egg' -Black	+ 124,75 €	+ 131,61 €
<input type="checkbox"/> SSML	Contacteur ultra léger	+ 129,82 €	+ 136,96 €

Commandes spéciales		Prix € HT	Prix € TTC
▼ Les options de contrôle de pilotage spécialisé nécessitent toutes la boîte d'interface numérique évoluée OMNI 2 (EDIB).			

▼ Commande occipitale à capteur de proximité 'Switch-It'		Prix € HT	Prix € TTC
<input type="checkbox"/> SCSIHAA	Commande occipitale 3 capteurs de proximité et Jack Mono 3mm pour mode/inverse - Adulte	+ 3 440,23 €	+ 3 629,44 €
<input type="checkbox"/> SCSRM	Support pivotant Stealth 'Rock-n-Lock' pour commutateur de mode Indiquer : <input type="checkbox"/> SWL pivote à gauche <input type="checkbox"/> SWR pivote à droite	+ 332,66 €	+ 350,96 €
<input type="checkbox"/> SSES-STD	Contacteur 'Egg' pour changement de mode - noir Indiquer : <input type="checkbox"/> MLH montage à gauche <input type="checkbox"/> MRH montage à droite	sans supplément	
▲ Requis avec le support pivotant Stealth 'Rock-n-Lock'. Le type de commutateur de mode peut être modifié à partir de cette sélection dans les options d'interrupteurs.			
<input type="checkbox"/> SSBS-STD	Contacteur 'Buddy Button' (interrupteur d'arrêt) - rouge		
▲ Requis avec la tête de proximité 'Switch-It'			
<input type="checkbox"/> SOMAH	Montage repose-tête escamotable multi-positions	sans supplément	
▲ Requis avec la tête de proximité 'Switch-It'			

▼ Commande occipitale RIM proportionnelle		Prix € HT	Prix € TTC
<input type="checkbox"/> SCPHC	Commande occipitale 3 axes proportionnelle		
<input type="checkbox"/> SCSRM	Support pivotant Stealth 'Rock-n-Lock' pour commutateur de mode		
<input type="checkbox"/> SSES-STD	Contacteur 'Egg' pour changement de mode - noir		
▲ Requis avec le support pivotant Stealth 'Rock-n-Lock'. Le type de commutateur de mode peut être modifié à partir de cette sélection dans les options d'interrupteurs.			sur devis
<input type="checkbox"/> SOMAH	Montage repose-tête escamotable multi-positions		
▲ Requis avec le contrôle de la tête RIM proportionnelle			

▼ Mini-joystick proportionnel 'Switch-It' MicroPilote légère pour le contrôle du menton et des lèvres		Prix € HT	Prix € TTC
<input type="checkbox"/> SCSIMP	Mini-joystick proportionnel MicroPilote légère	+ 3 074,09 €	+ 3 243,17 €
<input type="checkbox"/> SCSRMMP	Bras pivotant Stealth 'Rock-n-Lock' pour menton MP Indiquer : <input type="checkbox"/> SWL pivote à gauche <input type="checkbox"/> SWR pivote à droite	+ 332,66 €	+ 350,96 €
▲ Requis avec le Micro-Pilote de Proximité Switch-It			
<input type="checkbox"/> SCSRM	Support pivotant Stealth 'Rock-n-Lock' pour commutateur de mode Indiquer : <input type="checkbox"/> SWL pivote à gauche <input type="checkbox"/> SWR pivote à droite	+ 332,66 €	+ 350,96 €
<input type="checkbox"/> SSES	Contacteur 'Egg' pour changement de mode - noir Indiquer : <input type="checkbox"/> MLH montage à gauche <input type="checkbox"/> MRH montage à droite	+ 124,75 €	+ 131,61 €
▲ Requis avec le Support Pivotant Stealth 'Rock-n-Lock'. Le type de commutateur de mode peut être modifié à partir de cette sélection dans les options d'interrupteurs.			
<input type="checkbox"/> JCC	Mentonnière	+ 45,64 €	+ 48,15 €
<input type="checkbox"/> SOMAH	Montage repose-tête escamotable multi-positions		
▲ Requis avec le Micro-Pilote de Proximité Switch-It ▼ Choisissez un coussinet d'appui-tête			sur devis
<input type="checkbox"/> SOFHRS	Coussinet d'appui-tête courbé petit		
<input type="checkbox"/> SOPHRM	Coussinet d'appui-tête courbé moyen		
<input type="checkbox"/> SOPHRL	Coussinet d'appui-tête courbé grand		

▼ Mini-joystick proportionnel ou compact avec support de commande centrale		Prix € HT	Prix € TTC
<input type="checkbox"/> SCPGMJS	Joystick proportionnel compact PG Drives JC200		
<input type="checkbox"/> SCGMJSM	Support de commande centrale Gatlin		
▲ Doit être sélectionné pour être utilisé avec la Mini-Joystick PG Drives JC200			
<input type="checkbox"/> SCSIMP	Mini-joystick proportionnel Micro-Pilot 'Switch-It'		
<input type="checkbox"/> SCGMPPM	Support de commande centrale Gatlin		
▲ Doit être sélectionné pour être utilisé avec le MicroPilot 'Switch-It'			sur devis
<input type="checkbox"/> SCBTM	Appui-main 'Bullet' pour MicroPilot		
▲ Cette option est uniquement compatible avec le MicroPilot 'Switch-It'			

▼ Mini-joystick proportionnel ou compact avec support d'accoudoir		Prix € HT	Prix € TTC
<input type="checkbox"/> SCPGMJS	Joystick proportionnel compact PG Drives JC200		
<input type="checkbox"/> SCARMJSM	Support de joystick escamotable - multi-positions		
▲ Doit être sélectionné pour être utilisé avec la Mini-Joystick PG Drives JC200			
<input type="checkbox"/> SCSIMP	Mini-joystick proportionnel Micro-Pilot 'Switch-It'		
<input type="checkbox"/> SCARMPM	Support de joystick escamotable - multi-positions		
▲ Doit être sélectionné pour être utilisé avec le MicroPilot 'Switch-It'			sur devis
<input type="checkbox"/> SCBTM	Appui-main 'Bullet' pour MicroPilot		
▲ Cette option est uniquement compatible avec le MicroPilot 'Switch-It'			

Section personnalisée

- ▼ Le délai de livraison peut augmenter en fonction des commandes personnalisées.
Veuillez nous contacter pour un devis et soumission pour ces options.

Remarques