

# ALLTRACK R

Fauteuil roulant électrique à propulsion hybride

Usage : intérieur et extérieur

Siège modulable et diverses options disponibles

Poids max. utilisateur : 136 kg

Largeur : 595 ou 645 mm / Longueur : 910 mm

Autonomie : 20 km (50A) / 25 km (70A)

Batterie : 50A ou 70A

Moteur : 2 AMT x 350W (10 km/h)

Garantie 2 ans (hors pièces d'usure)

Sauf batterie garantie 1 an



Bon de commande professionnel - N° :

Date :

|         |            |
|---------|------------|
| LPP     | LPPR       |
| 9150770 | 3 938,01 € |

## Adresse facturation

Magasin :

Rue :

CP :

Ville :

Email :

Tél. :

## Adresse livraison

Magasin :

Rue :

CP :

Ville :

Email :

Tél. :

## Corpulence utilisateur pour réglages du fauteuil

Poids (kg) :

Taille (m.) :

Commentaires :

| Article                               | Désignation  | Prix € HT                        | Prix € TTC                                   |
|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> IATR00000001 | ALLTRACK R fauteuil roulant électrique sans option | 7 845,99 €                       | 8 277,52 €                                   |
| Options standard incluses             |  |                                  |  |
| <input type="checkbox"/> WCA3         | Capacité de poids : 136kg (300lb)                  | <input type="checkbox"/> FC8PIMB | Roulettes à bandages de 205mm - Noir         |
| <input type="checkbox"/> TTD4         | Anneaux de fixation pour transport                 | <input type="checkbox"/> JSMFH   | Montage du pantographe                       |
| <input type="checkbox"/> BCOB         | Chargeur externe                                   | <input type="checkbox"/> ECR120  | Contrôleur extensible R-Net 120 Amp          |
| <input type="checkbox"/> SFE-0        | Angle de châssis à 0°                              | <input type="checkbox"/> ECRNH   | Connectique pour contrôleur extensible R-Net |

## Couleurs de carénage

|                                 |               |                                 |                       |                                 |          |                 |
|---------------------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> SCMOBM | Noir mat onyx | <input type="checkbox"/> SCMCRE | Rouge bonbon          | <input type="checkbox"/> SCMHAB | Habanero | modèle standard |
| <input type="checkbox"/> SCMCTB | Bleu cobalt   | <input type="checkbox"/> SCMCAB | Cabernet              | <input type="checkbox"/> SCMLIM | Sublime  |                 |
| <input type="checkbox"/> SCMIOB | Bleu indigo   | <input type="checkbox"/> SCMBGM | Bubble gum métallique | <input type="checkbox"/>        |          |                 |
|                                 |               |                                 |                       |                                 |          |                 |

## Options couleurs hydrographiques

|                                |                       |                                |            |                                |             |            |            |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------|--------------------------------|-------------|------------|------------|
| <input type="checkbox"/> FCHDD | Camo désert militaire | <input type="checkbox"/> FCHWL | Camo boisé | <input type="checkbox"/> FCHCF | Fibre carbo | + 895,00 € | + 944,23 € |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------|--------------------------------|-------------|------------|------------|

## Options de transport

|  |   |                 |
|--|---|-----------------|
| <input type="checkbox"/> TTD4  | Anneaux de fixation de transport de fauteuil roulant 4 points | modèle standard |
| ▲ Les anneaux de transport de fauteuil roulant en 4 points pour le transport n'ont pas encore reçu l'approbation pour le "Crash Test" WC-19. |   |                 |

## Ensemble moteur

|                                   |   |                       |
|-----------------------------------|---|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> MP65B    | Groupe moteur à 4 pôles à 10 Km/h / avec electro-freins                           | modèle standard       |
| <input type="checkbox"/> MP65-OPT | Groupe moteur à 4 pôles à 10 Km/h / avec electro-freins (requiert le SMART-TRACK) | + 334,69 € + 353,10 € |

| Ensemble de conduite assistée   |   | Prix € HT    | Prix € TTC   |
|---|---|--------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> SMARTT   | Smart-Track (requiert les moteurs MP65-OPT) | + 1 260,67 € | + 1 330,01 € |
| ▲ La technologie Smart-Track offre des capacités de suivi améliorées avec une précision de traction et de direction renforcée. Idéale pour une fonction manuelle marginale ou une commande d'interrupteur. ▲ Nécessite un contrôleur R-net PM 120 Amp extensible (ECR120) |   |              |              |

| Support de batterie et taille du châssis |  |                 |
|--|--|-----------------|
| <input type="checkbox"/> FS22B           | Support de batterie pour batteries 50Ah - Largeur totale du châssis : 59cm | modèle standard |
| <input type="checkbox"/> FS24B           | Support de batterie pour batteries 70Ah - Largeur totale du châssis : 64cm | sans supplément |

| Batteries                           |  |                 |
|-------------------------------------|--|-----------------|
| <input type="checkbox"/> BAT22NFGEL | Batterie GEL d'Alimentation CG - Groupe 22NF - 50 Ah | sans supplément |
| <input type="checkbox"/> BAT24GEL   | Batterie GEL d'Alimentation CG - Groupe 24 - 70 Ah   |                 |

| Roue motrice - noir   |  |                       |
|---|--|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> DWI4PTB  | Pneumatique de 355mm                               | modèle standard       |
| <input type="checkbox"/> DWI4PIB  | Pneumatique à bandage de 355mm                     | sans supplément       |
| <input type="checkbox"/> DWI44PTB   | Pneumatique extra-large de 355mm x 100mm           | + 464,51 € + 490,06 € |
| <input type="checkbox"/> DWI44PIB   | Pneumatique à bandage extra-large de 355mm x 100mm | + 464,51 € + 490,06 € |
| ▲ La roue extra-large de 355mm x 100mm augmente la largeur totale de la base de 63 mm |  |                       |
| ▲ L'option FC***-M n'est pas disponible avec les roues extra-large de 355mm x 100mm   |  |                       |

| Roulette avant - noir  |   |                       |
|--|---|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> FC8PTR  | 205mm (8") Roulettes pneumatiques                 | modèle standard       |
| <input type="checkbox"/> FC8PIR  | 205mm (8") Roulettes à bandage remplies de mousse | sans supplément       |
| <input type="checkbox"/> FC9PT   | 230mm (9") Roulettes pneumatiques                 | + 145,03 € + 153,01 € |
| <input type="checkbox"/> FC9PI   | 230mm (9") Roulettes à bandage remplies de mousse | + 169,37 € + 178,69 € |
| ▲ Les roulettes de 230mm (9") augmentent la hauteur minimale siège au plancher de 15mm (1/2 po) et NE SONT PAS compatibles avec la configuration de la roue motrice de 318mm (12 1/2 po) et NE SONT PAS compatibles avec de nombreuses options de grément avant. Veuillez voir les détails dans les sections de grément avant. |   |                       |

| Hauteur sol-siège (mesure à la plaque d'assise)                                     |   |                 |
|---|---|-----------------|
| ► Options pour une commande d'inclinaison d'assise électrique                       |   |                 |
| <input type="checkbox"/> STFHI155 (39.5cm)  | <input type="checkbox"/> STFHI775 (45.0cm)  | modèle standard |
| <input type="checkbox"/> STFHI625 (41.5cm)  | <input type="checkbox"/> STFHI825 (46.5cm)  |                 |
| <input type="checkbox"/> STFHI725 (44.0cm)  | <input type="checkbox"/> STFHI875 (47.5cm)  |                 |
| ► Options pour une commande combinée d'inclinaison d'assise électrique avec un lift |   |                 |
| <input type="checkbox"/> STFHI825 (46.5cm)  |   | modèle standard |
| ► Spécification de la hauteur sol-siège (si non standard)                           |   |                 |
| <input type="checkbox"/> SOMHSS   | Exigences spécifiques pour la hauteur du siège au plancher, autre que la norme.<br>Requis à : | sans supplément |

| Kit éclairage  |  |                       |
|--|--|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> EOLP  | Ensemble éclairage LED (faisceaux avant, clignotants latéraux et feu arrière avec clignotants) | + 440,17 € + 464,38 € |
| ▲ Nécessite le joystick avancé avec fonction éclairage ou l'OMNI 2 (ECELJL, ECRJCL, ECRJC35B ou EDIB). |  |                       |

| Joysticks  |   |                       |
|--|---|-----------------------|
| ► La sélection d'une option de joystick ci-dessous est nécessaire avec le contrôleur extensible ECR120 |   |                       |
| <input type="checkbox"/> ECO   | Omission du joystick (requiert l'option OMNI 2 - voir option EDIB)                          | sans supplément       |
| <input type="checkbox"/> ECRJC   | Joystick R-net avec écran couleur   | modèle standard       |
| <input type="checkbox"/> ECRJCL  | Joystick R-net (LED) avec écran couleur et kit éclairage                                    | + 197,77 € + 208,65 € |
| <input type="checkbox"/> ECRJC35B  | Joystick Bluetooth full option R-net. Écran de 90mm, kit éclairage, interrupteurs et prises | + 272,82 € + 287,83 € |

| Pantographe                    |   | Prix € HT       | Prix € TTC |
|--------------------------------|---|-----------------|------------|
| <input type="checkbox"/> JSMSA | Pantographe escamotable - Réglable en hauteur, en angle et multi-axes<br><input type="checkbox"/> Configuration avec installation standard de pivotement latérale<br><input type="checkbox"/> Configuration à 35 ° pour pivoter latéralement et vers le bas<br>Indiquer : <input type="checkbox"/> HML (à gauche) <input type="checkbox"/> HMR (à droite) | sans supplément |            |

| Embouts de joystick            |  |                              |                           | Prix € HT       | Prix € TTC |
|--------------------------------|--|------------------------------|---------------------------|-----------------|------------|
| <input type="checkbox"/> JSH   | Standard simple                        |                              |                           | modèle standard |            |
| <input type="checkbox"/> JBAT  | Poignée bâton de 75mm de long          | <input type="checkbox"/> JBH | Poignée sphérique         | + 51,73 €       | + 54,57 €  |
| <input type="checkbox"/> JFBH  | Poignée sphérique en mousse            | <input type="checkbox"/> JTH | Poignée en T              |                 |            |
| <input type="checkbox"/> JMUSH | Poignée tête de champignon - Bodypoint | <input type="checkbox"/> JGP | Bodypoint 100mm poignée U | + 79,11 €       | + 83,46 €  |

| Commande tierce personne      |   | LPP : 714,26 € |            |
|-------------------------------|---|----------------|------------|
| <input type="checkbox"/> EADC | Commande pour tierce personne<br>Indiquer : <input type="checkbox"/> EADCL (à gauche) <input type="checkbox"/> EADCR (à droite) | + 677,73 €     | + 715,00 € |

| Afficheur pour commandes spéciales OMNI 2 |   |              |              |
|---|---|--------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> EDIB             | Interface OMNI 2 pour commandes spéciales, avec infra-rouge | + 1 568,00 € | + 1 654,24 € |

| Support d'afficheur pour commandes spéciales OMNI 2 |   |                 |
|---|---|-----------------|
| <input type="checkbox"/> EDSAM                      | Support d'utilisateur escamotable<br>Indiquer : <input type="checkbox"/> EDML (à gauche) <input type="checkbox"/> EDMR (à droite) | sans supplément |

| Module de contrôle de l'environnement |                                       |                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> ECU          | Module de contrôle de l'environnement | + 695,75 € + 734,02 € |

| Options d'alimentation du siège  |  |                 |              |
|--|--|-----------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> SAABA - STD   | Structure d'assise ajustable Amyseat                                       | modèle standard |              |
| <input type="checkbox"/> PTSX-A300   | Inclinaison électrique de l'assise avec compensation (de 0° à 50°)         | + 2 168,40 €    | + 2 287,66 € |
| <input type="checkbox"/> PRX-300   | Inclinaison électrique du dossier avec réduction du cisaillement mécanique | + 1 190,69 €    | + 1 256,18 € |
| ▲ Il est recommandé d'utiliser l'option dossier ergo NXT avec inclinaison électrique (NXTOPT ou NXTOPTD) |  |                 |              |
| <input type="checkbox"/> ADDPESX   | IFT de 28cm  | + 1 560,88 €    | + 1 646,73 € |

| Electroniques - Contrôleur de fonction de siège multiple (2 à 6 actionneurs)                   |  |                 |            |
|--|--|-----------------|------------|
| <input type="checkbox"/> MAC   | Contrôleur siège électrique multiple (2 à 6 actionneurs) à interface via l'Electronics R-net   | modèle standard |            |
| ▼ Avec le MAC, veuillez sélectionner une activation et une position dans la liste ci-dessous : |  |                 |            |
| <input type="checkbox"/> SWTJSM  | Activation de plusieurs actionneurs via le joystick R-net ou les commandes spéciales   | sans supplément |            |
| ▲ Nécessite le contrôleur de fonction de siège électrique multiple (3 à 6 actionneurs) MAC     |  |                 |            |
| <input type="checkbox"/> SWDUALACT   | Double activation (utilisation des fonctions du siège via interrupteurs externes et joystick)  | + 237,33 €      | + 250,38 € |
| <input type="checkbox"/> SWPUSH4   | Interrupteur à bouton-poussoir 5 contacteurs   | + 698,00 €      | + 736,39 € |
| Indiquer :   | <input type="checkbox"/> Activation par l'utilisateur <input type="checkbox"/> Activation par l'assistant<br><input type="checkbox"/> TSML (à gauche) <input type="checkbox"/> TSMR (à droite) | modèle standard |            |

| Réglage de la largeur de l'assise standard entre 380-510mm |   |  |                 |
|--|---|--|-----------------|
| <input type="checkbox"/> SOWNI5-20-19                      | Réglage de la largeur de 380-510mm avec une profondeur maximum de 485mm | sans supplément                          |                 |
| <input type="checkbox"/> SOWNI5-20-22                      | Réglage de la largeur de 380-510mm avec une profondeur maximum de 560mm |  |                 |
| <input type="checkbox"/> SOWNI5 (380mm)                    | <input type="checkbox"/> SOWNI7 (430mm)                                 | <input type="checkbox"/> SOWNI9S (485mm) | modèle standard |
| <input type="checkbox"/> SOWNI6 (405mm)                    | <input type="checkbox"/> SOWNI8 (455mm)                                 | <input type="checkbox"/> SOWN20S (510mm) |                 |

| Réglage de la largeur de l'assise large entre 485-610mm |   |   | Prix € HT       | Prix € TTC |
|---|---|---|-----------------|------------|
| <input type="checkbox"/> SOWNI9-24-22                   | Réglage de la largeur de 485-610mm avec une profondeur maximum de 560mm |   | sans supplément |            |
| <input type="checkbox"/> SOWNI9L (485mm)                | <input type="checkbox"/> SOWN21 (535mm)                                 | <input type="checkbox"/> SOWN23 (585mm) | modèle standard |            |
| <input type="checkbox"/> SOWN20L (510mm)                | <input type="checkbox"/> SOWN22 (560mm)                                 | <input type="checkbox"/> SOWN24 (610mm) |                 |            |

| Réglage de la profondeur de l'assise standard entre 380-560mm |   |   |                 |
|---|---|---|-----------------|
| <input type="checkbox"/> SODNI5 (380mm)                       | <input type="checkbox"/> SODNI8 (455mm) | <input type="checkbox"/> SODN21 (535mm) | modèle standard |
| <input type="checkbox"/> SODNI6 (405mm)                       | <input type="checkbox"/> SODNI9 (485mm) | <input type="checkbox"/> SODN22 (560mm) |                 |
| <input type="checkbox"/> SODNI7 (430mm)                       | <input type="checkbox"/> SODN20 (510mm) |   |                 |

| Hauteur des cannes de dossier  |  |  |
|--|--|--|
| ▲ La hauteur des cannes de dossier est prise de l'assise au sommet des poignées de poussée |  |  |
| <input type="checkbox"/> SOBCH22 (560mm)   | <input type="checkbox"/> SOBCH24 (610mm) | <input type="checkbox"/> SOBCH26 (660mm) |
| ▲ 560 mm est la hauteur de canne minimale requise avec une inclinaison électrique          |  |  |

| Type de dossier  |  |  |                       |
|--|--|--|-----------------------|
| ▲ L'espace minimum entre le dossier et le plateau du siège est 75mm avec dossier fixe et 155mm avec dossier inclinable |  |  |                       |
| <input type="checkbox"/> STDSB   | Dossier standard 380-610mm de large avec hauteur de coquille maximale de 560mm |  | modèle standard       |
| <input type="checkbox"/> NXTOPT-   | Dossier Ergo NXT Optima avec profilé de 8cm - 380-535mm de large               |  | + 581,15 € + 613,11 € |
| <input type="checkbox"/> NXTOPTD-  | Dossier Ergo NXT Optima avec profilé de 15cm - 380-535mm de large              |  | + 581,15 € + 613,11 € |
| <input type="checkbox"/> NXTOPT-   | Dossier Ergo NXT Optima avec profilé de 8cm - 560-610mm de large               |  | + 620,70 € + 654,84 € |
| <input type="checkbox"/> NXTOPTD-  | Dossier Ergo NXT Optima avec profilé de 15cm - 560-610mm de large              |  | + 620,70 € + 654,84 € |
| ▲ Les hauteurs réelles de la coque arrière viennent seulement dans 330, 405 ou 485 mm.                                 |  |  |                       |
| <input type="checkbox"/> STDSBO  | Omission du dossier, spécifier le modèle :                                     |  | sans supplément       |
| ▲ Il est recommandé d'utiliser notre dossier ergo avec l'inclinaison électrique  |  |  |                       |

| Hauteur totale du dossier (mesurée de la plaque d'assise jusqu'en haut de la coquille) |   |  |                 |
|--|---|--|-----------------|
| <input type="checkbox"/> SOBHI6 (405mm)  | <input type="checkbox"/> SOBHI20 (510mm)  | <input type="checkbox"/> SOBHI24 (610mm) | modèle standard |
| <input type="checkbox"/> SOBHI8 (455mm)  | <input type="checkbox"/> SOBHI22 (560mm)  | <input type="checkbox"/> SOBHI26 (660mm) |                 |
| ▲ 560 mm est la hauteur de dossier minimale requise avec une inclinaison électrique    |   |  |                 |
| <input type="checkbox"/> SOBHI28 (710mm)   | ▲ Cette hauteur n'est pas disponible avec l'option NXT Optima (NXTOPT et NXTOPTD) |  |                 |

| Coussins d'assise   |   |  |                       |
|---|---|--|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> SCPSC                              | Coussin en mousse Standard rembourré et profilé |  | modèle standard       |
| <input type="checkbox"/> CGAIR                              | Coussin thérapeutique CGAIR                     |  | sur devis             |
| ▲ Veuillez compléter et joindre la fiche de mesures CG AIR. |   |  |                       |
| <input type="checkbox"/> NXTBIOFIT                          | Coussin NXT BIO FIT - 380-535mm de large        |  | + 334,69 € + 353,10 € |
| <input type="checkbox"/> NXTBIOFIT                          | Coussin NXT BIO FIT - 560-610mm de large        |  | + 365,12 € + 385,20 € |

| Accoudoirs                                      |  |                                     |                 |
|---|--|-------------------------------------|-----------------|
| ▼ Uniquement pour dossier électrique            |  |                                     |                 |
| <input type="checkbox"/> SOANIFH                | Accoudoir type "i" pour dossier inclinable |                                     | modèle standard |
| Indiquer : <input type="checkbox"/> Côté gauche |  | <input type="checkbox"/> Côté droit |                 |
| ▼ Uniquement pour dossier manuel                |  |                                     |                 |
| <input type="checkbox"/> SOADPFH                | Accoudoir type "u" escamotable             |                                     | modèle standard |
| Indiquer : <input type="checkbox"/> Côté gauche |  | <input type="checkbox"/> Côté droit |                 |

| Réglage de la hauteur de l'accoudoir  |  |  |
|---|--|--|
| Veuillez régler la hauteur de l'accoudoir à :   |  |  |
| ▲ La hauteur de l'accoudoir est prise à partir de la plaque d'assise jusqu'au dessus de la manchette. |  |  |

| Manchettes d'accoudoirs   |  |                                 |                                | Prix € HT       | Prix € TTC |
|---|--|---------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------|
| <input type="checkbox"/> SOGELF   | Coussin d'appui-bras plat en gel, pleine longueur    | <input type="checkbox"/> Gauche | <input type="checkbox"/> Droit | sans supplément |            |
| <input type="checkbox"/> SOGELD   | Coussin d'appui-bras plat en gel, longueur bureau    | <input type="checkbox"/> Gauche | <input type="checkbox"/> Droit | sans supplément |            |
| <input type="checkbox"/> SOWGELF  | Coussin d'appui-bras profilé en gel, pleine longueur | <input type="checkbox"/> Gauche | <input type="checkbox"/> Droit | + 103,00 €      | + 108,67 € |
| <input type="checkbox"/> SOWGELD  | Coussin d'appui-bras profilé en gel, longueur bureau | <input type="checkbox"/> Gauche | <input type="checkbox"/> Droit |                 |            |
| <input type="checkbox"/> I000522  | Coussin large en mousse, longueur bureau             | <input type="checkbox"/> Gauche | <input type="checkbox"/> Droit | + 60,00 €       | + 63,30 €  |
| <input type="checkbox"/> I000523  | Coussin large en mousse, pleine longueur             | <input type="checkbox"/> Gauche | <input type="checkbox"/> Droit |                 |            |
| <input type="checkbox"/> I000524  | Coussin large en gel, longueur bureau                | <input type="checkbox"/> Gauche | <input type="checkbox"/> Droit | + 103,00 €      | + 108,67 € |
| <input type="checkbox"/> I000525  | Coussin large en gel, pleine longueur                | <input type="checkbox"/> Gauche | <input type="checkbox"/> Droit |                 |            |
| ▲ Les manchettes confort peuvent interférer avec le pivotement des accoudoirs lorsqu'il est combiné avec cales tronc latérales. |  |                                 |                                |                 |            |
| <input type="checkbox"/> SOCAR  | Manchette gouttière avec support à main 455 x 118 mm | <input type="checkbox"/> Gauche | <input type="checkbox"/> Droit | + 106,49 €      | + 112,35 € |
| ▲ Les manchettes gouttières peuvent interférer avec le retournement des accoudoirs  |  |                                 |                                |                 |            |

| Relève-jambes individuels et accessoires |   |  |  | Prix € HT       | Prix € TTC   |
|--|---|--|--|-----------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> MCELR           | Relève-jambes manuels réglables sans outils<br>Indiquer la longueur : <input type="checkbox"/> Small <input type="checkbox"/> Medium <input type="checkbox"/> Large   |  |  | + 730,00 €      | + 770,15 €   |
| <input type="checkbox"/> SOAAF           | Relève-jambes manuels réglables avec outils<br>Indiquer inclinaison : <input type="checkbox"/> 60° <input type="checkbox"/> 70°<br>Indiquer la longueur : <input type="checkbox"/> SOFLHD12 (318-395mm) <input type="checkbox"/> SOFLHD14 (368-495mm)   |  |  | modèle standard |              |
| <input type="checkbox"/> ADDPL           | Relève-jambes électriques escamotables à compensation avec appuis-mollets<br>Indiquer la fonction : <input type="checkbox"/> Individuel (par défaut) <input type="checkbox"/> Combiné<br>Indiquer la longueur : <input type="checkbox"/> SOFLPW12 (318-395mm) <input type="checkbox"/> SOFLPW14 (368-495mm) |  |  | + 1 296,17 €    | + 1 367,46 € |
| <input type="checkbox"/> SOSFAF          | Palette escamotable   |  |  | modèle standard |              |
| <input type="checkbox"/> SOAFP           | Palette à angles ajustables   |  |  | sans supplément |              |
| <input type="checkbox"/> SOAHL           | Sangle de talon   |  |  | sans supplément |              |

| Relève-jambes central et accessoires   |   |  |  | Prix € HT       | Prix € TTC   |
|--|---|--|--|-----------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> SOAAF 90  | Relève-jambes central manuel réglable avec outils (inclinaison 90°)<br>Indiquer la dimension du segment jambier :   |  |  | modèle standard |              |
| <input type="checkbox"/> ADDPF   | Relève-jambes central électrique à compensation avec appuis-mollets<br>Indiquer la dimension du segment jambier :<br>Indiquer la longueur : <input type="checkbox"/> SOFBPW16 (318-420mm) <input type="checkbox"/> SOFBPW18 (420-520mm) |  |  | + 1 296,17 €    | + 1 367,46 € |
| ▼ Veuillez sélectionner la palette centrale monobloc (SOFUFP) ou les plaques de pied divisées (SOAFPFB). |   |  |  |                 |              |
| <input type="checkbox"/> SOFUFP  | Palette monobloc escamotable  |  |  | modèle standard |              |
| <input type="checkbox"/> SOAFPFB   | Plaque de pieds divisée à angle ajustable, escamotable  |  |  | sans supplément |              |

| Options de sécurité                 |   |  |  | Prix € HT       | Prix € TTC |
|-------------------------------------|---|--|--|-----------------|------------|
| <input type="checkbox"/> SOAUTO     | Ceinture de sécurité, boucle type auto de 140 cm                              |  |  | modèle standard |            |
| <input type="checkbox"/> SOAUTO-LGS | Ceinture de sécurité à enrouleur, boucle type auto de 140 cm                  |  |  | + 48,00 €       | + 50,64 €  |
| <input type="checkbox"/> SOBPHP2C   | Ceinture pelvienne, coussin 32 cm, 2 points ajustement central, bodypoint     |  |  | + 143,00 €      | + 150,87 € |
| <input type="checkbox"/> SOPHB      | Ceinture pelvienne, rembourrée, assise 35-43 cm, attache magnétique centrale  |  |  | + 175,00 €      | + 184,63 € |
| <input type="checkbox"/> SOBPCS     | Ceinture thoracique, coussin 31 cm, bodypoint                                 |  |  | + 206,00 €      | + 217,33 € |
| <input type="checkbox"/> SOPCS      | Ceinture thoracique, rembourrée, assise 35-43 cm, attache magnétique centrale |  |  | + 175,00 €      | + 184,63 € |

| Appui-tête   |   |  |  | Prix € HT       | Prix € TTC |
|--|---|--|--|-----------------|------------|
| ▼ Veuillez sélectionner l'une des options d'appui-tête avec le support de montage et spécifier où l'appui-tête sera installé |   |  |  |                 |            |
| <input type="checkbox"/> SOMAH   | Montage escamotable multi-positions               |  |  | modèle standard |            |
| <input type="checkbox"/> SOFHRS  | Coussinet d'appui-tête courbé petit 100 x 230 mm  |  |  |                 |            |
| <input type="checkbox"/> SOFHRM  | Coussinet d'appui-tête courbé moyen 125 x 255 mm  |  |  |                 |            |
| <input type="checkbox"/> SOFHRL  | Coussinet d'appui-tête courbé grand 155 x 280mm   |  |  |                 |            |
| <input type="checkbox"/> SOHRPR  | Installation sur le châssis de dossier inclinable |  |  |                 |            |

| Cales tronc   |  | Prix € HT  | Prix € TTC |
|---|--|------------|------------|
| ▼ Veuillez sélectionner l'un des coussinets latéraux et le matériel réglable et démontable. |  |            |            |
| <input type="checkbox"/> SOSLHM   | Montage d'installation multi-position          | + 200,82 € | + 211,86 € |
| <input type="checkbox"/> SOSLS3   | Coussinet courbé petit (chacun) - 75 x 125mm   | + 93,31 €  | + 98,44 €  |
| <input type="checkbox"/> SOSLM4   | Coussinet courbé moyen (chacun) - 100 x 155 mm | + 93,31 €  | + 98,44 €  |
| <input type="checkbox"/> SOSLL5   | Coussinet courbé grand (chacun) - 125 x 180mm  | + 93,31 €  | + 98,44 €  |

| Cales cuisse   |  | Prix € HT  | Prix € TTC |
|--|--|------------|------------|
| ▼ Veuillez sélectionner l'un des coussinets de soutien de hanche et de cuisse et le matériel réglable et amovible. |  |            |            |
| <input type="checkbox"/> SOHTSARH  | Montage d'installation multi-position (chacun)     | + 200,82 € | + 211,86 € |
| <input type="checkbox"/> SOHTSSI0  | Coussinets de cuisse (chacun) - petit 255 x 100 mm | + 93,31 €  | + 98,44 €  |
| <input type="checkbox"/> SOHTSMI2  | Coussinets de cuisse (chacun) - moyen 305 x 125 mm | + 93,31 €  | + 98,44 €  |
| <input type="checkbox"/> SOHTSLI4  | Coussinets de cuisse (chacun) - grand 355 x 155 mm | + 93,31 €  | + 98,44 €  |

| Accessoires  |  | Prix € HT       | Prix € TTC |
|--|--|-----------------|------------|
| <input type="checkbox"/> SOCH  | Porte-gobelet (auto-stabilisant)   | + 74,04 €       | + 78,11 €  |
| <input type="checkbox"/> SOCPH   | Support de téléphone portable support Ram X-Grip   | + 100,41 €      | + 105,93 € |
| <input type="checkbox"/> SOTHS   | Petit porte-tablette support Ram X-Grip  | + 143,00 €      | + 150,87 € |
| <input type="checkbox"/> SOTHL   | Grand porte-tablette support Ram X-Grip avec pivot   | + 226,17 €      | + 238,61 € |
| <input type="checkbox"/> SOBP  | Sac à dos (livré avec des sangles qui peuvent être accrochées autour des cannes arrières)  | + 65,92 €       | + 69,55 €  |
| <input type="checkbox"/> SOAP  | Pochette latérale accoudoir <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droit | + 47,67 €       | + 50,29 €  |
| <input type="checkbox"/> REFLECT   | Réflecteurs autocollants rouges et blancs  | modèle standard |            |
| ▲ Ils ne seront pas installés - Inclus dans un sac avec le manuel d'utilisateur. |  |                 |            |

| Interrupteurs et options        |                                    | Prix € HT  | Prix € TTC |
|---------------------------------|------------------------------------|------------|------------|
| <input type="checkbox"/> ASCPCP | Programmation dongle PC PGDT R-NET | + 290,07 € | + 306,02 € |
| <input type="checkbox"/> SSBS   | Contacteur 'Buddy Button'          | + 124,75 € | + 131,61 € |
| <input type="checkbox"/> SSES   | Contacteur 'Egg' -Black            | + 124,75 € | + 131,61 € |
| <input type="checkbox"/> SSML   | Contacteur ultra léger             | + 129,82 € | + 136,96 € |

| Commandes spéciales   |  | Prix € HT | Prix € TTC |
|---|--|-----------|------------|
| ▼ Les options de contrôle de pilotage spécialisé nécessitent toutes la boîte d'interface numérique évoluée OMNI 2 (EDIB). |  |           |            |

| ▼ Commande occipitale à capteur de proximité 'Switch-It'   |   | Prix € HT       | Prix € TTC   |
|--|---|-----------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> SCSIHAA   | Commande occipitale 3 capteurs de proximité et Jack Mono 3mm pour mode/inverse - Adulte   | + 3 440,23 €    | + 3 629,44 € |
| <input type="checkbox"/> SCSRM   | Support pivotant Stealth 'Rock-n-Lock' pour commutateur de mode<br>Indiquer : <input type="checkbox"/> SWL pivote à gauche <input type="checkbox"/> SWR pivote à droite | + 332,66 €      | + 350,96 €   |
| <input type="checkbox"/> SSES-STD  | Contacteur 'Egg' pour changement de mode - noir<br>Indiquer : <input type="checkbox"/> MLH montage à gauche <input type="checkbox"/> MRH montage à droite               | sans supplément |              |
| ▲ Requis avec le support pivotant Stealth 'Rock-n-Lock'.<br>Le type de commutateur de mode peut être modifié à partir de cette sélection dans les options d'interrupteurs. |   |                 |              |
| <input type="checkbox"/> SSBS-STD  | Contacteur 'Buddy Button' (interrupteur d'arrêt) - rouge  |                 |              |
| ▲ Requis avec la tête de proximité 'Switch-It'   |   |                 |              |
| <input type="checkbox"/> SOMAH   | Montage repose-tête escamotable multi-positions   | sans supplément |              |
| ▲ Requis avec la tête de proximité 'Switch-It'   |   |                 |              |

| ▼ Commande occipitale RIM proportionnelle  |   | Prix € HT | Prix € TTC |
|--|---|-----------|------------|
| <input type="checkbox"/> SCPHC   | Commande occipitale 3 axes proportionnelle                      |           |            |
| <input type="checkbox"/> SCSRM   | Support pivotant Stealth 'Rock-n-Lock' pour commutateur de mode |           |            |
| <input type="checkbox"/> SSES-STD  | Contacteur 'Egg' pour changement de mode - noir                 |           |            |
| ▲ Requis avec le support pivotant Stealth 'Rock-n-Lock'.<br>Le type de commutateur de mode peut être modifié à partir de cette sélection dans les options d'interrupteurs. |   |           | sur devis  |
| <input type="checkbox"/> SOMAH   | Montage repose-tête escamotable multi-positions                 |           |            |
| ▲ Requis avec le contrôle de la tête RIM proportionnelle   |   |           |            |

| ▼ Mini-joystick proportionnel 'Switch-It' MicroPilote légère pour le contrôle du menton et des lèvres  |   |              |              |
|--|---|--------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> SCSIMP  | Mini-joystick proportionnel MicroPilote légère  | + 3 074,09 € | + 3 243,17 € |
| <input type="checkbox"/> SCSRMMP   | Bras pivotant Stealth 'Rock-n-Lock' pour menton MP<br>Indiquer : <input type="checkbox"/> SWL pivote à gauche <input type="checkbox"/> SWR pivote à droite              | + 332,66 €   | + 350,96 €   |
| ▲ Requis avec le Micro-Pilote de Proximité Switch-It   |   |              |              |
| <input type="checkbox"/> SCSRM   | Support pivotant Stealth 'Rock-n-Lock' pour commutateur de mode<br>Indiquer : <input type="checkbox"/> SWL pivote à gauche <input type="checkbox"/> SWR pivote à droite | + 332,66 €   | + 350,96 €   |
| <input type="checkbox"/> SSES  | Contacteur 'Egg' pour changement de mode - noir<br>Indiquer : <input type="checkbox"/> MLH montage à gauche <input type="checkbox"/> MRH montage à droite               | + 124,75 €   | + 131,61 €   |
| ▲ Requis avec le Support Pivotant Stealth 'Rock-n-Lock'.<br>Le type de commutateur de mode peut être modifié à partir de cette sélection dans les options d'interrupteurs. |   |              |              |
| <input type="checkbox"/> JCC   | Mentonnière   | + 45,64 €    | + 48,15 €    |
| <input type="checkbox"/> SOMAH   | Montage repose-tête escamotable multi-positions   |              |              |
| ▲ Requis avec le Micro-Pilote de Proximité Switch-It<br>▼ Choisissez un coussinet d'appui-tête   |   |              | sur devis    |
| <input type="checkbox"/> SOFHRS  | Coussinet d'appui-tête courbé petit   |              |              |
| <input type="checkbox"/> SOPHRM  | Coussinet d'appui-tête courbé moyen   |              |              |
| <input type="checkbox"/> SOPHRL  | Coussinet d'appui-tête courbé grand   |              |              |

| ▼ Mini-joystick proportionnel ou compact avec support de commande centrale      |   |  |           |
|---|---|--|-----------|
| <input type="checkbox"/> SCPGMJS  | Joystick proportionnel compact PG Drives JC200      |  |           |
| <input type="checkbox"/> SCGMJSM  | Support de commande centrale Gatlin                 |  |           |
| ▲ Doit être sélectionné pour être utilisé avec la Mini-Joystick PG Drives JC200 |   |  |           |
| <input type="checkbox"/> SCSIMP   | Mini-joystick proportionnel Micro-Pilot 'Switch-It' |  |           |
| <input type="checkbox"/> SCGMPPM  | Support de commande centrale Gatlin                 |  |           |
| ▲ Doit être sélectionné pour être utilisé avec le MicroPilot 'Switch-It'        |   |  | sur devis |
| <input type="checkbox"/> SCBTM  | Appui-main 'Bullet' pour MicroPilot                 |  |           |
| ▲ Cette option est uniquement compatible avec le MicroPilot 'Switch-It'         |   |  |           |

| ▼ Mini-joystick proportionnel ou compact avec support d'accoudoir               |   |  |           |
|---|---|--|-----------|
| <input type="checkbox"/> SCPGMJS  | Joystick proportionnel compact PG Drives JC200      |  |           |
| <input type="checkbox"/> SCARMJSM   | Support de joystick escamotable - multi-positions   |  |           |
| ▲ Doit être sélectionné pour être utilisé avec la Mini-Joystick PG Drives JC200 |   |  |           |
| <input type="checkbox"/> SCSIMP   | Mini-joystick proportionnel Micro-Pilot 'Switch-It' |  |           |
| <input type="checkbox"/> SCARMPM  | Support de joystick escamotable - multi-positions   |  |           |
| ▲ Doit être sélectionné pour être utilisé avec le MicroPilot 'Switch-It'        |   |  | sur devis |
| <input type="checkbox"/> SCBTM  | Appui-main 'Bullet' pour MicroPilot                 |  |           |
| ▲ Cette option est uniquement compatible avec le MicroPilot 'Switch-It'         |   |  |           |

### Section personnalisée

▼ Le délai de livraison peut augmenter en fonction des commandes personnalisées.

Veillez nous contacter pour un devis et soumission pour ces options.

Remarques