

ALLTRACK R FOOT

Fauteuil roulant électrique polyvalent dédié à la pratique du Foot-Fauteuil

Usage : intérieur et extérieur

Siège modulable et diverses options disponibles

Poids max. utilisateur: 136 kg

Largeur: 710 mm / Longueur: 890 mm sans cage

Autonomie: 25 km (hors Mode Foot)

Batterie: 70Ah

TTD4

Moteur: 2 AMT x 350W (10 km/h) Garantie 2 ans (hors pièces d'usure)

Sauf











modèle standard

Sauf batterie garantie I an	LPP	LPP	LPPR
Bon de commande professionnel - N° :	Date :	9150770	3 938,01 €

Adresse factu	ıration		1	Adresse livr	aison			
Magasin :				Magasin :				
Rue :				Rue:				
CP:				CP:				
Ville :				Ville:				
Email:				Email:				
Tél. :				Tél. :				
Corpulance	ıtilisateur pour réglages d	lu fautouil						
Poids (kg) :	iulisateur pour regiages c	Taille (m.) :			Commentaires			
Tolds (Kg) .		rame (m.) .			Commencaries	•		
Article	Désignation						Prix € HT	Prix € TTC
IATR00000	0001 ALLTRACK	R fauteuil roulant (électrique sans c	ption			11 935,08 €	12 591,51 €
Options sta	andard incluses							
WCA3	Capacité de poids : 136kg (3	300ІЬ)	FC6PIG	Roulettes à	bandages de 150	0mm - Gris		
TTD4	Anneaux de fixation pour tr	ansport	JSMFH	Montage du	pantographe			
ВСОВ	Chargeur externe		ECR120	Contrôleur	extensible R-Ne	et I20 Amp		
SFE-0	Angle de châssis à 0°		ECRNH	Connectique	e pour contrôle	ur extensible R-	Net	
MCELR	Relève-jambes manuels rég	ables sans outils						
PTSX-A300	Inclinaison électrique de l'as	sise avec comper	nsation (de 0° à	50°)				
PRX-300	Inclinaison électrique du do	ssier avec réduction	on du cisailleme	ent ► option do	ossier ergo NXT r	ecomman dée avec i	nclinaison électric	ļue
Options Fo	oot						+ 3 088,29 €	+ 3 258,15 €
Cages a	vant et arrière démontables sa	ns outil	Moteur MF	85, ventilatio	n et contrôleur	R-net		
Modifica	ition du bac batterie		Programm	e foot : Mode	3 FOOT			
Support	de batterie pour batteries 70/	Ah - Largeur total	e du châssis : 71	0mm				
Batterie	GEL d'Alimentation CG - Gr	oupe 24 - 70 Ah						
Couleurs de	carénage							
☐ SCMOBM	Noir mat onyx	SCMCRE	Rouge bonbon		☐ SCMHAB	Habanero		
☐ SCMCTB	Bleu cobalt	SCMCAB	Cabernet		SCMLIM	Sublime	modèle	standard
☐ SCMIOB	Bleu indigo	SCMBGM	Bubble gum me	etallique				
-	eurs hydrographiques							
FCHDD	Camo désert militaire	FCHWL	Camo boisé		FCHCF	Fibre carbo	+ 895,00 €	+ 944,23 €
Options de tr	ransport							

Anneaux de fixation de transport de fauteuil roulant 4 points





Paus matrica				Driv & UT	Prix € TTC
Roue motrice DW12PTG	Pneumatique de 305mm - gris			пхепі	FIX & ITC
					olément
DWI2PIG	Pneumatique à bandage de 305mm - gris			421	
DWI2PLG	Pneumatique à bandage de 305mm XL - gris				standard
DWI4PIB	Pneumatique à bandage de 355mm - noir			sans supp	
DWI44PIB	Pneumatique à bandage extra-large de 355m	m x 100mm - i	noir	+ 464,51 €	+ 490,06 €
Roulette avant					
FC6PIG	150mm (6") Roulettes à bandage remplie de	150mm (6") Roulettes à bandage remplie de mousse - gris			standard
FC8PTR	205mm (8") Roulettes pneumatiques - noir				17
FC8PIR	205mm (8") Roulettes à bandage remplies d	e mousse - noi	٢	sans supp	olement
Hauteur sol-siège (me	sure à la plaque d'assise)				
,	commande d'inclinaison d'assise électrique				
STFH155 (39.5cm)	STFH17	75 (45.0cm)			
STFH1625 (41.5cm)		25 (46.5cm)		modèle s	standard
STFH1725 (44.0cm)		75 (47.5cm)			
► Options pour une	commande combinée d'inclinaison d'assise électriqu	ue avec un lift			
STFH1825 (46.5cm)	'			modèle s	standard
➤ Spécification de la	hauteur sol-siège (si non standard)				
SOMHSS	Exigences spécifiques pour la hauteur du siè	ge au plancher,	autre que la norme.	sans supplément	
	Requis à :				
Kit éclairage					
EOLP	Ensemble éclairage LED (faisceaux avant, cli	gnotants latéra	ux et feu arrière avec clignotants)	+ 440,17 €	+ 464,38 €
▲ Nécessite le Joystic	ck avancé avec fonction éclairage ou l'OMNI 2 (ECI	ELJL, ECRJCL,	ECRJC35B ou EDIB).		
Joysticks					
► La sélection d'une	option de joystick ci-dessous est nécessaire avec le	e contrôleur ex	ctensible ECR120		
ECO	Omission du joystick (requiert l'option OM	INI 2 - voir opt	ion EDIB)	sans supp	olément
☐ ECRJC	Joystick R-net avec écran couleur			modèle s	standard
☐ ECRJCL	Joystick R-net (LED) avec écran couleur et	kit éclairage		+ 197,77 €	+ 208,65 €
ECRJC35B	Joystick Bluetooth full option R-net. Écran	de 90mm, kit é	clairage, interrupteurs et prises	+ 272,82 €	+ 287,83 €
Pantographe					
☐ JSMSA	Pantographe escamotable - Réglable en haut	eur, en angle et	t multi-axes		
	Configuration avec installation	standard de pi	votement latérale	sans supp	olément
	Configuration à 35 ° pour pivo	ter latéralemer	nt et vers le bas	55 5apı	
	Indiquer: 🔲 HML (à gauche)		HMR (à droite)		
Embouts de joystick					
☐ JSH	Standard simple			modèle s	standard
☐ JBAT	Poignée bâton de 75mm de long	☐ JBH	Poignée sphérique	modele	
☐ JFBH	Poignée sphérique en mousse	JTH	Poignée en T	+ 51,73 €	+ 54,57 €
☐ JMUSH	Poignée tête de champignon - Bodypoint	JGP	Bodypoint 100mm poignée U	+ 79,11 €	+ 83,46 €
<u> </u>	i orginee tete de champighon - bodypoint	1 Joi	20d) point Tooliin poignee O	. 77,11 €	. 55,76 €
Commande tierce per	rsonne			LPP : 7	14,26 €
☐ EADC	Commande pour tierce personne				
_	<u>'</u>		☐ EADCR (à droite)	+ 677,73 €	+ 715,00 €





Afficheur pour commandes spéciales OMNI 2					Prix € HT	Prix € TTC	
EDIB	Interface O	MNI 2 pour commandes spéciales,	avec infra-rouge		+ I 568,00 €	+ I 654,24 €	
Support d'afficheur pour	commandes	spéciales OMNI 2					
☐ EDSAM	Support d'u	ilisateur escamotable				17	
	Indiquer:	■ EDML (à gauche)		☐ EDMR (à droite)	sans sup	olement	
Module de contrôle de l'	environneme	ent					
ECU	Module de c	ontrôle de l'environnement			+ 695,75 €	+ 734,02 €	
Options d'alimentation du	u siège						
SAABA - STD		assise ajustable Amyseat			modèle s	standard	
ADDPESX	Lift de 28cm	ı			+ I 560,88 €	+ I 646,73 €	
_							
Electroniques (requiert E	IRIC35B)						
MAC-SWPUSH5	,	de siège électrique via R-net avec	c interrupteur à !	5 contacteurs	+ 698,00 €	+ 736,39 €	
_							
· -	•		-		sans supi	olément	
		_	,				
☐ EBXMAC			rins intelligents (i	ndisponible temporairement)			
_ · _		•			sur d	levis	
_		•	•	siso			
3VVINENC		•	•				
	indiquer :	_			sans supp	olément	
		1 SML (a gauche)		1 SIMK (a droite)			
D'		1 . 200 510					
				1 405			
SOWN15-20-19			-		sans supp	olément	
SOWN15-20-22			_				
SOWN15 (380mm)	_	• •		,	modèle standar		
SOWN16 (405mm)	SOWNIE	3 (455mm)	SOWN20	S (510mm)			
Réglage de la largeur de l'	_						
SOWN19-24-22	Réglage de la	a largeur de 485-610mm avec une	profondeur maxi	mum de 560mm	sans supp	olément	
SOWN19L (485mm)	SOWN2	l (535mm)	SOWN23	(585mm)	modèle s	standard	
SOWN20L (510mm)	SOWN2	2 (560mm)	SOWN24	(610mm)	modere	rearrear G	
	Interface OMINI 2 pour commandes spéciales, avec infra-rouge						
Réglage de la profondeur	de l'assise s	tandard entre 380-560mm					
SODNI5 (380mm)	SODNI8	(455mm)	SODN21	(535mm)			
SODN16 (405mm)	SODNI9	(485mm)	SODN22	(560mm)	modèle s	standard	
SODN17 (430mm)	SODN20	(510mm)					
Hauteur des cannes de de	ossier						
		ise de l'assise au sommet des pois	mées de noussée				
	de dossier est pr	•			modèle s	standard	



Тур	oe de dossier			Prix € HT	Prix € TTC
		e le dossier et le plateau du siège est 75mm avec dossier	fixe et 155mm avec dossier inclinable		
	STDSB	Dossier standard 380-610mm de large avec hauteur de		modèle st	tandard
Ħ	ADDMR	Dossier fixe manuel (incompatible LPP 9150770)	- 1 190,69 €	- 1 256,18 €	
ī	NXTOPT-	Dossier Ergo NXT Optima avec profilé de 8cm - 380-	535mm de large	+ 581,15 €	+ 613,11 €
盲	NXTOPTD-	Dossier Ergo NXT Optima avec profilé de 15cm - 380	0-535mm de large	+ 581,15 €	+ 613,11 €
ā	NXTOPT-	Dossier Ergo NXT Optima avec profilé de 8cm - 560-		+ 620,70 €	+ 654,84 €
\bar{a}	NXTOPTD-	Dossier Ergo NXT Optima avec profilé de 15cm - 560	•	+ 620,70 €	+ 654,84 €
_	▲ Les hauteurs réelles de	la coque arrière viennent seulement dans 330, 405 ou 48	•		<u> </u>
	STDSBO	Omission du dossier, spécifier le modèle :		sans supp	lément
	▲ II est recommandé d'uti	liser notre dossier ergo avec l'inclinaison électrique			
Hau	uteur totale du dossier	(mesurée de la plaque d'assise jusqu'en haut	de la coquille)		
	SOBH16 (405mm)		DBH24 (610mm)		
靣	SOBH18 (455mm)		OBH26 (660mm)	1	
	` '	de dossier minimale requise avec une inclinaison électriqu	· , ,	modèle st	tandard
	SOBH28 (710mm)	·			
		disponible avec l'option NXT Optima (NXTOPT et NX	(TOPTD)		
			, 		
Со	ussins d'assise				
	SCPSC	Coussin en mousse Standard rembourré et profilé		modèle st	tandard
	CGAIR	Coussin thérapeutique CGAIR			
	▲ Veuillez compléter et jo	pindre la fiche de mesures CG AIR.		sur de	evis
	NXTBIOFIT	Coussin NXT BIO FIT - 380-535mm de large		+ 334,69 €	+ 353,10 €
	NXTBIOFIT	Coussin NXT BIO FIT - 560-610mm de large		+ 365,12 €	+ 385,20 €
Acc	coudoirs				
	▼ Uniquement pour dossi	er électrique			
	SOANIFH	Accoudoir type "i" pour dossier inclinable		modèle st	tandard
		Indiquer : 🔲 Côté gauche	Côté droit		
	▼ Uniquement pour dossi	er manuel			
	SOADPFH	Accoudoir type "u" escamotable		modèle st	tandard
		Indiquer : 🔲 Côté gauche	Côté droit		
Rég	glage de la hauteur de l	'accoudoir			
٧	euillez régler la hauteur de l'	'accoudoir à :		sans supp	lámont
	▲ La hauteur de l'accoudo	ir est prise à partir de la plaque d'assise jusqu'au dessus d	e la manchette.	sans supp	iement
Ma	nchettes d'accoudoirs				
	SOGELF	Coussin d'appui-bras plat en gel, pleine longueur	🔲 Gauche 🔲 Droit	sans supp	lément
	SOGELD	Coussin d'appui-bras plat en gel, longueur bureau	🔲 Gauche 🔲 Droit	sans supp	lément
	SOWGELF	Coussin d'appui-bras profilé en gel, pleine longueur	🔲 Gauche 🔲 Droit	+ 103,00 €	+ 108,67 €
	SOWGELD	Coussin d'appui-bras profilé en gel, longueur bureau	Gauche Droit	103,00 €	. 100,07 &
	1000522	Coussin large en mousse, longueur bureau	🔲 Gauche 🔲 Droit	+ 60,00 €	+ 63,30 €
	1000523	Coussin large en mousse, pleine longueur	Gauche Droit	. 55,50 €	- 05,50 C
	1000524	Coussin large en gel, longueur bureau	Gauche Droit	+ 103,00 €	+ 108,67 €
	1000525	Coussin large en gel, pleine longueur	Gauche Droit	. 103,00 C	100,07
	A Los manshattas confort		101 . 11.7 . 1 . 1 . 1	Sunlan	
		peuvent interférer avec le pivotement des accoudoirs le	orsqu'il est combine avec cales tronc late	eraies.	
٥	SOCAR	Manchette gouttière avec support à main 455 x 118 m	m Gauche Droit	+ 106,49 €	+ 112,35 €



Rel	ève-jambes individuels	et accessoires	Prix € HT	Prix € TTC
	·	Relève-jambes manuels réglables sans outils		
		Indiquer la dimension du segment jambier :	modèle	standard
	▲ Hauteur minimale sol-si	ège 45 cm		
	SOAAF	Relève-jambes manuels réglables avec outils (incompatible LPP 9150770)		
		Indiquer inclinaison :	- 730,00 €	- 770,15 €
		Indiquer la longueur : SOFLHD12 (318-395mm) SOFLHD14 (368-495mm)		
	ADDPL	Relève-jambes électriques escamotables à compensation avec appuis-mollets		
		Indiquer la fonction : 🔲 Individuel (par défaut) 🔲 Combiné		
		Indiquer la longueur : SOFLPW12 (318-395mm) SOFLPW14 (368-495mm)	+ 566,17 €	+ 597,31 €
	▲ Hauteur minimale sol-si	ège 45 cm		
	SOSFAF	Palette escamotable	modèle	standard
	SOAFP	Palette à angles ajustables		-14
	SOAHL	Sangle de talon	sans sup	plément
Rel	ève-jambes central et a	accessoires		
	SOAAF 90	Relève-jambes central manuel réglable (90°) avec outils (incompatible LPP 9150770)	modèle	standard
		Indiquer la dimension du segment jambier :	modere	Stardard
	ADDPF	Relève-Jambes central électrique à compensation avec appuis-mollets		
		Indiquer la dimension du segment jambier :	+ 566,17 €	+ 597,31 €
		Indiquer la longueur : SOFBPW16 (318-420mm) SOFBPW18 (420-520mm)	. 300,17 C	. 377,31 C
	▼ Veuillez sélectionner la	palette centrale monobloc (SOFUFP) ou les plaques de pied divisées (SOAFPFB).		
	SOFUFP	Palette monobloc escamotable	modèle	standard
	SOAFPFB	Plaque de pieds divisée à angle ajustable, escamotable	sans sup	plément
Ор	tions de sécurité			
	SOAUTO	Ceinture de sécurité, boucle type auto de 140 cm		standard
L	SOAUTO-LGS	Ceinture de sécurité à enrouleur, boucle type auto de 140 cm	+ 48,00 €	11,1
Ľ	SOBPHP2C	Ceinture pelvienne, coussin 32 cm, 2 points ajustement central, bodypoint	+ 143,00 €	+ 150,87 €
L	SOPHB	Ceinture pelvienne, rembourrée, assise 35-43 cm, attache magnétique centrale	+ 175,00 €	+ 184,63 €
L	SOBPCS	Ceinture thoracique, coussin 31 cm, bodypoint	+ 206,00 €	+ 217,33 €
ш	SOPCS	Ceinture thoracique, rembourrée, assise 35-43 cm, attache magnétique centrale	+ 175,00 €	+ 184,63 €
Ар	pui-tête			
		une des options d'appui-tête avec le support de montage et spécifier où l'appui-tête sera installé		
H	SOMAH	Montage escamotable multi-positions		
H	SOFHRS	Coussinet d'appui-tête courbé petit 100 x 230 mm	151	
	SOFHRM	Coussinet d'appui-tête courbé moyen 125 x 255 mm	modèle	standard
H	SOFHRL	Coussinet d'appui-tête courbé grand 155 x 280mm		
ш	SOHRPR	Installation sur le châssis de dossier inclinable		
C				
Cal	es tronc			
		un des coussinets latéraux et le matériel réglable et démontable.	+ 200 02 0	+ 211.04.0
H	SOSLHM	Montage d'installation multi-position	+ 200,82 € + 93,31 €	+ 211,86 €
H	SOSLS3 SOSLM4	Cousinet courbé petit (chacun) - 75 x 125mm		
		Coursinet courbé moyen (chacun) - 100 x 155 mm	+ 93,31 €	+ 98,44 €
	SOSLL5	Coussinet courbé grand (chacun) - 125 x 180mm	+ 93,31 €	: 70, 44 €

TARIF PUBLIC



Validité du 01/01/2021 au 31/12/2021 - Version 1.1

Cal	es cuisse		Driv & UT	Prix € TTC
Cai			Frix & mi	FIX & LIC
	SOHTSARH	n des coussinets de soutien de hanche et de cuisse et le matériel réglable et amovible.	+ 200,82 €	+ 211,86 €
H	SOHTSSI0	Montage d'installation multi-position (chacun) Coussinets de cuisse (chacun) - petit 255 x 100 mm	+ 93,31 €	+ 98,44 €
H	SOHTSMI2	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	· ·	+ 98,44 €
		Cousinets de cuisse (chacun) - moyen 305 x 125 mm	+ 93,31 €	,
	SOHTSL14	Coussinets de cuisse (chacun) - grand 355 x 155 mm	+ 93,31 €	+ 98,44 €
۸				
ACC	cessoires	Davis and also (some and disease)	1 74 04 <i>E</i>	. 70 11 6
H	SOCH	Porte-gobelet (auto-stabilisant)	+ 74,04 €	+ 78,11 €
H	SOCPH	Support de téléphone portable support Ram X-Grip	+ 100,41 €	+ 105,93 €
	SOTHS	Petit porte-tablette support Ram X-Grip	+ 143,00 €	+ 150,87 €
	SOTHL	Grand porte-tablette support Ram X-Grip avec pivot	+ 226,17 €	+ 238,61 €
	SOBP	Sac à dos (livré avec des sangles qui peuvent être accrochées autour des cannes arrières)	+ 65,92 €	+ 69,55 €
	SOAP	Pochette latérale accoudoir Gauche Droit	+ 47,67 €	+ 50,29 €
	REFLECT	Réflecteurs autocollants rouges et blancs	modèle	standard
	▲ Ils ne seront pas installés	- Inclus dans un sac avec le manuel d'utilisateur.	modere	stardard
Inte	errupteurs et options			
	ASCPCP	Programmation dongle PC PGDT R-NET	+ 290,07 €	+ 306,02 €
	SSBS	Contacteur 'Buddy Button'	+ 124,75 €	+ 131,61 €
	SSES	Contacteur 'Egg' -Black	+ 124,75 €	+ 131,61 €
	SSML	Contacteur ultra léger	+ 129,82 €	+ 136,96 €
	·	de pilotage spécialisé nécessitent toutes la boîte d'interface numérique évoluée OMNI 2 (EDIE).	
▼		à capteur de proximité 'Switch-It'		
	SCSIHAA	Commande occipitale 3 capteurs de proximité et Jack Mono 3mm pour mode/inverse - Adult	e + 3 440,23 €	+ 3 629,44 €
	SCSRM	Support pivotant Stealth 'Rock-n-Lock' pour commutateur de mode	+ 332,66 €	+ 350,96 €
		Indiquer: SWL pivote à gauche SWR pivote à droite	352,65	
	SSES-STD	Contacteur 'Egg' pour changement de mode - noir		
		Indiquer : MLH montage à gauche MRH montage à droite		
	▲ Requis avec le support p	pivotant Stealth 'Rock-n-Lock'.		
	Le type de commutateur d	e mode peut être modifié à partir de cette sélection dans les options d'interrupteurs.		-14
	SSBS-STD	Contacteur 'Buddy Button' (interrupteur d'arrêt) - rouge	sans sup	piement
	▲ Requis avec la tête de p	roximité 'Switch-It'		
	SOMAH	Montage repose-tête escamotable multi-positions		
	▲ Requis avec la tête de p	roximité 'Switch-It'		
▼	Commande occipitale l	RIM proportionnelle		
	SCPHC	Commande occipitale 3 axes proportionnelle		
	SCSRM	Support pivotant Stealth 'Rock-n-Lock' pour commutateur de mode		
	SSES-STD	Contacteur 'Egg' pour changement de mode - noir		
	▲ Requis avec le support p	pivotant Stealth 'Rock-n-Lock'.	sur o	levis
		e mode peut être modifié à partir de cette sélection dans les options d'interrupteurs.		
	SOMAH	Montage repose-tête escamotable multi-positions	_	

▲ Requis avec le contrôle de la tête RIM proportionnelle





▼	Mini-joystick proportic	onnel 'Switch-It' MicroPilote légère pour le contr	ôle du menton et des lèvres	Prix € HT	Prix € TTC
	SCSIMP	Mini-joystick proportionnel MicroPilote légère	one du monton et des levi es		+ 3 243,17 €
1	SCSRMMP	Bras pivotant Stealth 'Rock-n-Lock' pour menton MP		,	
_		Indiquer: SWL pivote à gauche	SWR pivote à droite	+ 332,66 €	+ 350,96 €
	▲ Reguis avec le Micro-Pi	lote de Proximité Switch-It		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
	SCSRM	Support pivotant Stealth 'Rock-n-Lock' pour commutateu	ır de mode		
_		Indiquer:	SWR pivote à droite	+ 332,66 €	+ 350,96 €
	SSES	Contacteur 'Egg' pour changement de mode - noir			
		Indiquer: MLH montage à gauche	MRH montage à droite		
	▲ Requis avec le Support	Pivotant Stealth 'Rock-n-Lock'.		+ 124,75 €	+ 131,61 €
		e mode peut être modifié à partir de cette sélection dans les	options d'interrupteurs.		
	JCC	Mentonnière		+ 45,64 €	+ 48,15 €
	SOMAH	Montage repose-tête escamotable multi-positions			
_		lote de Proximité Switch-It			
	▼ Choisissez un coussinet	d'appui-tête			
	SOFHRS	Coussinet d'appui-tête courbé petit		sur o	levis
ā	SOPHRM	Coussinet d'appui-tête courbé moyen			
ā	SOPHRL	Coussinet d'appui-tête courbé grand			
_					
V	Mini-ioystick proporti	onnel ou compact avec support de commande ce	entrale		
	SCPGMJS	Joystick proportionnel compact PG Drives JC200			
$\bar{\Box}$	SCGMJSM	Support de commande centrale Gatlin			
	-	our être utilisé avec la Mini-Joystick PG Drives JC200			
	SCSIMP	Mini-joystick proportionnel Micro-Pilot 'Switch-It'			
	SCGMPM	Support de commande centrale Gatlin		sur o	levis
	▲ Doit être sélectionné p	our être utilisé avec le MicroPilot 'Switch-It'			
	SCBTM	Appui-main 'Bullet' pour MicroPilot			
		ement compatible avec le MicroPilot 'Switch-It'			
		·			
•	Mini-ioystick proporti	onnel ou compact avec support d'accoudoir			
	SCPGMJS	Joystick proportionnel compact PG Drives JC200			
$\bar{\Box}$	SCARMJSM	Support de joystick escamotable - multi-positions			
		our être utilisé avec la Mini-Joystick PG Drives JC200			
	SCSIMP	Mini-joystick proportionnel Micro-Pilot 'Switch-It'			
$\overline{\Box}$	SCARMPM	Support de joystick escamotable - multi-positions		sur o	levis
Ī	▲ Doit être sélectionné p	our être utilisé avec le MicroPilot 'Switch-It'			
	SCBTM	Appui-main 'Bullet' pour MicroPilot			
	▲ Cette option est unique	ement compatible avec le MicroPilot 'Switch-It'			
Sec	tion personnalisée				
		it augmenter en fonction des commandes personnalisées.			
	•	ur un devis et soumission pour ces options.			
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
Rer	marques				
IXCI	nar ques				