

## ALLTRACK R FOOT

Fauteuil roulant électrique polyvalent dédié à la pratique du Foot-Fauteuil

Usage : intérieur et extérieur

Siège modulable et diverses options disponibles

Poids max. utilisateur : 136 kg

Largeur : 710 mm / Longueur : 890 mm sans cage

Autonomie : 25 km (hors Mode Foot)

Batterie : 70Ah

Moteur : 2 AMT x 350W (10 km/h)

Garantie 2 ans (hors pièces d'usure)

Sauf batterie garantie 1 an



Bon de commande professionnel - N° :

Date :

|         |            |
|---------|------------|
| LPP     | LPPR       |
| 9150770 | 3 938,01 € |

### Adresse facturation

Magasin :

Rue :

CP :

Ville :

Email :

Tél. :

### Adresse livraison

Magasin :

Rue :

CP :

Ville :

Email :

Tél. :

### Corpulence utilisateur pour réglages du fauteuil

Poids (kg) :

Taille (m.) :

Commentaires :

| Article   | Désignation  | Prix € HT                                    | Prix € TTC                                   |
|---|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> IATR00000001                                       | ALLTRACK R fauteuil roulant électrique sans option   | 12 651,18 €                                  | 13 346,99 €                                  |
| <b>Options standard incluses</b>  |  |  |  |
| WCA3  | Capacité de poids : 136kg (300lb)  | FC6PIG                                       | Roulettes à bandages de 150mm - Gris         |
| TTD4  | Anneaux de fixation pour transport   | JSMFH  | Montage du pantographe                       |
| BCOB  | Chargeur externe   | ECR120                                       | Contrôleur extensible R-Net 120 Amp          |
| SFE-0   | Angle de châssis à 0°  | ECRNH  | Connectique pour contrôleur extensible R-Net |
| MCELR   | Relève-jambes manuels réglables sans outils  |  |  |
| PTSX-A300   | Inclinaison électrique de l'assise avec compensation (de 0° à 50°)   |  |  |
| PRX-300   | Inclinaison électrique du dossier avec réduction du cisaillement ▶ option dossier ergo NXT recommandée avec inclinaison électrique |  |  |
| <b>Options Foot</b>   |  | + 3 273,60 €                                 | + 3 453,65 €                                 |
| Cages avant et arrière démontables sans outil                               |  | Moteur MP85, ventilation et contrôleur R-net |  |
| Modification du bac batterie  |  | Programme foot : Mode 3 FOOT                 |  |
| Support de batterie pour batteries 70Ah - Largeur totale du châssis : 710mm |  |  |  |
| Batterie GEL d'Alimentation CG - Groupe 24 - 70 Ah                          |  |  |  |

### Couleurs de carénage

|                                 |               |                                 |                       |                                 |          |                 |
|---------------------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> SCMOBM | Noir mat onyx | <input type="checkbox"/> SCMCRE | Rouge bonbon          | <input type="checkbox"/> SCMHAB | Habanero | modèle standard |
| <input type="checkbox"/> SCMCTB | Bleu cobalt   | <input type="checkbox"/> SCMCAB | Cabernet              | <input type="checkbox"/> SCMLIM | Sublime  |                 |
| <input type="checkbox"/> SCMIOB | Bleu indigo   | <input type="checkbox"/> SCMBGM | Bubble gum métallique | <input type="checkbox"/>        |          |                 |

### Options couleurs hydrographiques

|                                |                       |                                |            |                                |             |            |              |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------|--------------------------------|-------------|------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> FCHDD | Camo désert militaire | <input type="checkbox"/> FCHWL | Camo boisé | <input type="checkbox"/> FCHCF | Fibre carbo | + 984,50 € | + 1 038,65 € |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------|--------------------------------|-------------|------------|--------------|

### Options de transport

|                               |   |                 |
|-------------------------------|---|-----------------|
| <input type="checkbox"/> TTD4 | Anneaux de fixation de transport de fauteuil roulant 4 points | modèle standard |
|-------------------------------|---|-----------------|

| Roue motrice                      |   | Prix € HT       | Prix € TTC |
|-----------------------------------|---|-----------------|------------|
| <input type="checkbox"/> DWI2PTG  | Pneumatique de 305mm - gris                               | sans supplément |            |
| <input type="checkbox"/> DWI2PIG  | Pneumatique à bandage de 305mm - gris                     |                 |            |
| <input type="checkbox"/> DWI2PLG  | Pneumatique à bandage de 305mm XL - gris                  | modèle standard |            |
| <input type="checkbox"/> DWI4PIB  | Pneumatique à bandage de 355mm - noir                     | sans supplément |            |
| <input type="checkbox"/> DWI44PIB | Pneumatique à bandage extra-large de 355mm x 100mm - noir | + 510,95 €      | + 539,05 € |

| Roulette avant                  |  |                 |
|---------------------------------|--|-----------------|
| <input type="checkbox"/> FC6PIG | 150mm (6") Roulettes à bandage remplie de mousse - gris  | modèle standard |
| <input type="checkbox"/> FC8PTR | 205mm (8") Roulettes pneumatiques - noir                 | sans supplément |
| <input type="checkbox"/> FC8PIR | 205mm (8") Roulettes à bandage remplies de mousse - noir |                 |

| Hauteur sol-siège (mesure à la plaque d'assise)                                     |   |                 |
|---|---|-----------------|
| ► Options pour une commande d'inclinaison d'assise électrique                       |   |                 |
| <input type="checkbox"/> STFHI55 (39.5cm)   | <input type="checkbox"/> STFHI775 (45.0cm)  | modèle standard |
| <input type="checkbox"/> STFHI625 (41.5cm)  | <input type="checkbox"/> STFHI825 (46.5cm)  |                 |
| <input type="checkbox"/> STFHI725 (44.0cm)  | <input type="checkbox"/> STFHI875 (47.5cm)  |                 |
| ► Options pour une commande combinée d'inclinaison d'assise électrique avec un lift |   |                 |
| <input type="checkbox"/> STFHI825 (46.5cm)  |   | modèle standard |
| ► Spécification de la hauteur sol-siège (si non standard)                           |   |                 |
| <input type="checkbox"/> SOMHSS   | Exigences spécifiques pour la hauteur du siège au plancher, autre que la norme.<br>Requis à : | sans supplément |

| Kit éclairage  |  |            |            |
|--|--|------------|------------|
| <input type="checkbox"/> EOLP  | Ensemble éclairage LED (faisceaux avant, clignotants latéraux et feu arrière avec clignotants) | + 484,20 € | + 510,83 € |
| ▲ Nécessite le Joystick avancé avec fonction éclairage ou l'OMNI 2 (ECELJL, ECRJCL, ECRJC35B ou EDIB). |  |            |            |

| Joysticks  |   |                 |            |
|--|---|-----------------|------------|
| ► La sélection d'une option de joystick ci-dessous est nécessaire avec le contrôleur extensible ECR120 |   |                 |            |
| <input type="checkbox"/> ECO   | Omission du joystick (requiert l'option OMNI 2 - voir option EDIB)                          | sans supplément |            |
| <input type="checkbox"/> ECRJC   | Joystick R-net avec écran couleur   | modèle standard |            |
| <input type="checkbox"/> ECRJCL  | Joystick R-net (LED) avec écran couleur et kit éclairage                                    | + 217,55 €      | + 229,52 € |
| <input type="checkbox"/> ECRJC35B  | Joystick Bluetooth full option R-net. Écran de 90mm, kit éclairage, interrupteurs et prises | + 300,10 €      | + 316,61 € |

| Pantographe                    |   |                 |
|--------------------------------|---|-----------------|
| <input type="checkbox"/> JSMSA | Pantographe escamotable - Réglable en hauteur, en angle et multi-axes<br><input type="checkbox"/> Configuration avec installation standard de pivotement latérale<br><input type="checkbox"/> Configuration à 35 ° pour pivoter latéralement et vers le bas<br>Indiquer : <input type="checkbox"/> HML (à gauche) <input type="checkbox"/> HMR (à droite) | sans supplément |

| Embouts de joystick            |  |  |           |           |
|--------------------------------|--|--|-----------|-----------|
| <input type="checkbox"/> JSH   | Standard simple                        | modèle standard  |           |           |
| <input type="checkbox"/> JBAT  | Poignée bâton de 75mm de long          | <input type="checkbox"/> JBH Poignée sphérique         | + 56,90 € |           |
| <input type="checkbox"/> JFBH  | Poignée sphérique en mousse            | <input type="checkbox"/> JTH Poignée en T              |           |           |
| <input type="checkbox"/> JMUSH | Poignée tête de champignon - Bodypoint | <input type="checkbox"/> JGP Bodypoint 100mm poignée U | + 87,00 € | + 91,79 € |

| Commande tierce personne      |   | LPP : 714,26 € |            |
|-------------------------------|---|----------------|------------|
| <input type="checkbox"/> EADC | Commande pour tierce personne<br>Indiquer : <input type="checkbox"/> EADCL (à gauche) <input type="checkbox"/> EADCR (à droite) | + 677,73 €     | + 715,00 € |

| Afficheur pour commandes spéciales OMNI 2 |   | Prix € HT    | Prix € TTC   |
|---|---|--------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> EDIB             | Interface OMNI 2 pour commandes spéciales, avec infra-rouge | + 1 724,80 € | + 1 819,66 € |

| Support d'afficheur pour commandes spéciales OMNI 2  |                                   |                 |
|--|-----------------------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> EDSAM   | Support d'utilisateur escamotable | sans supplément |
| Indiquer : <input type="checkbox"/> EDML (à gauche) <input type="checkbox"/> EDMR (à droite) |                                   |                 |

| Module de contrôle de l'environnement |                                       |                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> ECU          | Module de contrôle de l'environnement | + 765,30 € + 807,39 € |

| Options d'alimentation du siège      |                                      |                           |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> SAABA - STD | Structure d'assise ajustable Amyseat | modèle standard           |
| <input type="checkbox"/> ADDPESX     | Lift de 28cm                         | + 1 717,00 € + 1 811,44 € |

| Electroniques (requiert EJRC35B) |   |   |                       |
|----------------------------------|---|---|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> EBXMAC  | Contrôleur de siège électrique EBX avec vérins intelligents |   | + 376,00 € + 396,68 € |
| Indiquer :                       | <input type="checkbox"/> SWKEYPAD-T                         | Clavier à 5 interrupteurs à bascule   |                       |
|                                  | <input type="checkbox"/> SWKEYPAD-P                         | Clavier à 5 interrupteurs à boutons poussoirs   | sans supplément       |
|                                  | <input type="checkbox"/> SWMEMORY                           | Programme de mémorisation des positions de l'assise   |                       |
|                                  | Indiquer :  | <input type="checkbox"/> Activation par l'utilisateur <input type="checkbox"/> Activation par l'assistant |                       |
|                                  |   | <input type="checkbox"/> TSML (à gauche) <input type="checkbox"/> TSMR (à droite)                         |                       |

| Réglage de la largeur de l'assise standard entre 380-510mm |   |  |                 |
|--|---|--|-----------------|
| <input type="checkbox"/> SOWNI5-20-19                      | Réglage de la largeur de 380-510mm avec une profondeur maximum de 485mm |  | sans supplément |
| <input type="checkbox"/> SOWNI5-20-22                      | Réglage de la largeur de 380-510mm avec une profondeur maximum de 560mm |  |                 |
| <input type="checkbox"/> SOWNI5 (380mm)                    | <input type="checkbox"/> SOWNI7 (430mm)                                 | <input type="checkbox"/> SOWNI9S (485mm) | modèle standard |
| <input type="checkbox"/> SOWNI6 (405mm)                    | <input type="checkbox"/> SOWNI8 (455mm)                                 | <input type="checkbox"/> SOWN20S (510mm) |                 |

| Réglage de la largeur de l'assise large entre 485-610mm |   |   |                 |
|---|---|---|-----------------|
| <input type="checkbox"/> SOWNI9-24-22                   | Réglage de la largeur de 485-610mm avec une profondeur maximum de 560mm |   | sans supplément |
| <input type="checkbox"/> SOWNI9L (485mm)                | <input type="checkbox"/> SOWN21 (535mm)                                 | <input type="checkbox"/> SOWN23 (585mm) | modèle standard |
| <input type="checkbox"/> SOWN20L (510mm)                | <input type="checkbox"/> SOWN22 (560mm)                                 | <input type="checkbox"/> SOWN24 (610mm) |                 |

| Réglage de la profondeur de l'assise standard entre 380-560mm |   |   |                 |
|---|---|---|-----------------|
| <input type="checkbox"/> SODNI5 (380mm)                       | <input type="checkbox"/> SODNI8 (455mm) | <input type="checkbox"/> SODN21 (535mm) | modèle standard |
| <input type="checkbox"/> SODNI6 (405mm)                       | <input type="checkbox"/> SODNI9 (485mm) | <input type="checkbox"/> SODN22 (560mm) |                 |
| <input type="checkbox"/> SODNI7 (430mm)                       | <input type="checkbox"/> SODN20 (510mm) |   |                 |

| Hauteur des cannes de dossier  |  |  |
|--|--|--|
| ▲ La hauteur des cannes de dossier est prise de l'assise au sommet des poignées de poussée |  |  |
| <input type="checkbox"/> SOBCH22 (560mm)   | <input type="checkbox"/> SOBCH24 (610mm) | <input type="checkbox"/> SOBCH26 (660mm) |
| ▲ 560 mm est la hauteur de canne minimale requise avec une inclinaison électrique          |  |  |

| Type de dossier  |  | Prix € HT       | Prix € TTC   |
|--|--|-----------------|--------------|
| ▲ L'espace minimum entre le dossier et le plateau du siège est 75mm avec dossier fixe et 155mm avec dossier inclinable |  |                 |              |
| <input type="checkbox"/> STDSB   | Dossier standard 380-610mm de large avec hauteur de coquille maximale de 560mm | modèle standard |              |
| <input type="checkbox"/> ADDMR   | Dossier fixe manuel (incompatible LPP 9150770)                                 | - 1 310,00 €    | - 1 382,05 € |
| <input type="checkbox"/> NXTOPT-   | Dossier Ergo NXT Optima avec profilé de 8cm - 380-535mm de large               | + 639,25 €      | + 674,41 €   |
| <input type="checkbox"/> NXTOPTD-  | Dossier Ergo NXT Optima avec profilé de 15cm - 380-535mm de large              | + 639,25 €      | + 674,41 €   |
| <input type="checkbox"/> NXTOPT-   | Dossier Ergo NXT Optima avec profilé de 8cm - 560-610mm de large               | + 682,75 €      | + 720,30 €   |
| <input type="checkbox"/> NXTOPTD-  | Dossier Ergo NXT Optima avec profilé de 15cm - 560-610mm de large              | + 682,75 €      | + 720,30 €   |
| ▲ Les hauteurs réelles de la coque arrière viennent seulement dans 330, 405 ou 485 mm.                                 |  |                 |              |
| <input type="checkbox"/> STDSBO  | Omission du dossier, spécifier le modèle :                                     | sans supplément |              |
| ▲ Il est recommandé d'utiliser notre dossier ergo avec l'inclinaison électrique  |  |                 |              |

| Hauteur totale du dossier (mesurée de la plaque d'assise jusqu'en haut de la coquille) |   |   |                 |
|--|---|---|-----------------|
| <input type="checkbox"/> SOBH16 (405mm)  | <input type="checkbox"/> SOBH20 (510mm) | <input type="checkbox"/> SOBH24 (610mm) | modèle standard |
| <input type="checkbox"/> SOBH18 (455mm)  | <input type="checkbox"/> SOBH22 (560mm) | <input type="checkbox"/> SOBH26 (660mm) |                 |
| ▲ 560 mm est la hauteur de dossier minimale requise avec une inclinaison électrique    |   |   |                 |
| <input type="checkbox"/> SOBH28 (710mm)  |   |   |                 |
| ▲ Cette hauteur n'est pas disponible avec l'option NXT Optima (NXTOPT et NXTOPTD)      |   |   |                 |

| Coussins d'assise   |   |                 |            |
|---|---|-----------------|------------|
| <input type="checkbox"/> SCPSC                              | Coussin en mousse Standard rembourré et profilé | modèle standard |            |
| <input type="checkbox"/> CGAIR                              | Coussin thérapeutique CGAIR                     | sur devis       |            |
| ▲ Veuillez compléter et joindre la fiche de mesures CG AIR. |   |                 |            |
| <input type="checkbox"/> NXTBIOFIT                          | Coussin NXT BIO FIT - 380-535mm de large        | + 368,16 €      | + 388,41 € |
| <input type="checkbox"/> NXTBIOFIT                          | Coussin NXT BIO FIT - 560-610mm de large        | + 401,60 €      | + 423,69 € |

| Accoudoirs  |  |                 |                 |
|---|--|-----------------|-----------------|
| ▼ Uniquement pour dossier électrique  |  |                 |                 |
| <input type="checkbox"/> SOANIFH  | Accoudoir type "i" pour dossier inclinable | modèle standard |                 |
| Indiquer : <input type="checkbox"/> Côté gauche <input type="checkbox"/> Côté droit                   |  |                 |                 |
| ▼ Uniquement pour dossier manuel  |  |                 |                 |
| <input type="checkbox"/> SOADPFH  | Accoudoir type "u" escamotable             | modèle standard |                 |
| Indiquer : <input type="checkbox"/> Côté gauche <input type="checkbox"/> Côté droit                   |  |                 |                 |
| Réglage de la hauteur de l'accoudoir  |  |                 |                 |
| Veuillez régler la hauteur de l'accoudoir à :   |  |                 | sans supplément |
| ▲ La hauteur de l'accoudoir est prise à partir de la plaque d'assise jusqu'au dessus de la manchette. |  |                 |                 |

| Manchettes d'accoudoirs   |  |  |                 |
|---|--|--|-----------------|
| <input type="checkbox"/> SOGELF   | Coussin d'appui-bras plat en gel, pleine longueur    | <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droit | sans supplément |
| <input type="checkbox"/> SOGELD   | Coussin d'appui-bras plat en gel, longueur bureau    | <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droit | sans supplément |
| <input type="checkbox"/> SOWGELF  | Coussin d'appui-bras profilé en gel, pleine longueur | <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droit | + 113,30 €      |
| <input type="checkbox"/> SOWGELD  | Coussin d'appui-bras profilé en gel, longueur bureau | <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droit | + 119,53 €      |
| <input type="checkbox"/> I000522  | Coussin large en mousse, longueur bureau             | <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droit | + 66,00 €       |
| <input type="checkbox"/> I000523  | Coussin large en mousse, pleine longueur             | <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droit | + 69,63 €       |
| <input type="checkbox"/> I000524  | Coussin large en gel, longueur bureau                | <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droit | + 113,30 €      |
| <input type="checkbox"/> I000525  | Coussin large en gel, pleine longueur                | <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droit | + 119,53 €      |
| ▲ Les manchettes confort peuvent interférer avec le pivotement des accoudoirs lorsqu'il est combiné avec cales tronc latérales. |  |  |                 |
| <input type="checkbox"/> SOCAR  | Manchette gouttière avec support à main 455 x 118 mm | <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droit | + 117,15 €      |
| ▲ Les manchettes gouttières peuvent interférer avec le retournement des accoudoirs  |  |  |                 |

| Relève-jambes individuels et accessoires |   | Prix € HT       | Prix € TTC |
|--|---|-----------------|------------|
| <input type="checkbox"/> MCELR           | Relève-jambes manuels réglables sans outils<br>Indiquer la dimension du segment jambier :   | modèle standard |            |
| ▲ Hauteur minimale sol-siège 45 cm       |   |                 |            |
| <input type="checkbox"/> SOAAF           | Relève-jambes manuels réglables avec outils (incompatible LPP 9150770)<br>Indiquer inclinaison : <input type="checkbox"/> 60° <input type="checkbox"/> 70°<br>Indiquer la longueur : <input type="checkbox"/> SOFLHD12 (318-395mm) <input type="checkbox"/> SOFLHD14 (368-495mm)                            | - 803,00 €      | - 847,17 € |
| <input type="checkbox"/> ADDPL           | Relève-jambes électriques escamotables à compensation avec appuis-mollets<br>Indiquer la fonction : <input type="checkbox"/> Individuel (par défaut) <input type="checkbox"/> Combiné<br>Indiquer la longueur : <input type="checkbox"/> SOFLPW12 (318-395mm) <input type="checkbox"/> SOFLPW14 (368-495mm) | + 622,80 €      | + 657,05 € |
| ▲ Hauteur minimale sol-siège 45 cm       |   |                 |            |
| <input type="checkbox"/> SOSFAF          | Palette escamotable   | modèle standard |            |
| <input type="checkbox"/> SOAFP           | Palette à angles ajustables   | sans supplément |            |
| <input type="checkbox"/> SOAHL           | Sangle de talon   | sans supplément |            |

| Relève-jambes central et accessoires |  | Prix € HT       | Prix € TTC |
|--------------------------------------|--|-----------------|------------|
| <input type="checkbox"/> SOAAF 90    | Relève-jambes central manuel réglable (90°) avec outils (incompatible LPP 9150770)<br>Indiquer la dimension du segment jambier : | modèle standard |            |
| <input type="checkbox"/> SOFUFP      | Palette monobloc escamotable   | modèle standard |            |
| <input type="checkbox"/> SOAFPFB     | Plaque de pieds divisée à angle ajustable, escamotable   | sans supplément |            |

| Options de sécurité                 |   | Prix € HT       | Prix € TTC |
|-------------------------------------|---|-----------------|------------|
| <input type="checkbox"/> SOAUTO     | Ceinture de sécurité, boucle type auto de 140 cm                              | modèle standard |            |
| <input type="checkbox"/> SOAUTO-LGS | Ceinture de sécurité à enrouleur, boucle type auto de 140 cm                  | + 52,80 €       | + 55,70 €  |
| <input type="checkbox"/> SOBPHP2C   | Ceinture pelvienne, coussin 32 cm, 2 points ajustement central, bodypoint     | + 157,30 €      | + 165,95 € |
| <input type="checkbox"/> SOPHB      | Ceinture pelvienne, rembourrée, assise 35-43 cm, attache magnétique centrale  | + 192,50 €      | + 203,09 € |
| <input type="checkbox"/> SOBPCS     | Ceinture thoracique, coussin 31 cm, bodypoint                                 | + 226,60 €      | + 239,06 € |
| <input type="checkbox"/> SOPCS      | Ceinture thoracique, rembourrée, assise 35-43 cm, attache magnétique centrale | + 192,50 €      | + 203,09 € |

| Appui-tête   |   | Prix € HT       | Prix € TTC |
|--|---|-----------------|------------|
| ▼ Veuillez sélectionner l'une des options d'appui-tête avec le support de montage et spécifier où l'appui-tête sera installé |   |                 |            |
| <input type="checkbox"/> SOMAH   | Montage escamotable multi-positions               | modèle standard |            |
| <input type="checkbox"/> SOFHRS  | Coussinet d'appui-tête courbé petit 100 x 230 mm  |                 |            |
| <input type="checkbox"/> SOFHRM  | Coussinet d'appui-tête courbé moyen 125 x 255 mm  |                 |            |
| <input type="checkbox"/> SOFHRL  | Coussinet d'appui-tête courbé grand 155 x 280mm   |                 |            |
| <input type="checkbox"/> SOHRPR  | Installation sur le châssis de dossier inclinable |                 |            |

| Cales tronc   |  | Prix € HT  | Prix € TTC |
|---|--|------------|------------|
| ▼ Veuillez sélectionner l'un des coussinets latéraux et le matériel réglable et démontable. |  |            |            |
| <input type="checkbox"/> SOSLHM   | Montage d'installation multi-position          | + 220,90 € | + 233,05 € |
| <input type="checkbox"/> SOSLS3   | Coussinet courbé petit (chacun) - 75 x 125mm   | + 102,65 € | + 108,30 € |
| <input type="checkbox"/> SOSLM4   | Coussinet courbé moyen (chacun) - 100 x 155 mm | + 102,65 € | + 108,30 € |
| <input type="checkbox"/> SOSLL5   | Coussinet courbé grand (chacun) - 125 x 180mm  | + 102,65 € | + 108,30 € |

| Cales cuisse   |  | Prix € HT  | Prix € TTC |
|--|--|------------|------------|
| ▼ Veuillez sélectionner l'un des coussinets de soutien de hanche et de cuisse et le matériel réglable et amovible. |  |            |            |
| <input type="checkbox"/> SOHTSARH  | Montage d'installation multi-position (chacun)     | + 220,90 € | + 233,05 € |
| <input type="checkbox"/> SOHTSSI0  | Coussinets de cuisse (chacun) - petit 255 x 100 mm | + 102,65 € | + 108,30 € |
| <input type="checkbox"/> SOHTSMI2  | Coussinets de cuisse (chacun) - moyen 305 x 125 mm | + 102,65 € | + 108,30 € |
| <input type="checkbox"/> SOHTSLI4  | Coussinets de cuisse (chacun) - grand 355 x 155 mm | + 102,65 € | + 108,30 € |

| Accessoires  |   | Prix € HT       | Prix € TTC |
|--|---|-----------------|------------|
| <input type="checkbox"/> SOCH  | Porte-gobelet (auto-stabilisant)  | + 81,40 €       | + 85,88 €  |
| <input type="checkbox"/> SOCPH   | Support de téléphone portable support Ram X-Grip  | + 110,45 €      | + 116,52 € |
| <input type="checkbox"/> SOTHS   | Petit porte-tablette support Ram X-Grip   | + 157,30 €      | + 165,95 € |
| <input type="checkbox"/> SOTHL   | Grand porte-tablette support Ram X-Grip avec pivot  | + 248,80 €      | + 262,48 € |
| <input type="checkbox"/> SOBP  | Sac à dos (livré avec des sangles qui peuvent être accrochées autour des cannes arrières)   | + 72,50 €       | + 76,49 €  |
| <input type="checkbox"/> SOAP  | Pochette latérale accoudeoir <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droit | + 52,40 €       | + 55,28 €  |
| <input type="checkbox"/> REFLECT   | Réflecteurs autocollants rouges et blancs   | modèle standard |            |
| ▲ Ils ne seront pas installés - Inclus dans un sac avec le manuel d'utilisateur. |   |                 |            |

| Interrupteurs et options        |                                    | Prix € HT  | Prix € TTC |
|---------------------------------|------------------------------------|------------|------------|
| <input type="checkbox"/> ASCPCP | Programmation dongle PC PGDT R-NET | + 319,00 € | + 336,55 € |
| <input type="checkbox"/> SSBS   | Contacteur 'Buddy Button'          | + 137,20 € | + 144,75 € |
| <input type="checkbox"/> SSES   | Contacteur 'Egg' -Black            | + 137,20 € | + 144,75 € |
| <input type="checkbox"/> SSML   | Contacteur ultra léger             | + 142,80 € | + 150,65 € |

| Commandes spéciales   |  |
|---|--|
| ▼ Les options de contrôle de pilotage spécialisé nécessitent toutes la boîte d'interface numérique évoluée OMNI 2 (EDIB). |  |

| ▼ Commande occipitale à capteur de proximité 'Switch-It'   |   | Prix € HT       | Prix € TTC   |
|--|---|-----------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> SCSIHAA   | Commande occipitale 3 capteurs de proximité et Jack Mono 3mm pour mode/inverse - Adulte   | + 3 784,25 €    | + 3 992,38 € |
| <input type="checkbox"/> SCSRM   | Support pivotant Stealth 'Rock-n-Lock' pour commutateur de mode<br>Indiquer : <input type="checkbox"/> SWL pivote à gauche <input type="checkbox"/> SWR pivote à droite | + 365,90 €      | + 386,02 €   |
| <input type="checkbox"/> SSES-STD  | Contacteur 'Egg' pour changement de mode - noir<br>Indiquer : <input type="checkbox"/> MLH montage à gauche <input type="checkbox"/> MRH montage à droite               | sans supplément |              |
| ▲ Requis avec le support pivotant Stealth 'Rock-n-Lock'.<br>Le type de commutateur de mode peut être modifié à partir de cette sélection dans les options d'interrupteurs. |   |                 |              |
| <input type="checkbox"/> SSBS-STD  | Contacteur 'Buddy Button' (interrupteur d'arrêt) - rouge  |                 |              |
| ▲ Requis avec la tête de proximité 'Switch-It'   |   |                 |              |
| <input type="checkbox"/> SOMAH   | Montage repose-tête escamotable multi-positions   | sur devis       |              |
| ▲ Requis avec la tête de proximité 'Switch-It'   |   |                 |              |

| ▼ Commande occipitale RIM proportionnelle  |   | Prix € HT | Prix € TTC |
|--|---|-----------|------------|
| <input type="checkbox"/> SCPHC   | Commande occipitale 3 axes proportionnelle                      | sur devis |            |
| <input type="checkbox"/> SCSRM   | Support pivotant Stealth 'Rock-n-Lock' pour commutateur de mode |           |            |
| <input type="checkbox"/> SSES-STD  | Contacteur 'Egg' pour changement de mode - noir                 |           |            |
| ▲ Requis avec le support pivotant Stealth 'Rock-n-Lock'.<br>Le type de commutateur de mode peut être modifié à partir de cette sélection dans les options d'interrupteurs. |   |           |            |
| <input type="checkbox"/> SOMAH   | Montage repose-tête escamotable multi-positions                 |           |            |
| ▲ Requis avec le contrôle de la tête RIM proportionnelle   |   |           |            |

| ▼ Mini-joystick proportionnel 'Switch-It' MicroPilote légère pour le contrôle du menton et des lèvres  |   | Prix € HT    | Prix € TTC   |
|--|---|--------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> SCSIMP  | Mini-joystick proportionnel MicroPilote légère  | + 3 381,50 € | + 3 567,48 € |
| <input type="checkbox"/> SCSRMP  | Bras pivotant Stealth 'Rock-n-Lock' pour menton MP<br>Indiquer : <input type="checkbox"/> SWL pivote à gauche <input type="checkbox"/> SWR pivote à droite              | + 365,90 €   | + 386,02 €   |
| ▲ Requis avec le Micro-Pilote de Proximité Switch-It   |   |              |              |
| <input type="checkbox"/> SCSRMP  | Support pivotant Stealth 'Rock-n-Lock' pour commutateur de mode<br>Indiquer : <input type="checkbox"/> SWL pivote à gauche <input type="checkbox"/> SWR pivote à droite | + 365,90 €   | + 386,02 €   |
| <input type="checkbox"/> SSES  | Contacteur 'Egg' pour changement de mode - noir<br>Indiquer : <input type="checkbox"/> MLH montage à gauche <input type="checkbox"/> MRH montage à droite               | + 137,20 €   | + 144,75 €   |
| ▲ Requis avec le Support Pivotant Stealth 'Rock-n-Lock'.<br>Le type de commutateur de mode peut être modifié à partir de cette sélection dans les options d'interrupteurs. |   |              |              |
| <input type="checkbox"/> JCC   | Mentonnière   | + 50,20 €    | + 52,96 €    |
| <input type="checkbox"/> SOMAH   | Montage repose-tête escamotable multi-positions   | sur devis    |              |
| ▲ Requis avec le Micro-Pilote de Proximité Switch-It   |   |              |              |
| ▼ Choisissez un coussinet d'appui-tête   |   |              |              |
| <input type="checkbox"/> SOFHRS  | Coussinet d'appui-tête courbé petit   |              |              |
| <input type="checkbox"/> SOPHRM  | Coussinet d'appui-tête courbé moyen   |              |              |
| <input type="checkbox"/> SOPHRL  | Coussinet d'appui-tête courbé grand   |              |              |

| ▼ Mini-joystick proportionnel ou compact avec support de commande centrale      |   |           |  |
|---|---|-----------|--|
| <input type="checkbox"/> SCPGMJS  | Joystick proportionnel compact PG Drives JC200      | sur devis |  |
| <input type="checkbox"/> SCGMJSM  | Support de commande centrale Gatlin                 |           |  |
| ▲ Doit être sélectionné pour être utilisé avec la Mini-Joystick PG Drives JC200 |   |           |  |
| <input type="checkbox"/> SCSIMP   | Mini-joystick proportionnel Micro-Pilot 'Switch-It' |           |  |
| <input type="checkbox"/> SCGMPPM  | Support de commande centrale Gatlin                 |           |  |
| ▲ Doit être sélectionné pour être utilisé avec le MicroPilote 'Switch-It'       |   |           |  |
| <input type="checkbox"/> SCBTM  | Appui-main 'Bullet' pour MicroPilot                 |           |  |
| ▲ Cette option est uniquement compatible avec le MicroPilote 'Switch-It'        |   |           |  |

| ▼ Mini-joystick proportionnel ou compact avec support d'accoudoir               |   |           |  |
|---|---|-----------|--|
| <input type="checkbox"/> SCPGMJS  | Joystick proportionnel compact PG Drives JC200      | sur devis |  |
| <input type="checkbox"/> SCARMJSM   | Support de joystick escamotable - multi-positions   |           |  |
| ▲ Doit être sélectionné pour être utilisé avec la Mini-Joystick PG Drives JC200 |   |           |  |
| <input type="checkbox"/> SCSIMP   | Mini-joystick proportionnel Micro-Pilot 'Switch-It' |           |  |
| <input type="checkbox"/> SCARMPPM   | Support de joystick escamotable - multi-positions   |           |  |
| ▲ Doit être sélectionné pour être utilisé avec le MicroPilote 'Switch-It'       |   |           |  |
| <input type="checkbox"/> SCBTM  | Appui-main 'Bullet' pour MicroPilot                 |           |  |
| ▲ Cette option est uniquement compatible avec le MicroPilote 'Switch-It'        |   |           |  |

**Section personnalisée**

▼ Le délai de livraison peut augmenter en fonction des commandes personnalisées.  
Veuillez nous contacter pour un devis et soumission pour ces options.

**Remarques**