TARIF PUBLIC - ALLTRACK M HD

Fauteuil roulant électrique à traction centrale

Usage : intérieur et extérieur

Siège modulable et diverses options disponibles


Poids max. utilisateur: 180 kg

Largeur: 645 mm

Longueur: 890 mm sans repose-pieds Autonomie (batterie): 25 km (70Ah) Moteur: 2 AMT x 350W (10 km/h)

Garantie 2 ans (hors pièces d'usure) sauf batterie garantie 1 an













Bon de con	nmande professionne	el - N° :		Date :				
Adresse facturation			Adresse livr	aison				
Magasin :				Magasin :				
Rue :				Rue :				
CP:				CP:				
Ville :				Ville :				
Email :				Email:				
Tél. :				Tél. :				
Article	Désignation						Prix € HT	Prix € TTC
☐ IATH00000		M HD fauteuil rou	ılant électrique	<u>.</u>			18 873,00 €	19 911,02 €
Options sta	andard incluses		·					
WCA3	Capacité de poids : 180kg			ADDP	Relève-jam	nbes électriques		
всов	Chargeur externe			JSMFH	•	u pantographe		
SFE-0	Angle de châssis à 0°			ECR120	Contrôleu	Contrôleur extensible R-Net 120 Amp		
FS24B	Support de batterie pour ba	tteries 70Ah		ECRNH	H Connectique pour contrôleur extensible R-Net			
BAT24GEL	Batterie GEL d'Alimentatio	n CG - Groupe 2	4 - 70 Ah	SAABAHD-550-STD Structure d'assise ajustable Amyseat				
MAC	Contrôleur siège électrique	multiple (2 à 6 ac	ctionneurs) à i	nterface via l'El	ectronics R-ne	et		
TTD4	Anneaux de fixation pour tr	ansport						
SAPTPRXHD	Inclinaison électrique assise	avec compensati	ion (de 0° à 45	°) et inclinaison	électrique dos	sier avec réducti	on du cisailleme	ent
	▲ Il est recommandé d'utilise	er l'option dossier	ergo NXT avec	inclinaison élect	rique			
Corpulence u	itilisateur pour réglages d	lu fauteuil						
Poids (kg) :		Taille (m.) :			Commentai	ires :		
Couleurs de	carénage							
☐ SCMOBM	Noir mat onyx	SCMCRE	Rouge bonbo	on	SCMHAI	B Habanero		
☐ SCMCTB	Bleu cobalt	SCMCAB	Cabernet		SCMLIM	Sublime	modèle	standard
SCMIOB	Bleu indigo	SCMBGM	Bubble gum	n metallique				
	eurs hydrographiques	_						
FCHDD	Camo désert militaire	FCHWL	Camo boisé		FCHCF	Fibre carbo	sur	devis
Faranchi e d								
_	conduite assistée						+1420.00 €	+ 1 400 10 €
☐ SMARTT	Smart-Track							+ 1 498,10 €

ou une commande d'interrupteur. ▲ Nécessite un contrôleur R-net PM I 20 Amp extensible (ECRI 20)



DWI4PTB	Roi	ue motrice - noir			Prix € HT	Prix € TTC
DW12PTB		DWI4PTB Pneumatique de 355mm			modèle standard	
DW12PIB Pneumatique à bandage extra-large de 305mm x 100mm DW14PTB Pneumatique extra-large de 355mm x 100mm A Las roues cera-larges augmentent la largeur totale de la base de 65 mm Roulette avant - noir FC6S 150mm (6*) Roulettes à bandage remplies de mousse sans supplément A Incompatibles avec les pneumatiques DW144 FCBPTMB 205mm (8*) Roulettes à bandage remplies de mousse sans supplément A las routettes de 205mm NS SONT PAS compatibles avec les pneumatiques FC6PTMB 205mm (8*) Roulettes à bandage remplies de mousse sans supplément A las routettes de 205mm NS SONT PAS compatibles avec de nombreuses options de gréement avant. Veuillez voir les déalis dans les sections de gréement avant. Veuillez voir les déalis dans les sections de gréement avant. Hauteur sol-siège (mesure à la plaque d'assise) ▶ Options pour une commande d'inclinaison d'assise électrique STFH185 (44.5cm) STFH185 (47.0cm) modèle standard STFH188 (45.7cm) STFH186 (45.7cm) modèle standard STFH186 (47.0cm) Requiert roues metrices 305mm STFH192 (49.5cm) modèle standard STFH185 (47.0cm) Requiert roues metrices 305mm STFH192 (49.5cm) modèle standard SOPHISS Exigences spécifiques pour la hauteur du siège au plancher, autre que la norme. Requis à : Kit éclairage Pour Ensemble éclairage LED (faisceaux avant, clignotants latéraux et feu arrière avec clignotants) + 937,00 € + 988,54 € A Nécessite le Joystick avancé avec fonction éclairage ou l'OMN1 2 (ECELJL, ECR)CL, ECR)C35B ou EDIB). JOysticks La sélection d'une option de joystick (requiert l'option OMN1 2 - voir option EDIB) sans supplément modèle standard ECR)CL Joystick R-neut (LED) avec écran couleur et kit éclairage. Interrupteurs et prises + 1105,00 € + 1189,90 € ECR)CL Joystick R-neut (LED) avec écran couleur et kit éclairage. Interrupteurs et prises + 1105,00 € + 1189,90 € Pantographe escamotable - Réglable en hauteur, en angle et multi-axes		DW14PIB	Pneumatique à bandage de 355mm			
DW/14PTB		OWI2PTB Pneumatique extra-large de		05mm x 100mm	sans supp	olément
DW144PIB Pneumatique à bandage extra-large de 355mm x 100mm		DW12PIB	Pneumatique à bandage extra-large de 305mm × 100mm			
DVH14FB Pneumatique à bandage extra-large de 355mm × 100mm		DWI44PTB	Pneumatique extra-large de 3	55mm × 100mm	. 505.00.6	. (27.72. 6
Roulette avant - noir FC65		DW144PIB	Pneumatique à bandage extra-	large de 355mm × 100mm	+ 595,00 €	+ 627,73 €
PC6S 150mm (6") Roulettes à bandage remplies de mousse Sans supplément Incompatibles avec les pneumatiques Sans supplément PC8PTMB 205mm (8") Roulettes à bandage remplies de mousse Sans supplément PC8PTMB 205mm (8") Roulettes à bandage remplies de mousse Sans supplément A Las roulettes de 205mm NE SONT PAS compatibles avec la configuration de la roue motrice de 305mm et NE SONT PAS compatibles avec de nombreuses options de gréenent avant. Veuillez voir les détails dans les sections de gréenent avant. Hauteur sol-siège (mesure à la plaque d'assise) Options pour une commande d'inclinaison d'assise électrique STFH175 (44.5cm) STFH185 (47.0cm) STFH185 (47.0cm) modèle standard STFH18 (45.7cm) STFH19 (48.3cm) modèle standard SOMINS Pequiert roues motrices 305mm STFH1925 (49.5cm) modèle standard SOMINS Pequiert roues motrices 305mm STFH1925 (49.5cm) modèle standard SOMINS Exigences spécifiques pour la hauteur du siège au plancher, autre que la norme. Sans supplément SOMINS Exigences spécifiques pour la hauteur du siège au plancher, autre que la norme. Sans supplément SOMINS Exigences spécifiques pour la hauteur du siège au plancher, autre que la norme. Sans supplément SOMINS Exigences spécifiques pour la hauteur du siège au plancher, autre que la norme. Sans supplément SOMINS Pancagner Pequiert l'option OMINI 2 (ECELJL, ECR]CL, ECR]C35B ou EDIB).		▲ Les roues extra-larges augr	mentent la largeur totale de la base c	le 65 mm		
PC6S 150mm (6") Roulettes à bandage remplies de mousse Sans supplément Incompatibles avec les pneumatiques Sans supplément PC8PTMB 205mm (8") Roulettes à bandage remplies de mousse Sans supplément PC8PTMB 205mm (8") Roulettes à bandage remplies de mousse Sans supplément A Las roulettes de 205mm NE SONT PAS compatibles avec la configuration de la roue motrice de 305mm et NE SONT PAS compatibles avec de nombreuses options de gréenent avant. Veuillez voir les détails dans les sections de gréenent avant. Hauteur sol-siège (mesure à la plaque d'assise) Options pour une commande d'inclinaison d'assise électrique STFH175 (44.5cm) STFH185 (47.0cm) STFH185 (47.0cm) modèle standard STFH18 (45.7cm) STFH19 (48.3cm) modèle standard SOMINS Pequiert roues motrices 305mm STFH1925 (49.5cm) modèle standard SOMINS Pequiert roues motrices 305mm STFH1925 (49.5cm) modèle standard SOMINS Exigences spécifiques pour la hauteur du siège au plancher, autre que la norme. Sans supplément SOMINS Exigences spécifiques pour la hauteur du siège au plancher, autre que la norme. Sans supplément SOMINS Exigences spécifiques pour la hauteur du siège au plancher, autre que la norme. Sans supplément SOMINS Exigences spécifiques pour la hauteur du siège au plancher, autre que la norme. Sans supplément SOMINS Pancagner Pequiert l'option OMINI 2 (ECELJL, ECR]CL, ECR]C35B ou EDIB).						
A Incompatibles avec les pneumatiques DW144 ☐ FCBPTMB ☐ 205mm (8°) Roulettes pneumatiques ☐ FCBPMB ☐ 205mm (8°) Roulettes à bandage remplies de mousse A Les roulettes de 205mm NE SONT PAS compatibles avec la configuration de la roue motrice de 305mm et NE SONT PAS compatibles avec de nombreuses options de gréement avant. Veuillez voir les détails dans les sections de gréement avant. Hauteur sol-siège (mesure à la plaque d'assise) ▶ Options pour une commande d'inclinaison d'assise électrique ☐ STFH175 (44.5cm) ☐ STFH185 (47.0cm) ☐ STFH186 (47.5cm) ☐ STFH186 (47.5cm) ☐ STFH186 (47.5cm)	Ro	ulette avant - noir				
FC8PTMB		FC6S	150mm (6") Roulettes à band	age remplies de mousse	sans supp	olément
FCBPIMB 205mm (8") Roulettes à bandage remplies de mousse ▲ Les roulettes de 205mm NE SONT PAS compatibles avec la configuration de la roue motrice de 305mm et NE SONT PAS compatibles avec de nombreuses options de gréement avant. Veuillez voir les détails dans les sections de gréement avant. Veuillez voir les détails dans les sections de gréement avant. Hauteur sol-siège (mesure à la plaque d'assise) ▶ Options pour une commande d'inclinaison d'assise électrique □ STFH175 (44.5cm) □ STFH186 (45.7cm) □ STFH186 (45.7cm) □ STFH186 (47.0cm) □ STFH187 (44.5cm) □ STFH186 (47.0cm) □ STFH188 (47.0cm) □ STFH188 (47.0cm) ■ Modèle standard □ STFH188 (47.0cm) ■ SPÉTH185 (47.0cm) ■ Modèle standard □ SPÉTH185 (47.0cm) ■ SPÉTH185 (47.0cm) ■ Modèle standard ■ Spécification de la hauteur sol-siège (si non standard) □ SOMHSS ■ Exigences spécifiques pour la hauteur du siège au plancher, autre que la norme. Requis à : Kit éclairage □ EOLP ■ Ensemble éclairage LED (faisceaux avant, clignotants latéraux et feu arrière avec clignotants) + 937,00 € + 988,54 € ■ Nécessite le Joystick avancé avec fonction éclairage ou l'OMNI 2 (ECELJL, ECRJCL, ECRJC358 ou EDIB). Joysticks ▶ La sélection d'une option de joystick ci-dessous est nécessaire avec le contrôleur extensible ECR120 □ ECO □ Omission du joystick (requiert l'option OMNI 2 - voir option EDIB) □ Sans supplément □ ECRJC □ Joystick R-net avec écran couleur □ modèle standard □ ECRJC □ Joystick R-net (LED) avec écran couleur et kit éclairage □ ECRJC Joystick R-net (LED) avec écran couleur et kit éclairage, interrupteurs et prises □ 1105,00 € + 1165,78 € Pantographe □ JSMSA □ Pantographe escamotable - Réglable en hauteur, en angle et multi-axes		▲ Incompatibles avec les pne	eumatiques DWI44			
A Les rouletes de 205mm NE SONT PAS compatibles avec la configuration de la roue motrice de 305mm et NE SONT PAS compatibles avec de nombreuses options de gréement avant. Hauteur sol-siège (mesure à la plaque d'assise) ▶ Options pour une commande d'inclinaison d'assise électrique STFH175 (44.5cm) STFH185 (47.0cm) STFH18 (45.7cm) STFH185 (47.0cm) Nequiert roues motrices 305mm STFH1925 (49.5cm) SOMHSS Exigences spécifiques pour la hauteur du siège au plancher, autre que la norme. Requis à : Kit éclairage SOMHSS Ensemble éclairage LED (faisceaux avant, clignotants latéraux et feu arrière avec clignotants) + 937,00 € + 988,54 € Nécessite le Joystick avancé avec fonction éclairage ou l'OMNI 2 (ECELJL, ECR]CJSB ou EDIB). Joysticks La sélection d'une option de joystick ci-dessous est nécessaire avec le contrôleur extensible ECR120 ECO Omission du joystick (requiert l'option OMNI 2 - voir option EDIB) sans supplément ECR]C Joystick R-net avec écran couleur modèle standard H89,00 € + 189,90 € ECR]CL Joystick Bluetooth full option R-net. Écran de 90mm, kit éclairage, interrupteurs et prises + 1 105,00 € + 1 165,78 € Pantographe		FC8PTMB	205mm (8") Roulettes pneun	natiques		al á ma a ma
Hauteur sol-siège (mesure à la plaque d'assise) Deptions pour une commande d'inclinaison d'assise électrique STFH175 (44.5cm) STFH18 (45.7cm) Options pour une commande d'inclinaison d'assise électrique STFH18 (45.7cm) Options pour une commande combinée d'inclinaison d'assise électrique avec un lift STFH18 (47.7cm) STFH18 (47.7cm) STFH195 (47.cm) Pequiert roues motrices 305mm STFH1925 (49.5cm) Modèle standard SOMHSS Exigences spécifiques pour la hauteur du siège au plancher, autre que la norme. Requis à: Kit éclairage COLP Ensemble éclairage LED (faisceaux avant, clignotants latéraux et feu arrière avec clignotants) + 937,00 € + 988,54 € Nécessite le Joystick avancé avec fonction éclairage ou l'OMNI 2 (ECELJL, ECRJCL, ECRJC358 ou EDIB). Joysticks La sélection d'une option de joystick ci-dessous est nécessaire avec le contrôleur extensible ECR 120 ECO Omission du joystick (requiert l'option OMNI 2 - voir option EDIB) Sans supplément ECRJC Joystick R-net avec écran couleur ECRJC Joystick R-net avec écran couleur et kit éclairage + 180,00 € + 189,90 € ECRJC35B Joystick Bluetooth full option R-net. Écran de 90mm, kit éclairage, interrupteurs et prises + 1105,00 € + 1165,78 € Pantographe JSMSA Pantographe escamotable - Réglable en hauteur, en angle et multi-axes		FC8PIMB	205mm (8") Roulettes à band	age remplies de mousse	sans supp	piement
▶ Options pour une commande d'inclinaison d'assisé électrique ☐ STFH175 (44.5cm) ☐ STFH185 (47.0cm) modèle standard ☐ STFH18 (45.7cm) ☐ STFH19 (48.3cm) modèle standard ▶ Options pour une commande combinée d'inclinaison d'assisé électrique avec un lift modèle standard ☐ STFH185 (47cm) ▶ Requiert roues motrices 305mm ☐ STFH1925 (49.5cm) modèle standard ▶ Spécification de la hauteur sol-siège (si non standard) ☐ SOMHSS Exigences spécifiques pour la hauteur du siège au plancher, autre que la norme. sans supplément Kit éclairage ☐ EOLP Ensemble éclairage LED (faisceaux avant, clignotants latéraux et feu arrière avec clignotants) + 937,00 € + 988,54 € ☐ Nécessite le Joystick avancé avec fonction éclairage ou l'OMNI 2 (ECELJL, ECRJCL, ECRJC35B ou EDIB). JOysticks La sélection d'une option de joystick ci-dessous est nécessaire avec le contrôleur extensible ECR120 ECO Dinission du joystick (requiert l'option OMNI 2 - voir option EDIB) Sans supplément ECRJC Joystick R-net avec écran couleur ECRJC Joystick R-net (LED) avec écran couleur et kit éclairage ### 180,00 € + 189,90 € ECRJCL Joystick Bluetooth full option R-net. Écran de 90mm, kit éclairage, interrupteurs et prises ### 1105,00 € + 1165,78 € Pantographe JSMSA Pantographe escamotable - Réglable en hauteur, en angle et multi-axes			•	•	avec de nombreus	es options de
▶ Options pour une commande d'inclinaison d'assisé électrique ☐ STFH175 (44.5cm) ☐ STFH185 (47.0cm) modèle standard ☐ STFH18 (45.7cm) ☐ STFH19 (48.3cm) modèle standard ▶ Options pour une commande combinée d'inclinaison d'assisé électrique avec un lift modèle standard ☐ STFH185 (47cm) ▶ Requiert roues motrices 305mm ☐ STFH1925 (49.5cm) modèle standard ▶ Spécification de la hauteur sol-siège (si non standard) ☐ SOMHSS Exigences spécifiques pour la hauteur du siège au plancher, autre que la norme. sans supplément Kit éclairage ☐ EOLP Ensemble éclairage LED (faisceaux avant, clignotants latéraux et feu arrière avec clignotants) + 937,00 € + 988,54 € ☐ Nécessite le Joystick avancé avec fonction éclairage ou l'OMNI 2 (ECELJL, ECRJCL, ECRJC35B ou EDIB). JOysticks La sélection d'une option de joystick ci-dessous est nécessaire avec le contrôleur extensible ECR120 ECO Dinission du joystick (requiert l'option OMNI 2 - voir option EDIB) Sans supplément ECRJC Joystick R-net avec écran couleur ECRJC Joystick R-net (LED) avec écran couleur et kit éclairage ### 180,00 € + 189,90 € ECRJCL Joystick Bluetooth full option R-net. Écran de 90mm, kit éclairage, interrupteurs et prises ### 1105,00 € + 1165,78 € Pantographe JSMSA Pantographe escamotable - Réglable en hauteur, en angle et multi-axes						
STFH175 (44.5cm) STFH185 (47.0cm) STFH185 (47.0cm) STFH18 (45.7cm) STFH18 (45.7cm) STFH18 (45.7cm) STFH18 (45.7cm) STFH185 (47.0cm) STFH185 (47.0cm) STFH185 (47.0cm) STFH185 (47.0cm) STFH185 (47.0cm) Requiert roues motrices 305mm STFH1925 (49.5cm) Modèle standard STFH185 (47.0cm) Requiert roues motrices 305mm STFH1925 (49.5cm) Modèle standard STFH185 (47.0cm) Spécification de la hauteur sol-siège (si non standard) SOMHSS Exigences spécifiques pour la hauteur du siège au plancher, autre que la norme. Requis à : Kit éclairage SOMHSS Ensemble éclairage LED (faisceaux avant, clignotants latéraux et feu arrière avec clignotants) + 937,00 € + 988,54 € A Nécessite le Joystick avancé avec fonction éclairage ou l'OMNI 2 (ECELJL, ECRJC1, ECRJC35B ou EDIB). Joysticks La sélection d'une option de joystick ci-dessous est nécessaire avec le contrôleur extensible ECR120 ECO Omission du joystick (requiert l'option OMNI 2 - voir option EDIB) Sans supplément modèle standard ECRJC Joystick R-net avec écran couleur modèle standard ECRJC Joystick R-net avec écran couleur et kit éclairage + 180,00 € + 189,90 € ECRJCL Joystick Bluetooth full option R-net. Écran de 90mm, kit éclairage, interrupteurs et prises + 1 105,00 € + 1 165,78 € Pantographe JSMSA Pantographe escamotable - Réglable en hauteur, en angle et multi-axes	Нац	•				
STFH18 (45.7cm)			mande d'inclinaison d'assise élec	•		
▶ Options pour une commande combinée d'inclinaison d'assise électrique avec un lift STFH185 (47cm) ▶ Requiert roues motrices 305mm STFH1925 (49.5cm) modèle standard ▶ Spécification de la hauteur sol-siège (si non standard) Exigences spécifiques pour la hauteur du siège au plancher, autre que la norme. sans supplément Requis à : Requis à : sans supplément Kit éclairage EDLP Ensemble éclairage LED (faisceaux avant, clignotants latéraux et feu arrière avec clignotants) + 937,00 € + 988,54 € A Nécessite le Joystick avancé avec fonction éclairage ou l'OMNI 2 (ECELJL, ECRJCL, ECRJC35B ou EDIB). Joysticks La sélection d'une option de joystick ci-dessous est nécessaire avec le contrôleur extensible ECR120 ECO Omission du joystick (requiert l'option OMNI 2 - voir option EDIB) sans supplément ECRJC Joystick R-net avec écran couleur modèle standard ECRJCL Joystick R-net avec écran couleur et kit éclairage + 180,00 € + 189,90 € ECRJCASSB Joystick Bluetooth full option R-net. Écran de 90mm, kit éclairage, interrupteurs et prises + 1 105,00 € + 1 165,78 € Pantographe JSMSA Pantographe escamotable - Réglable en hauteur, en angle et multi-axes	=	· , ,			modèle standard	
STFH185 (47cm) ➤ Requiert roues motrices 305mm STFH1925 (49.5cm) modèle standard ➤ Spécification de la hauteur sol-siège (si non standard) Exigences spécifiques pour la hauteur du siège au plancher, autre que la norme. Requis à : sans supplément Kit éclairage DEOLP Ensemble éclairage LED (faisceaux avant, clignotants latéraux et feu arrière avec clignotants) + 937,00 € + 988,54 € Nécessite le Joystick avancé avec fonction éclairage ou l'OMNI 2 (ECELJL, ECRJC1, ECRJC35B ou EDIB). Joysticks La sélection d'une option de joystick ci-dessous est nécessaire avec le contrôleur extensible ECR120 ECO Omission du joystick (requiert l'option OMNI 2 - voir option EDIB) sans supplément ECRJC Joystick R-net avec écran couleur modèle standard ECRJCL Joystick R-net (LED) avec écran couleur et kit éclairage + 180,00 € + 189,90 € ECRJC35B Joystick Bluetooth full option R-net. Écran de 90mm, kit éclairage, interrupteurs et prises + 1 105,00 € + 1 165,78 € Pantographe J SMSA Pantographe escamotable - Réglable en hauteur, en angle et multi-axes	u	STFH18 (45.7cm)		STFH19 (48.3cm)		
▶ Spécification de la hauteur sol-siège (si non standard) Exigences spécifiques pour la hauteur du siège au plancher, autre que la norme. sans supplément Requis à : Kit éclairage EOLP Ensemble éclairage LED (faisceaux avant, clignotants latéraux et feu arrière avec clignotants) + 937,00 € + 988,54 € ▲ Nécessite le Joystick avancé avec fonction éclairage ou l'OMNI 2 (ECELJL, ECRJC1, ECRJC35B ou EDIB). Joysticks La sélection d'une option de joystick ci-dessous est nécessaire avec le contrôleur extensible ECR120 ECO Omission du joystick (requiert l'option OMNI 2 - voir option EDIB) Sans supplément modèle standard ECRJC Joystick R-net avec écran couleur modèle standard ECRJCL Joystick R-net (LED) avec écran couleur et kit éclairage + 180,00 € + 189,90 € ECRJC35B Joystick Bluetooth full option R-net. Écran de 90mm, kit éclairage, interrupteurs et prises + 1 105,00 € + 1 165,78 € Pantographe JSMSA Pantographe escamotable - Réglable en hauteur, en angle et multi-axes	_			_		
Exigences spécifiques pour la hauteur du siège au plancher, autre que la norme. Requis à : SOMHSS Requis à : Requis à : Requis à : Sans supplément	ш			STFH1925 (49.5cm)	modèle s	standard
Requis à : Kit éclairage □ EOLP	_					
Kit éclairage □ EOLP Ensemble éclairage LED (faisceaux avant, clignotants latéraux et feu arrière avec clignotants) + 937,00 € + 988,54 € ▲ Nécessite le Joystick avancé avec fonction éclairage ou l'OMNI 2 (ECELJL, ECRJCL, ECRJC35B ou EDIB). Joysticks ▶ La sélection d'une option de joystick ci-dessous est nécessaire avec le contrôleur extensible ECR120 □ ECO Omission du joystick (requiert l'option OMNI 2 - voir option EDIB) sans supplément □ ECRJC Joystick R-net avec écran couleur modèle standard □ ECRJCL Joystick R-net (LED) avec écran couleur et kit éclairage + 180,00 € + 189,90 € □ ECRJC35B Joystick Bluetooth full option R-net. Écran de 90mm, kit éclairage, interrupteurs et prises + 1 105,00 € + 1 165,78 € Pantographe □ JSMSA Pantographe escamotable - Réglable en hauteur, en angle et multi-axes	ш	SOMHSS	Exigences spécifiques pour la	hauteur du siège au plancher, autre que la norme.	sans sup	olément
EOLP Ensemble éclairage LED (faisceaux avant, clignotants latéraux et feu arrière avec clignotants) + 937,00 € + 988,54 € ▲ Nécessite le Joystick avancé avec fonction éclairage ou l'OMNI 2 (ECELJL, ECRJCL, ECRJC35B ou EDIB). Joysticks ► La sélection d'une option de joystick ci-dessous est nécessaire avec le contrôleur extensible ECR 120 □ ECO			Requis à :			
EOLP Ensemble éclairage LED (faisceaux avant, clignotants latéraux et feu arrière avec clignotants) + 937,00 € + 988,54 € ▲ Nécessite le Joystick avancé avec fonction éclairage ou l'OMNI 2 (ECELJL, ECRJCL, ECRJC35B ou EDIB). Joysticks ► La sélection d'une option de joystick ci-dessous est nécessaire avec le contrôleur extensible ECR 120 □ ECO	171	, i .				
▲ Nécessite le Joystick avancé avec fonction éclairage ou l'OMNI 2 (ECELJL, ECRJC1, ECRJC35B ou EDIB). Joysticks ▶ La sélection d'une option de joystick ci-dessous est nécessaire avec le contrôleur extensible ECR120 □ ECO Omission du joystick (requiert l'option OMNI 2 - voir option EDIB) sans supplément □ ECRJC Joystick R-net avec écran couleur modèle standard □ ECRJCL Joystick R-net (LED) avec écran couleur et kit éclairage + 180,00 € + 189,90 € □ ECRJC35B Joystick Bluetooth full option R-net. Écran de 90mm, kit éclairage, interrupteurs et prises + 1 105,00 € + 1 165,78 € Pantographe I JSMSA Pantographe escamotable - Réglable en hauteur, en angle et multi-axes			- 11 / 11 155 /61			
Joysticks La sélection d'une option de joystick ci-dessous est nécessaire avec le contrôleur extensible ECR120 ECO Omission du joystick (requiert l'option OMNI 2 - voir option EDIB) sans supplément ECRJC Joystick R-net avec écran couleur modèle standard ECRJCL Joystick R-net (LED) avec écran couleur et kit éclairage + 180,00 € + 189,90 € ECRJC35B Joystick Bluetooth full option R-net. Écran de 90mm, kit éclairage, interrupteurs et prises + 1 105,00 € + 1 165,78 € Pantographe JSMSA Pantographe escamotable - Réglable en hauteur, en angle et multi-axes	ч		<u> </u>		+ 937,00 €	+ 988,54 €
La sélection d'une option de joystick ci-dessous est nécessaire avec le contrôleur extensible ECR 120 ECO Omission du joystick (requiert l'option OMNI 2 - voir option EDIB) sans supplément ECRJC Joystick R-net avec écran couleur modèle standard ECRJCL Joystick R-net (LED) avec écran couleur et kit éclairage + 180,00 € + 189,90 € ECRJC35B Joystick Bluetooth full option R-net. Écran de 90mm, kit éclairage, interrupteurs et prises + 1 105,00 € + 1 165,78 € Pantographe JSMSA Pantographe escamotable - Réglable en hauteur, en angle et multi-axes		Necessite le Joystick av	vance avec fonction eclairage ou	I OPINI 2 (ECELJL, ECKJCL, ECKJC358 OU EDIB).		
La sélection d'une option de joystick ci-dessous est nécessaire avec le contrôleur extensible ECR 120 ECO Omission du joystick (requiert l'option OMNI 2 - voir option EDIB) sans supplément ECRJC Joystick R-net avec écran couleur modèle standard ECRJCL Joystick R-net (LED) avec écran couleur et kit éclairage + 180,00 € + 189,90 € ECRJC35B Joystick Bluetooth full option R-net. Écran de 90mm, kit éclairage, interrupteurs et prises + 1 105,00 € + 1 165,78 € Pantographe JSMSA Pantographe escamotable - Réglable en hauteur, en angle et multi-axes	رما	ntiolso				
□ ECO Omission du joystick (requiert l'option OMNI 2 - voir option EDIB) sans supplément □ ECRJC Joystick R-net avec écran couleur modèle standard □ ECRJCL Joystick R-net (LED) avec écran couleur et kit éclairage + 180,00 € + 189,90 € □ ECRJC35B Joystick Bluetooth full option R-net. Écran de 90mm, kit éclairage, interrupteurs et prises + 1 105,00 € + 1 165,78 € Pantographe □ JSMSA Pantographe escamotable - Réglable en hauteur, en angle et multi-axes	JOY					
□ ECRJC Joystick R-net avec écran couleur modèle standard □ ECRJCL Joystick R-net (LED) avec écran couleur et kit éclairage + 180,00 € + 189,90 € □ ECRJC35B Joystick Bluetooth full option R-net. Écran de 90mm, kit éclairage, interrupteurs et prises + 1 105,00 € + 1 165,78 € Pantographe □ JSMSA Pantographe escamotable - Réglable en hauteur, en angle et multi-axes			` ,		2002 2::=:	lámont
 □ ECRJCL Joystick R-net (LED) avec écran couleur et kit éclairage + 180,00 € + 189,90 € □ ECRJC35B Joystick Bluetooth full option R-net. Écran de 90mm, kit éclairage, interrupteurs et prises + 1 105,00 € + 1 165,78 € Pantographe □ JSMSA Pantographe escamotable - Réglable en hauteur, en angle et multi-axes 	=		,, (1	. ,		
Description Properties Description Propertie	H		•			
Panto graphe JSMSA Pantographe escamotable - Réglable en hauteur, en angle et multi-axes	H			<u> </u>		
JSMSA Pantographe escamotable - Réglable en hauteur, en angle et multi-axes		LCINCOOD	Joystick Bidetooth full option	i ix-nec. Leran de 70mm, kit eciarizge, interrupteurs et prises	+ 1 105,00 €	∵ 1 103,/0 €
JSMSA Pantographe escamotable - Réglable en hauteur, en angle et multi-axes	Pan	tographe				
			Pantographe escamotable - Re	églable en hauteur, en angle et multi-axes		
		je t	_	· ·		
sans supplément Configuration à 35 ° pour pivoter latéralement et vers le bas				·	sans supp	olément
				_		



Embouts de joystick			Prix € HT	Prix € TTC
☐ JSH	Standard simple		modèle s	standard
☐ JBAT	Poignée bâton de 75mm de long		+ 130,00 €	+ 37, 5 €
П ЈВН	Poignée sphérique		+ 85,00 €	+ 89,68 €
☐ JFBH	Poignée sphérique en mousse		+ 70,00 €	+ 73,85 €
☐ JGP	Bodypoint 100mm poignée U		+ 210,00 €	+ 221,55 €
☐ JMUSH	Poignée tête de champignon - Bodypoint		+ 210,00 €	+ 221,55 €
_ јтн	Poignée en T		+ 155,00 €	+ 163,53 €
Commande tierce perso	nne	LPPR : 714,2	.6 € LPP : 931	0707
☐ EADC	Commande pour tierce personne		+ (77 72 £	+ 715,00 €
	Indiquer: 🔲 EADCL (à gauche)	EADCR (à droite)	+ 677,73 €	+ /15,00 €
Afficheur pour command	des spéciales OMNI 2			
☐ EDIB	Interface OMNI 2 pour commandes spéciales,	avec infra-rouge	+ 1 915,00 €	+ 2 020,33 €
Support d'afficheur pour	commandes spéciales OMNI 2			
EDSAM	Support d'utilisateur escamotable			16
	Indiquer : 🔲 EDML (à gauche)	EDMR (à droite)	sans supp	piement
Module de contrôle de l'	environnement			
ECU	Module de contrôle de l'environnement		+ 995,00 €	+ 1 049,73 €
Options d'alimentation de	u siège			
ADDPESXHD	Lift de 28cm		+ 3 995,00 €	+ 4 214,73 €
Electroniques (requiert E	JRJC35B)			
■ EBXMAC	Contrôleur de siège électrique EBX avec vér	ins intelligents		
	Indiquer: MACKEYPAD-T	Clavier à 5 interrupteurs à bascule	+ 445,00 €	+ 469,48 €
	☐ MACKEYPAD-P	Clavier à 5 interrupteurs à boutons poussoirs		
☐ MACMEMORY	Programme de mémorisation des positions de	l'assise		
	Indiquer: Activation par l'utilisateur	Activation par l'assistant	+ 175,00 €	+ 184,63 €
	TSML (à gauche)	TSMR (à droite)		
Réglage de la largeur de l	'assise large entre 485-660mm			
SOWN19-24-22	Réglage de la largeur de 485-610mm avec une	profondeur maximum de 560mm	sans supp	alámant
SOWN24-26-22	Réglage de la largeur de 610-660mm avec une	profondeur maximum de 560mm	sans supp	Diement
SOWN19L (485mm)	SOWN22 (560mm)	SOWN24HDL (610mm)		
SOWN20L (510mm)	SOWN23 (585mm)	SOWN25HDL (635mm)	modèle s	standard
SOWN21 (535mm)	SOWN24 (610mm)	SOWN26HDL (660mm)		
Réglage de la profondeur	de l'assise standard entre 455-560mm			
SODN18 (455mm)	SODN20 (510mm)	SODN22 (560mm)	modèle s	standard
SODN19 (485mm)	☐ SODN21 (535mm)		modele	ocariuai u



Тур	e de dossier			Prix € HT	Prix € TTC		
	▲ L'espace minimum entre le dossier et le plateau du siège est 75mm avec dossier fixe et 155mm avec dossier inclinable						
STDSB Dossier standard 480-660mm de large avec hauteur de coquille maximale de 560mm					modèle standard		
	ADDMR	Dossier fixe manuel (incompatible LPP 91507	70)	sans supplément			
	NOACB	Dossier Ergo NXT Optima avec profilé de 8c	m - 480-535mm de large				
	NOPCB	Dossier Ergo NXT Optima avec profilé de 15	cm - 480-535mm de large	+ 639,25 €	+ 674,41 €		
	NOACB	Dossier Ergo NXT Optima avec profilé de 8c	m - 560-660mm de large				
	NOPCB Hauteurs reelles coque at		inimum entre dossier et assise : /,5mm avec dossi	+ 682,75 € + 720,30 € Her fixe et 15mm avec dossier			
	STDSBO	Omission du dossier, spécifier le modèle :	nahla	sans sup	plément		
	▲ II est recommandé d'uti	iliser notre dossier ergo avec l'inclinaison électric	que				
		-					
Нац	ıteur totale du dossier	(mesurée de la plaque d'assise jusqu'e	en haut de la coquille)				
	SOBH16 (405mm)	SOBH20 (510mm)	SOBH24 (610mm)				
6	SOBH18 (455mm)	SOBH22 (560mm)	SOBH26 (660mm)				
	▲ 560 mm est la hauteur d	— de dossier minimale requise avec une inclinaison o	électrique	modèle	standard		
	SOBH28 (710mm)	·	·				
	▲ Cette hauteur n'est pas	s disponible avec l'option NXT Optima (NXTOF	PT et NXTOPTD)				
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
Hau	uteur des cannes de do	ossier					
	▲ La hauteur des cannes d	le dossier est prise de l'assise au sommet des poig	znées de poussée				
	SOBCH22 (560mm)	SOBCH24 (610mm)	SOBCH26 (660mm)	modèle standard			
	▲ 560 mm est la hauteur d	– de canne minimale requise avec une inclinaison él	lectrique				
			333314				
Co	ussins d'assise						
	SCPSC	Coussin en mousse Standard rembourré et pr	rofilé	modèle	standard		
ā	CGAIR	Coussin thérapeutique CGAIR					
	▲ Veuillez compléter et j	oindre la fiche de mesures CG AIR.		sur	devis		
	NXTBIOFIT	Coussin NXT BIO FIT - 480-535mm de large		+ 368,16 €	+ 388,41 €		
	NXTBIOFIT	Coussin NXT BIO FIT - 560-660mm de large	2	+ 401,60 €	+ 423,69 €		
Acc	coudoirs						
	▼ Uniquement pour dossi	er électrique					
	SOANIFH	Accoudoir type "i" pour dossier inclinable		modèle	standard		
_		Indiquer: 🔲 Côté gauche	Côté droit				
	▼ Uniquement pour dossi		-				
	SOADPFH	Accoudoir type "u" escamotable		modèle	standard		
_		Indiquer : Côté gauche	Côté droit				
Réc	glage de la hauteur de l		-				
_	euillez régler la hauteur de l						
	-	oir est prise à partir de la plaque d'assise jusqu'au «	dessus de la manchette.	sans supplément			



Ma	nchettes d'accoudoirs		Prix € HT	Prix € TTC		
	SOGELF	Coussin d'appui-bras plat en gel, pleine longueur 🔲 Gauche 🔲 Droit				
	SOGELD	Coussin d'appui-bras plat en gel, longueur bureau Gauche Droit	sans supplément			
	SOWGELF	Coussin d'appui-bras profilé en gel, pleine longueur Gauche Droit				
	SOWGELD	Coussin d'appui-bras profilé en gel, longueur bureau Gauche Droit	+ 40,00 €	+ 42,20 €		
	1000522	Coussin large en mousse, longueur bureau Gauche Droit	. 05 00 5			
П	1000523	Coussin large en mousse, pleine longueur Gauche Droit	+ 95,00 €	+ 100,23 €		
	1000524	Coussin large en gel, longueur bureau Gauche Droit				
	1000525	Coussin large en gel, pleine longueur Gauche Droit	+ 114,00 €	+ 120,27 €		
	▲ Les manchettes confort	peuvent interférer avec le pivotement des accoudoirs lorsqu'il est combiné avec cales tronc laté	rales.			
	SOCAR	Manchette gouttière avec support à main 455 x 118 mm 🔲 Gauche 🔲 Droit	. 170.00 <i>6</i>	. 170.2F <i>6</i>		
	▲ Les manchettes gouttière	es peuvent interférer avec le retournement des accoudoirs	+ 170,00 €	+ 179,35 €		
Rel	ève-jambes individuels e	et accessoires				
	ADDPLHD	Relève-jambes électriques escamotables à compensation avec appuis-mollets				
		Indiquer la fonction : 🔲 Individuel (par défaut) 🔲 Combiné	modèle	standard		
		Indiquer la longueur : GOFLPW12 (318-395mm) GOFLPW14 (368-495mm)				
	SOSFAFHD	Palette escamotable	modèle	standard		
	SOAFPHD	Palette à angles ajustables	sans sup	plómont		
	SOAHL	Sangle de talon	sans sup	piement		
Rel	ève-jambes central et a	ccessoires				
	ADDPFHD	Relève-Jambes central électrique à compensation avec appuis-mollets				
		Indiquer la dimension du segment jambier :	modèle standard			
		Indiquer la longueur : SOFBPW16 (318-420mm) SOFBPW18 (420-520mm)				
		palette centrale monobloc (SOFUFP) ou les plaques de pied divisées (SOAFPFB).				
	SOFUFP	Palette monobloc escamotable	modèle			
ш	SOAFPFB	Plaque de pieds divisée à angle ajustable, escamotable	sans sup	plément		
_						
Ор	tions de sécurité		101			
H	SOAUTO	Ceinture de sécurité, boucle type auto de 140 cm	modèle			
H	SOAUTO-LGS	Ceinture de sécurité à enrouleur, boucle type auto de 140 cm	+ 70,00 €	+ 73,85 €		
H	SOBPHP2C	Ceinture pelvienne, coussin 32 cm, 2 points ajustement central, bodypoint	+ 170,00 €	+ 179,35 €		
H	SOPHB	Ceinture pelvienne, rembourrée, assise 35-43 cm, attache magnétique centrale	+ 194,00 €	+ 204,67 €		
H	SOBPCS	Ceinture thoracique, coussin 31 cm, bodypoint	+ 250,00 €	+ 263,75 €		
ш	SOPCS	Ceinture thoracique, rembourrée, assise 35-43 cm, attache magnétique centrale	+ 262,00 €	+ 276,41 €		
۸ -	nui +â+a					
Ар	pui-tête	no dos antigns d'annui têta avos la support de montage et spécifier av l'annui têta som installé				
	SOMAH	ne des options d'appui-tête avec le support de montage et spécifier où l'appui-tête sera installé Montage escamotable multi-positions				
H	SOFHRS	Coussinet d'appui-tête courbé petit 100 x 230 mm				
H	SOFHRM	Coussinet d'appui-tête courbé moyen 125 x 255 mm	modèle	standard		
H	SOFHRL	Coussinet d'appui-tête courbé grand 155 x 280mm	modele	scariual U		
H	SOHRPR	Installation sur le châssis de dossier inclinable				
	JOHN IX	instantation our re-chaosis de dossier inclinable				
Cales tronc						
▼ Veuillez sélectionner l'un des coussinets latéraux et le matériel réglable et démontable. ▼ Incompatible avec dossiers NOPCB						
	SOSLHM	Montage d'installation multi-position	+ 220,00 €	+ 232,10 €		
H	SOSLS3	Coussinet courbé petit (chacun) - 75 x 125mm		,,,,		
青	SOSLM4	Coussinet courbé moyen (chacun) - 100 x 155 mm	+ 100,00 €	+ 105,50 €		
_	SOSLL5	Coussinet courbé grand (chacun) - 125 x 180mm	,			



Cal	es cuisse		Prix € HT	Prix € TTC
	▼ Veuillez sélectionner l'u	un des coussinets de soutien de hanche et de cuisse et le matériel réglable et amovible.		
	SOHTSARH	Montage d'installation multi-position (chacun)	+ 136,00 €	+ 143,48 €
	SOHTSS10	Coussinets de cuisse (chacun) - petit 255 x 100 mm		
	SOHTSM12	Coussinets de cuisse (chacun) - moyen 305 x 125 mm	+ 130,00 €	+ 137,15 €
	SOHTSL14	Coussinets de cuisse (chacun) - grand 355 x 155 mm		
Acc	cessoires			
	SOCH	Porte-gobelet (auto-stabilisant)	+ 115,00 €	+ 121,33 €
	SOCPH	Support de téléphone portable support Ram X-Grip	+ 190,00 €	+ 200,45 €
	SOTHS	Petit porte-tablette support Ram X-Grip	+ 205,00 €	+ 216,28 €
	SOTHL	Grand porte-tablette support Ram X-Grip avec pivot	+ 360,00 €	+ 379,80 €
	SOBP	Sac à dos (livré avec des sangles qui peuvent être accrochées autour des cannes arrières)	+ 90,00 €	+ 94,95 €
	SOAP	Pochette latérale accoudoir 🔲 Gauche 🔲 Droit	+ 53,00 €	+ 55,92 €
	REFLECT	Réflecteurs autocollants rouges et blancs	151	
	▲ lls ne seront pas installés	s - Inclus dans un sac avec le manuel d'utilisateur.	modèle	standard
Inte	errupteurs et options			
	ASCPCP	Programmation dongle PC PGDT R-NET	+ 600,00 €	+ 633,00 €
	SSBS	Contacteur 'Buddy Button'	+ 230,00 €	+ 242,65 €
	SSES	Contacteur 'Egg' -Black	+ 116,00 €	+ 122,38 €
	SSML	Contacteur ultra léger	+ 295,00 €	+ 311,23 €
Со	mmandes spéciales			
	▼ Les options de contrôle	de pilotage spécialisé nécessitent toutes la boîte d'interface numérique évoluée OMNI 2 (EDIB).		
▼	Commande occipitale	à capteur de proximité 'Switch-It'		
	SCSIHAA	Commande occipitale 3 capteurs de proximité et Jack Mono 3mm pour mode/inverse - Adulte	+ 3 990,00 €	+ 4 209,45 €
	SCSRM	Support pivotant Stealth 'Rock-n-Lock' pour commutateur de mode	+ 510,00 €	+ 538,05 €
		Indiquer : SWL pivote à gauche SWR pivote à droite	1 310,00 °C	1 330,03 C
	SSES-STD	Contacteur 'Egg' pour changement de mode - noir		
		Indiquer :		
	▲ Requis avec le support	pivotant Stealth 'Rock-n-Lock'.		
	Le type de commutateur d	de mode peut être modifié à partir de cette sélection dans les options d'interrupteurs.	cans sun	plément
	SSBS-STD	Contacteur 'Buddy Button' (interrupteur d'arrêt) - rouge	sans sup	piement
	▲ Requis avec la tête de p	proximité 'Switch-It'		
	SOMAH	Montage repose-tête escamotable multi-positions		
	▲ Requis avec la tête de p	proximité 'Switch-It'		
▼	Commande occipitale	RIM proportionnelle		
	SCPHC	Commande occipitale 3 axes proportionnelle		
	SCSRM	Support pivotant Stealth 'Rock-n-Lock' pour commutateur de mode		
	SSES-STD	S-STD Contacteur 'Egg' pour changement de mode - noir		
	▲ Requis avec le support pivotant Stealth 'Rock-n-Lock'.			
	Le type de commutateur d	de mode peut être modifié à partir de cette sélection dans les options d'interrupteurs.		
	SOMAH	Montage repose-tête escamotable multi-positions		
	▲ Requis avec le contrôle	Requis avec le contrôle de la tête RIM proportionnelle		



▼	Mini-iovstick proportic	onnel 'Switch-It' MicroPilote légère pour le contrôle du menton et des lèvre	s Prix € HT	Prix € TTC		
'n	SCSIMP	Mini-joystick proportionnel MicroPilote légère	+ 3 870,00 €	+ 4 082,85 €		
H	SCSRMMP	Bras pivotant Stealth 'Rock-n-Lock' pour menton MP		,		
		Indiquer: SWL pivote à gauche SWR pivote à droite	+ 645,00 €	+ 680,48 €		
	▲ Requis avec le Micro-Pi	lote de Proximité Switch-It	1.5,51			
	SCSRM	Support pivotant Stealth 'Rock-n-Lock' pour commutateur de mode				
_		Indiquer: SWL pivote à gauche	+ 510,00 €	+ 538,05 €		
	SSES	Contacteur 'Egg' pour changement de mode - noir				
_		Indiquer: MRH montage à gauche MRH montage à droite				
	▲ Requis avec le Support	Pivotant Stealth 'Rock-n-Lock'.	+ 116,00 €	+ 122,38 €		
		e mode peut être modifié à partir de cette sélection dans les options d'interrupteurs.				
	JCC	Mentonnière	+ 55,00 €	+ 58,03 €		
	SOMAH	Montage repose-tête escamotable multi-positions				
		lote de Proximité Switch-It				
	▼ Choisissez un coussinet					
	SOFHRS	Coussinet d'appui-tête courbé petit	sur	levis		
l	SOPHRM	Coussinet d'appui-tête courbé moyen				
F	SOPHRL	Coussinet d'appui-tête courbé grand				
_		TT:				
V	Mini-ioystick proporti	onnel ou compact avec support de commande centrale				
n	SCPGMJS	Joystick proportionnel compact PG Drives JC200				
Ħ	SCGMJSM	Support de commande centrale Gatlin				
	-	our être utilisé avec la Mini-Joystick PG Drives JC200				
	SCSIMP	Mini-joystick proportionnel Micro-Pilot 'Switch-It'				
ī	SCGMPM	Support de commande centrale Gatlin	sur o	levis		
	▲ Doit être sélectionné p	our être utilisé avec le MicroPilot 'Switch-It'				
	SCBTM	Appui-main 'Bullet' pour MicroPilot				
	▲ Cette option est unique	ement compatible avec le MicroPilot 'Switch-It'				
▼	Mini-joystick proporti	onnel ou compact avec support d'accoudoir				
	SCPGMJS	Joystick proportionnel compact PG Drives JC200				
	SCARMJSM	Support de joystick escamotable - multi-positions				
	▲ Doit être sélectionné p	our être utilisé avec la Mini-Joystick PG Drives JC200				
	SCSIMP	Mini-joystick proportionnel Micro-Pilot 'Switch-It'				
ō	SCARMPM	Support de joystick escamotable - multi-positions	sur o	levis		
	▲ Doit être sélectionné p	our être utilisé avec le MicroPilot 'Switch-It'				
	SCBTM	Appui-main 'Bullet' pour MicroPilot				
	▲ Cette option est unique	ement compatible avec le MicroPilot 'Switch-It'				
Fra	is de port et d'emballa	ge en supplément, sur devis.				
Sec	tion personnalisée					
Le délai de livraison peut augmenter en fonction des commandes personnalisées. Veuillez nous contacter pour soumission.						
Rer	marques					