

TARIF PUBLIC - ALLTRACK R FOOT

Fauteuil roulant électrique polyvalent dédié à la pratique du Foot-Fauteuil

Usage : intérieur et extérieur

Siège modulable et diverses options disponibles

Poids max. utilisateur : 136 kg

Largeur: 710 mm / Longueur: 890 mm sans cage

Autonomie: 25 km (hors Mode Foot)

Batterie: 70Ah

Moteur : 2 AMT \times 350W (10 km/h) Garantie 2 ans (hors pièces d'usure)

Sauf batterie garantie I an









LPP

9150770



LPPR

3 938,01 €

Bon de commande professionnel - N° :					Date :				
Adresse factu	ıration				Adresse livr	aison			
Magasin:	ii adon				Magasin :				
Rue :					Rue:				
CP:					CP:				
Ville :					Ville :				
Email :					Email :				
Tél. :					Tél. :				
Article		Désignation						Prix € HT	Prix € TTC
☐ IATR00000	1001	_	R fauteuil roulant e	électrique sans o	option			13 660,00 €	14 411,30 €
Options sta	andard incluses	S							
WCA3	Capacité de	poids : 136kg (3	00lb)	FC6PIG	Roulettes à	bandages de 150r	nm - Gris		
TTD4	Anneaux de	fixation pour tra	nsport	JSMFH	Montage du	pantographe			
ВСОВ	Chargeur ex	terne		ECR120	Contrôleur	extensible R-Net	I20 Amp		
SFE-0	Angle de châ	âssis à 0°		ECRNH	Connectique	e pour contrôleu	r extensible R-	Net	
MCELR	Relève-jamb	oes manuels régla	ables sans outils						
PTSX-A300	Inclinaison é	lectrique de l'ass	sise avec comper	nsation (de 0° à	50°)				
PRX-300	Inclinaison é	lectrique du dos	sier avec réduction	on du cisaillem	e nt ► option do	ossier ergo NXT rec	omman dée avec i	nclinaison électric	que
Options Fo	ot							+ 3 437,00 €	+ 3 626,04 €
Cages av	ant et arrière	démontables sa	ns outil	Moteur M	P85, ventilatio	n et contrôleur R	l-net		
Modifica	tion du bac ba	ıtterie		Programm	e foot : Mode	3 FOOT			
Support	de batterie po	ur batteries 70A	h - Largeur total	e du châssis : 7	0mm				
Batterie	GEL d'Alimer	ntation CG - Gro	oupe 24 - 70 Ah						
Corpulence u	itilisateur po	our réglages di	u fauteuil						
Poids (kg) :			Taille (m.) :			Commentaire	s:		
Couleurs de	carénage								
☐ SCMOBM	Noir mat ony	′×	☐ SCMCRE	Rouge bonbon	l	☐ SCMHAB	Habanero		
☐ SCMCTB	Bleu cobalt		☐ SCMCAB	Cabernet		SCMLIM	Sublime	modèle	standard
☐ SCMIOB	Bleu indigo		☐ SCMBGM	Bubble gum m	etallique				
Options could	Options couleurs hydrographiques								
FCHDD Camo désert militaire FCHWL Camo boisé FCHCF Fibre carbo					sur	devis			
Options de tr	ansport								
TTD4		Anneaux de fi	ixation de transpo	rt de fauteuil ro	ulant 4 points			modèle	standard



Roue motrice				Prix € HT	Prix € TTC
DWI2PTG	Pneumatique de 305mm - gri	S			
DW12PIG	Pneumatique à bandage de 30			sans supp	lément
DWI2PLG	Pneumatique à bandage de 30			modèle s	tandard
DWI4PIB	Pneumatique à bandage de 35			sans supp	
DWI44PIB	Pneumatique à bandage extra		- noir	+ 595,00 €	+ 627,73 €
_	i noumacique a sansage exerci	80 200 × 100		5.5,50	027,70
Roulette avant					
FC6PIG	150mm (6") Roulettes à band	dage remplie de mousse - gr	is	modèle s	tandard
FC8PTR	205mm (8") Roulettes pneur	natiques - noir			14
FC8PIR	205mm (8") Roulettes à band	dage remplies de mousse - n	noir	sans supp	iement
Hauteur sol-siège (mes	ure à la plaque d'assise)				
• •	ommande d'inclinaison d'assise élec				
STFH155 (39.5cm)		STFH1775 (45.0cm			
STFH1625 (41.5cm)		STFH1825 (46.5cm)		modèle s	tandard
STFH1725 (44.0cm)		STFH1875 (47.5cm)		
· · · · · ·	ommande combinée d'inclinaison d'	'assise électrique avec un li	ft		
STFH1825 (46.5cm)				modèle s	tandard
Spécification de la ha	auteur sol-siège (si non standard)				
SOMHSS	Exigences spécifiques pour la	a hauteur du siège au planch	er, autre que la norme.	sans supp	lément
	Requis à :			ошно ощер	
17: 7 1 :					
Kit éclairage					
☐ EOLP	,		éraux et feu arrière avec clignotants)	+ 937,00 €	+ 988,54 €
▲ Nécessite le Joystick	avancé avec fonction éclairage ou	I'OMNI 2 (ECELJL, ECRJC	L, ECRJC35B ou EDIB).		
1					
Joysticks					
_	ption de joystick ci-dessous est né				17
L ECO	Omission du joystick (requie	·	option EDIB)	sans supp	
ECRJC	Joystick R-net avec écran co			modèle s	
ECRJCL	Joystick R-net (LED) avec é			+ 180,00 €	+ 189,90 €
ECRJC35B	Joystick Bluetooth full option	n R-net. Ecran de 90mm, ki	t éclairage, interrupteurs et prises	+ 1 105,00 €	+ 1 165,78 €
Pantographe					
☐ JSMSA	Pantographe escamotable - R				
		vec installation standard de		sans supp	lément
		35 ° pour pivoter latéralen	<u></u>		
	Indiquer: 🔟 HML (à ga	auche)	HMR (à droite)		
.					
Embouts de joystick					
☐ JSH	Standard simple			modèle s	
☐ JBAT	Poignée bâton de 75mm de la	ong		+ 130,00 €	+ 137,15 €
☐ JBH	Poignée sphérique			+ 85,00 €	+ 89,68 €
☐ JFBH	Poignée sphérique en mousse			+ 70,00 €	+ 73,85 €
☐ JGP	Bodypoint 100mm poignée U			+ 210,00 €	+ 221,55 €
I JMUSH	Poignée tête de champignon	- Bodypoint		+ 210,00 €	+ 221,55 €
_ ЈТН	Poignée en T			+ 155,00 €	+ 163,53 €
					_
Commande tierce pers			LPPR : 714,26	€ LPP : 931070)7
EADC	Commande pour tierce pers			+ 677,73 €	+ 715,00 €
	Indiquer: 🔲 EADCL (a gauche)	EADCR (à droite)		



Afficheur pour comma	ndes spéciales OMNI 2		Prix € HT	Prix € TTC
☐ EDIB	Interface OMNI 2 pour commande	es spéciales, avec infra-rouge	+ 1 915,00 €	+ 2 020,33 €
Support d'afficheur pou	ur commandes spéciales OMNI 2	2		
☐ EDSAM	Support d'utilisateur escamotable		sans sup	nlément
	Indiquer: 🔲 EDML (à gauche	e) 🔲 EDMR (à droite)	Sails Sup	piement
Module de contrôle de	l'environnement			
L ECU	Module de contrôle de l'environne	ement	+ 995,00 €	+ I 049,73 €
Options d'alimentation	du siège			
SAABA - STD	Structure d'assise ajustable Amyse	eat		standard
ADDPESX	Lift de 28cm		+ 2 148,00 €	+ 2 266,14 €
Electroniques (requiert	·			
☐ EBXMAC	Contrôleur de siège électrique EB			
	Indiquer: MACKEYPAD-	•	+ 445,00 €	+ 469,48 €
	MACKEYPAD-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
☐ MACMEMORY	Programme de mémorisation des p			
	Indiquer: Activation par I	- ·	+ 175,00 €	+ 184,63 €
	TSML (à gauche	e) TSMR (à droite)		
5				
	e l'assise standard entre 380-510			
SOWN15-20-19		m avec une profondeur maximum de 485mm	sans sup	plément
SOWN15-20-22		m avec une profondeur maximum de 560mm		
SOWNI5 (380mm)	SOWN17 (430mm)	SOWN19S (485mm)	modèle	standard
SOWN16 (405mm)	SOWN18 (455mm)	SOWN20S (510mm)		
B/I I I I	11			
	e l'assise large entre 485-610mm			17
SOWN19-24-22		m avec une profondeur maximum de 560mm	sans sup	plement
SOWNI9L (485mm)	SOWN21 (535mm)	SOWN23 (585mm)	modèle	standard
SOWN20L (510mm)	SOWN22 (560mm)	SOWN24 (610mm)		
B()				
	ur de l'assise standard entre 380			
SODNI5 (380mm)	SODNI8 (455mm)	SODN21 (535mm)		
SODNI6 (405mm)	SODNI9 (485mm)	SODN22 (560mm)	modèle :	standard
SODN17 (430mm)	SODN20 (510mm)			
Hauteur des cannes de				
	s de dossier est prise de l'assise au somm			
SOBCH22 (560mm)	SOBCH24 (610mm)	SOBCH26 (660mm)	modèle :	standard
▲ 560 mm est la hauteu	ır de canne minimale requise avec une in	nclinaison électrique		



Туг	e de dossier							Prix € HT	Prix € TTC
	▲ L'espace minimum entr	e le dossier et le plateau du siège est 75mm avec o	dossier fixe et 155m	nm avec	dossier	incl	inable		
	STDSB	Dossier standard 380-610mm de large avec hau	iteur de coquille ma	aximale o	de 560m	nm		modèle	standard
	ADDMR	Dossier fixe manuel (incompatible LPP 915077	0)					sans sup	plément
	NXTOPT-	Dossier Ergo NXT Optima avec profilé de 8cm	n - 380-535mm de l	arge				+ 639,25 €	+ 674,41 €
	NXTOPTD-	Dossier Ergo NXT Optima avec profilé de 15c	m - 380-535mm de	large				,	J, J
	NXTOPT-	Dossier Ergo NXT Optima avec profilé de 8cn	n - 560-610mm de l	arge				+ 682.75 €	+ 720,30 €
	NXTOPTD-	Dossier Ergo NXT Optima avec profilé de 15c	m - 560-610mm de	large				,,,,,,	,
	▲ Les hauteurs réelles de	la coque arrière viennent seulement dans 330, 40	5 ou 485 mm.						
	STDSBO	Omission du dossier, spécifier le modèle :						sans sup	plément
	▲ II est recommandé d'uti	liser notre dossier ergo avec l'inclinaison électriq	ue						
Hau	uteur totale du dossier	(mesurée de la plaque d'assise jusqu'er	n haut de la coq	uille)					
	SOBH16 (405mm)	SOBH20 (510mm)	SOBH24 (610)mm)					
	SOBH18 (455mm)	SOBH22 (560mm)	SOBH26 (660)mm)					
	▲ 560 mm est la hauteur d	de dossier minimale requise avec une inclinaison é	lectrique					modèle	standard
	SOBH28 (710mm)								
	▲ Cette hauteur n'est pas	disponible avec l'option NXT Optima (NXTOP)	Tet NXTOPTD)						
Со	ussins d'assise								
	SCPSC	Coussin en mousse Standard rembourré et pro	filé					modèle	standard
	CGAIR	Coussin thérapeutique CGAIR						sur /	devis
	▲ Veuillez compléter et j	oindre la fiche de mesures CG AIR.						Sui C	16412
	NXTBIOFIT	Coussin NXT BIO FIT - 380-535mm de large						+ 368,16 €	+ 388,41 €
	NXTBIOFIT	Coussin NXT BIO FIT - 560-610mm de large						+ 401,60 €	+ 423,69 €
Acc	coudoirs								
	▼ Uniquement pour dossi	er électrique							
	SOANIFH	Accoudoir type "i" pour dossier inclinable						modèle standard	
		Indiquer : Côté gauche		Côté droit					
	▼ Uniquement pour dossi	er manuel							
	SOADPFH	Accoudoir type "u" escamotable						modèle	standard
		Indiquer : 🔲 Côté gauche							
Rég	glage de la hauteur de l	l'accoudoir							
٧	euillez régler la hauteur de l	'accoudoir à :						conc cup	nlámont
	▲ La hauteur de l'accoudo	oir est prise à partir de la plaque d'assise jusqu'au d	essus de la manchet	te.				sans sup	plément
Ma	nchettes d'accoudoirs								
	SOGELF	Coussin d'appui-bras plat en gel, pleine longue	ır	Gauch	he _] [Droit	sans sup	plément
	SOGELD	Coussin d'appui-bras plat en gel, longueur bure	au	Gauch	he _] [Droit	sans sup	plément
	SOWGELF	Coussin d'appui-bras profilé en gel, pleine long	ueur	Gauch	he 📮] [Droit	+ 40.00 €	+ 42 20 6
	SOWGELD	Coussin d'appui-bras profilé en gel, longueur b	ureau	Gauch	he _] [Droit	+ 40,00 €	+ 42,20 €
	1000522	Coussin large en mousse, longueur bureau		Gauch	he 📮) [Droit	+ 95,00 €	± 100 22 €
	1000523	Coussin large en mousse, pleine longueur		Gauch	he 📮] [Droit	+ 73,00 €	+ 100,23 €
	1000524	Coussin large en gel, longueur bureau		Gauch	he _] [Droit	+ 114,00 €	± 120 27 €
	1000525	Coussin large en gel, pleine longueur		Gauch	he _) [Droit	+ 11 4 ,00 €	+ 120,27 €
	▲ Les manchettes confort	peuvent interférer avec le pivotement des accou	ıdoirs lorsqu'il est c	ombiné	avec ca	les t	tronc laté	rales.	
	SOCAR	Manchette gouttière avec support à main 455	k I I 8 mm	Gauch	he _) [Droit	+ 170.00 €	+ 70 2F <i>E</i>
	A 1	ros pouvont interférer avec le retournement des						+ 170,00 €	+ 179,35 €



Rel	ève-jambes individuels	et accessoires	Prix € HT	Prix € TTC
	MCELR	Relève-jambes manuels réglables sans outils		
		Indiquer la dimension du segment jambier :	modèle standard	
	▲ Hauteur minimale sol-si	ège 45 cm		
	SOAAF	Relève-jambes manuels réglables avec outils (incompatible LPP 9150770)		
		Indiquer inclinaison :	sans sup	plément
		Indiquer la longueur : 🔲 SOFLHD12 (318-395mm) 🔲 SOFLHD14 (368-495mm)		
	ADDPL	Relève-jambes électriques escamotables à compensation avec appuis-mollets		
		Indiquer la fonction : 🔲 Individuel (par défaut) 🔲 Combiné	+ 1 452 00 €	+ 531,86 €
		Indiquer la longueur : 🔲 SOFLPW12 (318-395mm) 🔲 SOFLPW14 (368-495mm)	1 1 432,00 €	1 1 331,00 €
	▲ Hauteur minimale sol-si	ège 45 cm		
	SOSFAF	Palette escamotable	modèle	standard
	SOAFP	Palette à angles ajustables	2202 2002	plément
	SOAHL	Sangle de talon	sans sup	piement
Rel	ève-jambes central et a	accessoires		
	SOAAF 90	Relève-jambes central manuel réglable (90°) avec outils (incompatible LPP 9150770)	modèle	standard
		Indiquer la dimension du segment jambier :	modere	scaridai d
	SOFUFP	Palette monobloc escamotable	modèle	standard
	SOAFPFB	Plaque de pieds divisée à angle ajustable, escamotable	sans sup	plément
Op	tions de sécurité			
	SOAUTO	Ceinture de sécurité, boucle type auto de 140 cm	modèle	standard
	SOAUTO-LGS	Ceinture de sécurité à enrouleur, boucle type auto de 140 cm	+ 75,00 €	+ 79,13 €
	SOBPHP2C	Ceinture pelvienne, coussin 32 cm, 2 points ajustement central, bodypoint	+ 170,00 €	+ 179,35 €
	SOPHB	Ceinture pelvienne, rembourrée, assise 35-43 cm, attache magnétique centrale	+ 194,00 €	+ 204,67 €
	SOBPCS	Ceinture thoracique, coussin 31 cm, bodypoint	+ 250,00 €	+ 263,75 €
	SOPCS	Ceinture thoracique, rembourrée, assise 35-43 cm, attache magnétique centrale	+ 262,00 €	+ 276,41 €
Ар	pui-tête			
	▼ Veuillez sélectionner l'u	une des options d'appui-tête avec le support de montage et spécifier où l'appui-tête sera installé		
	SOMAH	Montage escamotable multi-positions		
	SOFHRS	Coussinet d'appui-tête courbé petit 100 x 230 mm		
	SOFHRM	Coussinet d'appui-tête courbé moyen 125 x 255 mm	modèle	standard
	SOFHRL	Coussinet d'appui-tête courbé grand 155 x 280mm		
	SOHRPR	Installation sur le châssis de dossier inclinable		
Cal	es tronc			
	▼ Veuillez sélectionner l'u	un des coussinets latéraux et le matériel réglable et démontable.		
	SOSLHM	Montage d'installation multi-position	+ 220,00 €	+ 232,10 €
	SOSLS3	Coussinet courbé petit (chacun) - 75 x 125mm		
	SOSLM4	Coussinet courbé moyen (chacun) - 100 x 155 mm	+ 100,00 €	+ 105,50 €
	SOSLL5	Coussinet courbé grand (chacun) - 125 x 180mm		
Cal	es cuisse			
	▼ Veuillez sélectionner l'u	un des coussinets de soutien de hanche et de cuisse et le matériel réglable et amovible.		
	SOHTSARH	Montage d'installation multi-position (chacun)	+ 136,00 €	+ 143,48 €
	SOHTSS10	Coussinets de cuisse (chacun) - petit 255 x 100 mm		
	SOHTSM12	Coussinets de cuisse (chacun) - moyen 305 x 125 mm	+ 130,00 €	+ 137,15 €
	SOHTSL14	Coussinets de cuisse (chacun) - grand 355 x 155 mm		



Ac	cessoires		Prix € HT	Prix € TTC
	SOCH	Porte-gobelet (auto-stabilisant)	+ 115,00 €	+ 121,33 €
	SOCPH	Support de téléphone portable support Ram X-Grip	+ 190,00 €	+ 200,45 €
	SOTHS	Petit porte-tablette support Ram X-Grip	+ 205,00 €	+ 216,28 €
	SOTHL	Grand porte-tablette support Ram X-Grip avec pivot	+ 360,00 €	+ 379,80 €
	SOBP	Sac à dos (livré avec des sangles qui peuvent être accrochées autour des cannes arrières)	+ 90,00 €	+ 94,95 €
	SOAP	Pochette latérale accoudoir Gauche Droit	+ 53,00 €	+ 55,92 €
	REFLECT	Réflecteurs autocollants rouges et blancs	modèle :	standand
	▲ lls ne seront pas installés	- Inclus dans un sac avec le manuel d'utilisateur.	modere :	standard
Inte	errupteurs et options			
	ASCPCP	Programmation dongle PC PGDT R-NET	+ 600,00 €	+ 633,00 €
	SSBS	Contacteur 'Buddy Button'	+ 230,00 €	+ 242,65 €
	SSES	Contacteur 'Egg' -Black	+ 116,00 €	+ 122,38 €
	SSML	Contacteur ultra léger	+ 295,00 €	+ 311,23 €
Со	mmandes spéciales			
	▼ Les options de contrôle	de pilotage spécialisé nécessitent toutes la boîte d'interface numérique évoluée OMNI 2 (EDIB).		
▼	Commande occipitale à	à capteur de proximité 'Switch-It'		
		Commande occipitale 3 capteurs de proximité et Jack Mono 3mm pour mode/inverse - Adulte	+ 3 990,00 €	+ 4 209,45 €
	SCSRM	Support pivotant Stealth 'Rock-n-Lock' pour commutateur de mode		
		Indiquer : SWL pivote à gauche SWR pivote à droite	+ 510,00 €	+ 538,05 €
	SSES-STD	Contacteur 'Egg' pour changement de mode - noir		
		Indiquer : MLH montage à gauche MRH montage à droite		
	▲ Requis avec le support p	ivotant Stealth 'Rock-n-Lock'.		
	Le type de commutateur d	e mode peut être modifié à partir de cette sélection dans les options d'interrupteurs.		
	SSBS-STD	Contacteur 'Buddy Button' (interrupteur d'arrêt) - rouge	sans sup	olément
	▲ Requis avec la tête de p			
		Montage repose-tête escamotable multi-positions		
	▲ Requis avec la tête de p	roximité 'Switch-It'		
▼	Commande occipitale I	RIM proportionnelle		
	SCPHC	Commande occipitale 3 axes proportionnelle		
ō	SCSRM	Support pivotant Stealth 'Rock-n-Lock' pour commutateur de mode		
	SSES-STD	Contacteur 'Egg' pour changement de mode - noir		
	▲ Requis avec le support p	vivotant Stealth 'Rock-n-Lock'.	sur c	evis
		e mode peut être modifié à partir de cette sélection dans les options d'interrupteurs.		
	SOMAH	Montage repose-tête escamotable multi-positions		
		de la tête RIM proportionnelle		



▼	Mini-joystick proporti	onnel 'Switch-It' MicroPilote légère pour le contrôle du menton et des lèvres	Prix € HT	Prix € TTC	
	SCSIMP	Mini-joystick proportionnel MicroPilote légère	+ 3 870,00 €	+ 4 082,85 €	
ī	SCSRMMP	Bras pivotant Stealth 'Rock-n-Lock' pour menton MP	,		
		Indiquer: SWL pivote à gauche SWR pivote à droite	+ 645,00 €	+ 680,48 €	
	▲ Requis avec le Micro-F	Pilote de Proximité Switch-It			
	SCSRM	Support pivotant Stealth 'Rock-n-Lock' pour commutateur de mode			
_		Indiquer : SWL pivote à gauche SWR pivote à droite	+ 510,00 €	+ 538,05 €	
	SSES	Contacteur 'Egg' pour changement de mode - noir			
		Indiquer :			
	▲ Requis avec le Support	: Pivotant Stealth 'Rock-n-Lock'.	+ 116,00 €	+ 122,38 €	
		de mode peut être modifié à partir de cette sélection dans les options d'interrupteurs.			
	JCC	Mentonnière	+ 55,00 €	+ 58,03 +	
П	SOMAH	Montage repose-tête escamotable multi-positions			
_	▲ Requis avec le Micro-F	Pilote de Proximité Switch-It			
	▼ Choisissez un coussine	t d'appui-tête			
	SOFHRS	Coussinet d'appui-tête courbé petit	sur o	levis	
ī	SOPHRM	Coussinet d'appui-tête courbé moyen			
	SOPHRL	Coussinet d'appui-tête courbé grand			
		-			
▼	Mini-joystick proport	cionnel ou compact avec support de commande centrale			
	SCPGMJS	Joystick proportionnel compact PG Drives JC200			
	SCGMJSM	Support de commande centrale Gatlin			
Ī	▲ Doit être sélectionné	pour être utilisé avec la Mini-Joystick PG Drives JC200			
	SCSIMP	Mini-joystick proportionnel Micro-Pilot 'Switch-It'			
ō	SCGMPM	Support de commande centrale Gatlin	sur devis		
	▲ Doit être sélectionné	pour être utilisé avec le MicroPilot 'Switch-It'			
	SCBTM	Appui-main 'Bullet' pour MicroPilot			
	▲ Cette option est uniqu	iement compatible avec le MicroPilot 'Switch-It'			
▼	Mini-joystick proport	tionnel ou compact avec support d'accoudoir			
	SCPGMJS	Joystick proportionnel compact PG Drives JC200			
	SCARMJSM	Support de joystick escamotable - multi-positions			
	▲ Doit être sélectionné	pour être utilisé avec la Mini-Joystick PG Drives JC200			
	SCSIMP	Mini-joystick proportionnel Micro-Pilot 'Switch-It'			
	SCARMPM	Support de joystick escamotable - multi-positions	sur o	levis	
	▲ Doit être sélectionné	pour être utilisé avec le MicroPilot 'Switch-It'			
	SCBTM	Appui-main 'Bullet' pour MicroPilot			
	▲ Cette option est uniqu	iement compatible avec le MicroPilot 'Switch-It'			
Fra	is de port et d'emball	age en supplément, sur devis.			
Sec	tion personnalisée				
	Le délai de livraison peut	augmenter en fonction des commandes personnalisées. Veuillez nous contacter pour soumission.			
Rei	marques				
	•				