

TARIF PUBLIC - ALLTRACK R

Fauteuil roulant électrique à propulsion hybride

Usage : intérieur et extérieur

Siège modulable et diverses options disponibles

Poids max. utilisateur : 136 kg

Largeur : 600 ou 640 mm / Longueur : 910 mm

Autonomie : 20 km (50Ah) / 25 km (70Ah)

Batterie : 50A ou 70A

Moteur : 2 AMT x 350W (10 km/h)

Garantie 2 ans (hors pièces d'usure)

Sauf batterie garantie 1 an



| LPP | LPPR |
|---------|------------|
| 9150770 | 3 938,01 € |

Bon de commande professionnel - N° :

Date :

| Adresse facturation | Adresse livraison |
|---------------------|-------------------|
| Magasin : | Magasin : |
| Rue : | Rue : |
| CP : | CP : |
| Ville : | Ville : |
| Email : | Email : |
| Tél. : | Tél. : |

| Article | Désignation | Prix € HT | Prix € TTC |
|--|--|-------------|--|
| <input type="checkbox"/> IATR00000001 | ALLTRACK R fauteuil roulant électrique sans option | 13 660,00 € | 14 411,30 € |
| Options standard incluses | | | |
| WCA3 | Capacité de poids : 136kg (300lb) | MCELR | Relève-jambes manuels réglables sans outils |
| TTD4 | Anneaux de fixation pour transport | JSMFH | Montage du pantographe |
| BCOB | Chargeur externe | ECR120 | Contrôleur extensible R-Net 120 Amp |
| SFE-0 | Angle de châssis à 0° | ECRNH | Connectique pour contrôleur extensible R-Net |
| SAABA-STD | Structure d'assise ajustable Amyseat | | |
| MAC | Contrôleur siège électrique multiple (2 à 6 actionneurs) à interface via l'Electronics R-net | | |
| PTSX-A300 | Inclinaison électrique de l'assise avec compensation (de 0° à 50°) | | |
| PRX-300 | Inclinaison électrique du dossier avec réduction du cisaillement mécanique | | |
| ▲ Il est recommandé d'utiliser l'option dossier ergo NXT avec inclinaison électrique | | | |

Corpulence utilisateur pour réglages du fauteuil

| | | |
|--------------|---------------|----------------|
| Poids (kg) : | Taille (m.) : | Commentaires : |
|--------------|---------------|----------------|

Couleurs de carénage

| | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> SCMOBM | Noir mat onyx | <input type="checkbox"/> SCMCRE | Rouge bonbon | <input type="checkbox"/> SCM HAB | Habanero | modèle standard |
| <input type="checkbox"/> SCMCTB | Bleu cobalt | <input type="checkbox"/> SCMCAB | Cabernet | <input type="checkbox"/> SCMLIM | Sublime | |
| <input type="checkbox"/> SCMIOB | Bleu indigo | <input type="checkbox"/> SCMBGM | Bubble gum métallique | | | |

Options couleurs hydrographiques

| | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------|--------------------------------|-------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> FCHDD | Camo désert militaire | <input type="checkbox"/> FCHWL | Camo boisé | <input type="checkbox"/> FCHCF | Fibre carbo | sur devis |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------|--------------------------------|-------------|-----------|

Ensemble de conduite assistée

| | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------|------------|
| <input type="checkbox"/> MP65B | Groupe moteur à 4 pôles à 10 Km/h / avec electro-freins | modèle standard | |
| <input type="checkbox"/> MP65-OPT | Groupe moteur à 4 pôles à 10 Km/h / avec electro-freins (requiert le SMART-TRACK) | + 395,00 € | + 416,73 € |

| Ensemble de conduite assistée | | Prix € HT | Prix € TTC |
|---|---|--------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> SMARTT | Smart-Track (requiert les moteurs MP65-OPT) | + 1 420,00 € | + 1 498,10 € |
| ▲ La technologie Smart-Track offre des capacités de suivi améliorées avec une précision de traction et de direction renforcée. Idéale pour une fonction manuelle marginale ou une commande d'interrupteur. ▲ Nécessite un contrôleur R-net PM 120 Amp extensible (ECR120) | | | |

| Support de batterie et taille du châssis | | |
|--|---|-----------------|
| <input type="checkbox"/> FS22B | Support de batterie pour batteries 50Ah - Largeur totale du châssis : 600mm | modèle standard |
| <input type="checkbox"/> FS24B | Support de batterie pour batteries 70Ah - Largeur totale du châssis : 640mm | sans supplément |

| Batteries | | |
|-------------------------------------|--|-----------------|
| <input type="checkbox"/> BAT22NFGEL | Batterie GEL d'Alimentation CG - Groupe 22NF - 50 Ah | sans supplément |
| <input type="checkbox"/> BAT24GEL | Batterie GEL d'Alimentation CG - Groupe 24 - 70 Ah | |

| Roue motrice - noir | | | |
|---|--|-----------------------|--|
| <input type="checkbox"/> DW14PTB | Pneumatique de 355mm | modèle standard | |
| <input type="checkbox"/> DW14PIB | Pneumatique à bandage de 355mm | sans supplément | |
| <input type="checkbox"/> DW12PTB | Pneumatique extra-large de 305mm x 100mm | | |
| <input type="checkbox"/> DW12PIB | Pneumatique à bandage extra-large de 305mm x 100mm | + 595,00 € + 627,73 € | |
| <input type="checkbox"/> DW144PTB | Pneumatique extra-large de 355mm x 100mm | | |
| <input type="checkbox"/> DW144PIB | Pneumatique à bandage extra-large de 355mm x 100mm | | |
| ▲ Les roues extra-larges augmentent la largeur totale de la base de 65 mm | | | |

| Roulette avant - noir | | | |
|--|---|-----------------|------------|
| <input type="checkbox"/> FC8PTRB | 205mm (8") Roulettes pneumatiques | modèle standard | |
| <input type="checkbox"/> FC8PIRB | 205mm (8") Roulettes à bandage remplies de mousse | sans supplément | |
| <input type="checkbox"/> FC9PTB | 230mm (9") Roulettes pneumatiques | + 150,00 € | + 158,25 € |
| <input type="checkbox"/> FC9PIB | 230mm (9") Roulettes à bandage remplies de mousse | + 175,00 € | + 184,63 € |
| ▲ Les roulettes de 230mm (9") augmentent la hauteur minimale siège au plancher de 15mm (1/2 po) et NE SONT PAS compatibles avec la configuration de la roue motrice de 318mm (12 1/2 po) et NE SONT PAS compatibles avec de nombreuses options de grèvement avant. Veuillez voir les détails dans les sections de grèvement avant. | | | |

| Hauteur sol-siège (mesure à la plaque d'assise) | | | |
|---|---|--|-----------------|
| ► Options pour une commande d'inclinaison d'assise électrique | | | |
| <input type="checkbox"/> STFHI575 (39,5cm) | ► Requiert les roues DW12 | <input type="checkbox"/> STFHI775 (45,0cm) | modèle standard |
| <input type="checkbox"/> STFHI625 (41,5cm) | | <input type="checkbox"/> STFHI825 (46,5cm) | |
| <input type="checkbox"/> STFHI725 (44,0cm) | | <input type="checkbox"/> STFHI875 (47,5cm) | |
| ► Options pour une commande combinée d'inclinaison d'assise électrique avec un lift | | | |
| <input type="checkbox"/> STFHI825 (46,5cm) | | | modèle standard |
| ► Spécification de la hauteur sol-siège (si non standard) | | | |
| <input type="checkbox"/> SOMHSS | Exigences spécifiques pour la hauteur du siège au plancher, autre que la norme. Requis à : | | sans supplément |

| Kit éclairage | | | |
|--|--|------------|------------|
| <input type="checkbox"/> EOLP | Ensemble éclairage LED (faisceaux avant, clignotants latéraux et feu arrière avec clignotants) | + 937,00 € | + 988,54 € |
| ▲ Nécessite le joystick avancé avec fonction éclairage ou l'OMNI 2 (ECELJL, ECRJCL, ECRJC35B ou EDIB). | | | |

| Joysticks | | | |
|--|---|-----------------|--------------|
| ► La sélection d'une option de joystick ci-dessous est nécessaire avec le contrôleur extensible ECR120 | | | |
| <input type="checkbox"/> ECO | Omission du joystick (requiert l'option OMNI 2 - voir option EDIB) | sans supplément | |
| <input type="checkbox"/> ECRJC | Joystick R-net avec écran couleur | modèle standard | |
| <input type="checkbox"/> ECRJCL | Joystick R-net (LED) avec écran couleur et kit éclairage | + 180,00 € | + 189,90 € |
| <input type="checkbox"/> ECRJC35B | Joystick Bluetooth full option R-net. Écran de 90mm, kit éclairage, interrupteurs et prises | + 1 105,00 € | + 1 165,78 € |

| Pantographe | | Prix € HT | Prix € TTC |
|--------------------------------|---|-----------------|------------|
| <input type="checkbox"/> JSMSA | Pantographe escamotable - Réglable en hauteur, en angle et multi-axes <input type="checkbox"/> Configuration avec installation standard de pivotement latérale <input type="checkbox"/> Configuration à 35 ° pour pivoter latéralement et vers le bas Indiquer : <input type="checkbox"/> HML (à gauche) <input type="checkbox"/> HMR (à droite) | sans supplément | |

| Embouts de joystick | | | |
|--------------------------------|--|-----------------|------------|
| <input type="checkbox"/> JSH | Standard simple | modèle standard | |
| <input type="checkbox"/> JBAT | Poignée bâton de 75mm de long | + 130,00 € | + 137,15 € |
| <input type="checkbox"/> JBH | Poignée sphérique | + 85,00 € | + 89,68 € |
| <input type="checkbox"/> JFBH | Poignée sphérique en mousse | + 70,00 € | + 73,85 € |
| <input type="checkbox"/> JGP | Bodypoint 100mm poignée U | + 210,00 € | + 221,55 € |
| <input type="checkbox"/> JMUSH | Poignée tête de champignon - Bodypoint | + 210,00 € | + 221,55 € |
| <input type="checkbox"/> JTH | Poignée en T | + 155,00 € | + 163,53 € |

| Commande tierce personne | | LPPR : 714,26 € LPP : 9310707 | |
|-------------------------------|---|-------------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> EADC | Commande pour tierce personne Indiquer : <input type="checkbox"/> EADCL (à gauche) <input type="checkbox"/> EADCR (à droite) | + 677,73 € | + 715,00 € |

| Afficheur pour commandes spéciales OMNI 2 | | | |
|---|---|--------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> EDIB | Interface OMNI 2 pour commandes spéciales, avec infra-rouge | + 1 915,00 € | + 2 020,33 € |

| Support d'afficheur pour commandes spéciales OMNI 2 | | |
|---|---|-----------------|
| <input type="checkbox"/> EDSAM | Support d'utilisateur escamotable Indiquer : <input type="checkbox"/> EDML (à gauche) <input type="checkbox"/> EDMR (à droite) | sans supplément |

| Module de contrôle de l'environnement | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> ECU | Module de contrôle de l'environnement | + 995,00 € | + 1 049,73 € |

| Options d'alimentation du siège | | | |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> ADDPESX | Lift de 28cm | + 2 148,00 € | + 2 266,14 € |

| Electroniques (requiert EJRJC35B) | | | |
|------------------------------------|--|------------|------------|
| <input type="checkbox"/> EBXMAC | Contrôleur de siège électrique EBX avec vérins intelligents Indiquer : <input type="checkbox"/> MACKEYPAD-T Clavier à 5 interrupteurs à bascule <input type="checkbox"/> MACKEYPAD-P Clavier à 5 interrupteurs à boutons poussoirs | + 445,00 € | + 469,48 € |
| <input type="checkbox"/> MACMEMORY | Programme de mémorisation des positions de l'assise Indiquer : <input type="checkbox"/> Activation par l'utilisateur <input type="checkbox"/> Activation par l'assistant <input type="checkbox"/> TSML (à gauche) <input type="checkbox"/> TSMR (à droite) | + 175,00 € | + 184,63 € |

| Réglage de la largeur de l'assise standard entre 380-510mm | | | |
|--|---|--|-----------------|
| <input type="checkbox"/> SOWNI5-20-19 | Réglage de la largeur de 380-510mm avec une profondeur maximum de 485mm | | sans supplément |
| <input type="checkbox"/> SOWNI5-20-22 | Réglage de la largeur de 380-510mm avec une profondeur maximum de 560mm | | |
| <input type="checkbox"/> SOWNI5 (380mm) | <input type="checkbox"/> SOWNI7 (430mm) | <input type="checkbox"/> SOWNI9S (485mm) | modèle standard |
| <input type="checkbox"/> SOWNI6 (405mm) | <input type="checkbox"/> SOWNI8 (455mm) | <input type="checkbox"/> SOWN20S (510mm) | |

| Réglage de la largeur de l'assise large entre 485-610mm | | | |
|---|---|---|-----------------|
| <input type="checkbox"/> SOWNI9-24-22 | Réglage de la largeur de 485-610mm avec une profondeur maximum de 560mm | | sans supplément |
| <input type="checkbox"/> SOWNI9L (485mm) | <input type="checkbox"/> SOWN21 (535mm) | <input type="checkbox"/> SOWN23 (585mm) | modèle standard |
| <input type="checkbox"/> SOWN20L (510mm) | <input type="checkbox"/> SOWN22 (560mm) | <input type="checkbox"/> SOWN24 (610mm) | |

| Réglage de la profondeur de l'assise standard entre 380-560mm | | | Prix € HT | Prix € TTC |
|---|--|--|-----------------|------------|
| <input type="checkbox"/> SODNI5 (380mm) | <input type="checkbox"/> SODNI8 (455mm) | <input type="checkbox"/> SODNI21 (535mm) | modèle standard | |
| <input type="checkbox"/> SODNI6 (405mm) | <input type="checkbox"/> SODNI9 (485mm) | <input type="checkbox"/> SODNI22 (560mm) | | |
| <input type="checkbox"/> SODNI7 (430mm) | <input type="checkbox"/> SODNI20 (510mm) | | | |
| | | | | |

| Hauteur des cannes de dossier | | | | |
|--|--|--|-----------------|--|
| ▲ La hauteur des cannes de dossier est prise de l'assise au sommet des poignées de poussée | | | modèle standard | |
| <input type="checkbox"/> SOBCH22 (560mm) | <input type="checkbox"/> SOBCH24 (610mm) | <input type="checkbox"/> SOBCH26 (660mm) | | |
| ▲ 560 mm est la hauteur de canne minimale requise avec une inclinaison électrique | | | | |

| Type de dossier | | | | |
|--|--|--|-----------------|------------|
| ▲ L'espace minimum entre le dossier et le plateau du siège est 75mm avec dossier fixe et 155mm avec dossier inclinable | | | | |
| <input type="checkbox"/> ADDMR | Dossier fixe manuel (incompatible LPP 9150770) | | sans supplément | |
| <input type="checkbox"/> STDSB | Dossier standard 380-610mm de large avec hauteur de coquille maximale de 560mm | | modèle standard | |
| <input type="checkbox"/> NOACB | Dossier Ergo NXT Optima avec profilé de 8cm - 380-535mm de large | | + 639,25 € | + 674,41 € |
| <input type="checkbox"/> NOPCB | Dossier Ergo NXT Optima avec profilé de 15cm - 380-535mm de large | | | |
| <input type="checkbox"/> NOACB | Dossier Ergo NXT Optima avec profilé de 8cm - 560-610mm de large | | + 682,75 € | + 720,30 € |
| <input type="checkbox"/> NOPCB | Dossier Ergo NXT Optima avec profilé de 15cm - 560-610mm de large | | | |
| ▲ Les hauteurs réelles de la coque arrière viennent seulement dans 330, 405 ou 485 mm. | | | | |
| <input type="checkbox"/> STDSBO | Omission du dossier, spécifier le modèle : | | sans supplément | |
| ▲ Il est recommandé d'utiliser notre dossier ergo avec l'inclinaison électrique | | | | |

| Hauteur totale du dossier (mesurée de la plaque d'assise jusqu'en haut de la coquille) | | | | |
|--|---|---|-----------------|--|
| <input type="checkbox"/> SOBHI6 (405mm) | <input type="checkbox"/> SOBH20 (510mm) | <input type="checkbox"/> SOBH24 (610mm) | modèle standard | |
| <input type="checkbox"/> SOBHI8 (455mm) | <input type="checkbox"/> SOBH22 (560mm) | <input type="checkbox"/> SOBH26 (660mm) | | |
| ▲ 560 mm est la hauteur de dossier minimale requise avec une inclinaison électrique | | | | |
| <input type="checkbox"/> SOBH28 (710mm) | | | | |
| ▲ Cette hauteur n'est pas disponible avec l'option NXT Optima | | | | |

| Coussins d'assise | | | | |
|---|---|--|-----------------|------------|
| <input type="checkbox"/> SCPSC | Coussin en mousse Standard rembourré et profilé | | modèle standard | |
| <input type="checkbox"/> CGAIR | Coussin thérapeutique CGAIR | | sur devis | |
| ▲ Veuillez compléter et joindre la fiche de mesures CG AIR. | | | | |
| <input type="checkbox"/> NXTBIOFIT | Coussin NXT BIO FIT - 380-535mm de large | | + 368,16 € | + 388,41 € |
| <input type="checkbox"/> NXTBIOFIT | Coussin NXT BIO FIT - 560-610mm de large | | + 401,60 € | + 423,69 € |

| Accoudoirs | | | | |
|---|---|--|-----------------|--|
| ▼ Uniquement pour dossier électrique | | | modèle standard | |
| <input type="checkbox"/> SOANIFH | Accoudoir type "i" pour dossier inclinable Indiquer : <input type="checkbox"/> Côté gauche <input type="checkbox"/> Côté droit | | | |
| ▼ Uniquement pour dossier manuel | | | | |
| <input type="checkbox"/> SOADPFH | Accoudoir type "u" escamotable Indiquer : <input type="checkbox"/> Côté gauche <input type="checkbox"/> Côté droit | | modèle standard | |
| Réglage de la hauteur de l'accoudoir | | | | |
| Veuillez régler la hauteur de l'accoudoir à : | | | sans supplément | |
| ▲ La hauteur de l'accoudoir est prise à partir de la plaque d'assise jusqu'au dessus de la manchette. | | | | |

| Manchettes d'accoudoirs | | | | Prix € HT | Prix € TTC |
|---|--|---------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------|
| <input type="checkbox"/> SOGELF | Coussin d'appui-bras plat en gel, pleine longueur | <input type="checkbox"/> Gauche | <input type="checkbox"/> Droit | sans supplément | |
| <input type="checkbox"/> SOGELD | Coussin d'appui-bras plat en gel, longueur bureau | <input type="checkbox"/> Gauche | <input type="checkbox"/> Droit | sans supplément | |
| <input type="checkbox"/> SOWGELF | Coussin d'appui-bras profilé en gel, pleine longueur | <input type="checkbox"/> Gauche | <input type="checkbox"/> Droit | + 40,00 € | + 42,20 € |
| <input type="checkbox"/> SOWGELD | Coussin d'appui-bras profilé en gel, longueur bureau | <input type="checkbox"/> Gauche | <input type="checkbox"/> Droit | | |
| <input type="checkbox"/> I000522 | Coussin large en mousse, longueur bureau | <input type="checkbox"/> Gauche | <input type="checkbox"/> Droit | + 95,00 € | + 100,23 € |
| <input type="checkbox"/> I000523 | Coussin large en mousse, pleine longueur | <input type="checkbox"/> Gauche | <input type="checkbox"/> Droit | | |
| <input type="checkbox"/> I000524 | Coussin large en gel, longueur bureau | <input type="checkbox"/> Gauche | <input type="checkbox"/> Droit | + 114,00 € | + 120,27 € |
| <input type="checkbox"/> I000525 | Coussin large en gel, pleine longueur | <input type="checkbox"/> Gauche | <input type="checkbox"/> Droit | | |
| ▲ Les manchettes confort peuvent interférer avec le pivotement des accoudoirs lorsqu'il est combiné avec cales tronc latérales. | | | | | |
| <input type="checkbox"/> SOCAR | Manchette gouttière avec support à main 455 x 118 mm | <input type="checkbox"/> Gauche | <input type="checkbox"/> Droit | + 170,00 € | + 179,35 € |
| ▲ Les manchettes gouttières peuvent interférer avec le retournement des accoudoirs | | | | | |

| Relève-jambes individuels et accessoires | | | |
|--|---|-----------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> MCELR | Relève-jambes manuels réglables sans outils Indiquer la dimension du segment jambier : | modèle standard | |
| <input type="checkbox"/> SOAAF | Relève-jambes manuels réglables avec outils (incompatible LPP 9150770) Indiquer inclinaison : <input type="checkbox"/> 60° <input type="checkbox"/> 70° Indiquer la longueur : <input type="checkbox"/> SOFLHD12 (318-395mm) <input type="checkbox"/> SOFLHD14 (368-495mm) | sans supplément | |
| <input type="checkbox"/> ADDPL | Relève-jambes électriques escamotables à compensation avec appuis-mollets Indiquer la fonction : <input type="checkbox"/> Individuel (par défaut) <input type="checkbox"/> Combiné Indiquer la longueur : <input type="checkbox"/> SOFLPW12 (318-395mm) <input type="checkbox"/> SOFLPW14 (368-495mm) | + 1 452,00 € | + 1 531,86 € |
| <input type="checkbox"/> SOSFAF | Palette escamotable | modèle standard | |
| <input type="checkbox"/> SOAFP | Palette à angles ajustables | sans supplément | |
| <input type="checkbox"/> SOAHL | Sangle de talon | | |

| Relève-jambes central et accessoires | | | |
|--|---|-----------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> SOAAF 90 | Relève-jambes central manuel réglable (90°) avec outils (incompatible LPP 9150770) Indiquer la dimension du segment jambier : | sans supplément | |
| <input type="checkbox"/> ADDPF | Relève-jambes central électrique à compensation avec appuis-mollets Indiquer la dimension du segment jambier : Indiquer la longueur : <input type="checkbox"/> SOFBPW16 (318-420mm) <input type="checkbox"/> SOFBPW18 (420-520mm) | + 1 452,00 € | + 1 531,86 € |
| ▼ Veuillez sélectionner la palette centrale monobloc (SOFUFP) ou les plaques de pied divisées (SOAFPFB). | | | |
| <input type="checkbox"/> SOFUFP | Palette monobloc escamotable | modèle standard | |
| <input type="checkbox"/> SOAFPFB | Plaque de pieds divisée à angle ajustable, escamotable | sans supplément | |

| Options de sécurité | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------|------------|
| <input type="checkbox"/> SOAUTO | Ceinture de sécurité, boucle type auto de 140 cm | modèle standard | |
| <input type="checkbox"/> SOAUTO-LGS | Ceinture de sécurité à enrouleur, boucle type auto de 140 cm | + 75,00 € | + 79,13 € |
| <input type="checkbox"/> SOBPHP2C | Ceinture pelvienne, coussin 32 cm, 2 points ajustement central, bodypoint | + 170,00 € | + 179,35 € |
| <input type="checkbox"/> SOPHB | Ceinture pelvienne, rembourrée, assise 35-43 cm, attache magnétique centrale | + 194,00 € | + 204,67 € |
| <input type="checkbox"/> SOBPCS | Ceinture thoracique, coussin 31 cm, bodypoint | + 250,00 € | + 263,75 € |
| <input type="checkbox"/> SOPCS | Ceinture thoracique, rembourrée, assise 35-43 cm, attache magnétique centrale | + 262,00 € | + 276,41 € |

| Appui-tête | | | |
|--|---|-----------------|--|
| ▼ Veuillez sélectionner l'une des options d'appui-tête avec le support de montage et spécifier où l'appui-tête sera installé | | | |
| <input type="checkbox"/> SOMAH | Montage escamotable multi-positions | modèle standard | |
| <input type="checkbox"/> SOFHRS | Coussinet d'appui-tête courbé petit 100 x 230 mm | | |
| <input type="checkbox"/> SOFHRM | Coussinet d'appui-tête courbé moyen 125 x 255 mm | | |
| <input type="checkbox"/> SOFHRL | Coussinet d'appui-tête courbé grand 155 x 280mm | | |
| <input type="checkbox"/> SOHRPR | Installation sur le châssis de dossier inclinable | | |

| Cales tronc | | Prix € HT | Prix € TTC |
|---|--|------------|------------|
| ▼ Veuillez sélectionner l'un des coussinets latéraux et le matériel réglable et démontable. ▼ Incompatibles avec les dossiers NOPCB | | | |
| <input type="checkbox"/> SOSLHM | Montage d'installation multi-position | + 220,00 € | + 232,10 € |
| <input type="checkbox"/> SOSLS3 | Coussinet courbé petit (chacun) - 75 x 125mm | + 100,00 € | + 105,50 € |
| <input type="checkbox"/> SOSLM4 | Coussinet courbé moyen (chacun) - 100 x 155 mm | | |
| <input type="checkbox"/> SOSLL5 | Coussinet courbé grand (chacun) - 125 x 180mm | | |

| Cales cuisse | | Prix € HT | Prix € TTC |
|--|--|------------|------------|
| ▼ Veuillez sélectionner l'un des coussinets de soutien de hanche et de cuisse et le matériel réglable et amovible. | | | |
| <input type="checkbox"/> SOHTSARH | Montage d'installation multi-position (chacun) | + 136,00 € | + 143,48 € |
| <input type="checkbox"/> SOHTSSI0 | Coussinets de cuisse (chacun) - petit 255 x 100 mm | + 130,00 € | + 137,15 € |
| <input type="checkbox"/> SOHTSMI2 | Coussinets de cuisse (chacun) - moyen 305 x 125 mm | | |
| <input type="checkbox"/> SOHTSLI4 | Coussinets de cuisse (chacun) - grand 355 x 155 mm | | |

| Accessoires | | Prix € HT | Prix € TTC |
|--|--|-----------------|------------|
| <input type="checkbox"/> SOCH | Porte-gobelet (auto-stabilisant) | + 115,00 € | + 121,33 € |
| <input type="checkbox"/> SOCPH | Support de téléphone portable support Ram X-Grip | + 190,00 € | + 200,45 € |
| <input type="checkbox"/> SOTHS | Petit porte-tablette support Ram X-Grip | + 205,00 € | + 216,28 € |
| <input type="checkbox"/> SOTHL | Grand porte-tablette support Ram X-Grip avec pivot | + 360,00 € | + 379,80 € |
| <input type="checkbox"/> SOBP | Sac à dos (livré avec des sangles qui peuvent être accrochées autour des cannes arrières) | + 90,00 € | + 94,95 € |
| <input type="checkbox"/> SOAP | Pochette latérale accoudoir <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droit | + 53,00 € | + 55,92 € |
| <input type="checkbox"/> REFLECT | Réflecteurs autocollants rouges et blancs | modèle standard | |
| ▲ Ils ne seront pas installés - Inclus dans un sac avec le manuel d'utilisateur. | | | |

| Interrupteurs et options | | Prix € HT | Prix € TTC |
|---------------------------------|------------------------------------|------------|------------|
| <input type="checkbox"/> ASCPCP | Programmation dongle PC PGDT R-NET | + 600,00 € | + 633,00 € |
| <input type="checkbox"/> SSBS | Contacteur 'Buddy Button' | + 230,00 € | + 242,65 € |
| <input type="checkbox"/> SSES | Contacteur 'Egg' -Black | + 116,00 € | + 122,38 € |
| <input type="checkbox"/> SSML | Contacteur ultra léger | + 295,00 € | + 311,23 € |

| Commandes spéciales | |
|---|--|
| ▼ Les options de contrôle de pilotage spécialisé nécessitent toutes la boîte d'interface numérique évoluée OMNI 2 (EDIB). | |

| ▼ Commande occipitale à capteur de proximité 'Switch-It' | | Prix € HT | Prix € TTC |
|--|---|-----------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> SCSIHAA | Commande occipitale 3 capteurs de proximité et Jack Mono 3mm pour mode/inverse - Adulte | + 3 990,00 € | + 4 209,45 € |
| <input type="checkbox"/> SCSRMI | Support pivotant Stealth 'Rock-n-Lock' pour commutateur de mode Indiquer : <input type="checkbox"/> SWL pivote à gauche <input type="checkbox"/> SWR pivote à droite | + 510,00 € | + 538,05 € |
| <input type="checkbox"/> SSES-STD | Contacteur 'Egg' pour changement de mode - noir Indiquer : <input type="checkbox"/> MLH montage à gauche <input type="checkbox"/> MRH montage à droite | sans supplément | |
| ▲ Requis avec le support pivotant Stealth 'Rock-n-Lock'. Le type de commutateur de mode peut être modifié à partir de cette sélection dans les options d'interrupteurs. | | | |
| <input type="checkbox"/> SSBS-STD | Contacteur 'Buddy Button' (interrupteur d'arrêt) - rouge | | |
| ▲ Requis avec la tête de proximité 'Switch-It' | | | |
| <input type="checkbox"/> SOMAH | Montage repose-tête escamotable multi-positions | sans supplément | |
| ▲ Requis avec la tête de proximité 'Switch-It' | | | |

| ▼ Commande occipitale RIM proportionnelle | | Prix € HT | Prix € TTC |
|--|---|-----------|------------|
| <input type="checkbox"/> SCPHC | Commande occipitale 3 axes proportionnelle | sur devis | |
| <input type="checkbox"/> SCSRM | Support pivotant Stealth 'Rock-n-Lock' pour commutateur de mode | | |
| <input type="checkbox"/> SSES-STD | Contacteur 'Egg' pour changement de mode - noir | | |
| ▲ Requis avec le support pivotant Stealth 'Rock-n-Lock'. Le type de commutateur de mode peut être modifié à partir de cette sélection dans les options d'interrupteurs. | | | |
| <input type="checkbox"/> SOMAH | Montage repose-tête escamotable multi-positions | | |
| ▲ Requis avec le contrôle de la tête RIM proportionnelle | | | |

| ▼ Mini-joystick proportionnel 'Switch-It' MicroPilote légère pour le contrôle du menton et des lèvres | | | |
|--|---|--------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> SCSIMP | Mini-joystick proportionnel MicroPilote légère | + 3 870,00 € | + 4 082,85 € |
| <input type="checkbox"/> SCSRMMP | Bras pivotant Stealth 'Rock-n-Lock' pour menton MP Indiquer : <input type="checkbox"/> SWL pivote à gauche <input type="checkbox"/> SWR pivote à droite | + 645,00 € | + 680,48 € |
| ▲ Requis avec le Micro-Pilote de Proximité Switch-It | | | |
| <input type="checkbox"/> SCSRM | Support pivotant Stealth 'Rock-n-Lock' pour commutateur de mode Indiquer : <input type="checkbox"/> SWL pivote à gauche <input type="checkbox"/> SWR pivote à droite | + 510,00 € | + 538,05 € |
| <input type="checkbox"/> SSES | Contacteur 'Egg' pour changement de mode - noir Indiquer : <input type="checkbox"/> MLH montage à gauche <input type="checkbox"/> MRH montage à droite | + 116,00 € | + 122,38 € |
| ▲ Requis avec le Support Pivotant Stealth 'Rock-n-Lock'. Le type de commutateur de mode peut être modifié à partir de cette sélection dans les options d'interrupteurs. | | | |
| <input type="checkbox"/> JCC | Mentonnière | + 55,00 € | + 58,03 € |
| <input type="checkbox"/> SOMAH | Montage repose-tête escamotable multi-positions | sur devis | |
| ▲ Requis avec le Micro-Pilote de Proximité Switch-It | | | |
| ▼ Choisissez un coussinet d'appui-tête | | | |
| <input type="checkbox"/> SOFHRS | Coussinet d'appui-tête courbé petit | | |
| <input type="checkbox"/> SOPHRM | Coussinet d'appui-tête courbé moyen | | |
| <input type="checkbox"/> SOPHRL | Coussinet d'appui-tête courbé grand | | |

| ▼ Mini-joystick proportionnel ou compact avec support de commande centrale | | | |
|---|---|-----------|--|
| <input type="checkbox"/> SCPGMJS | Joystick proportionnel compact PG Drives JC200 | sur devis | |
| <input type="checkbox"/> SCGMJSM | Support de commande centrale Gatlin | | |
| ▲ Doit être sélectionné pour être utilisé avec la Mini-Joystick PG Drives JC200 | | | |
| <input type="checkbox"/> SCSIMP | Mini-joystick proportionnel Micro-Pilot 'Switch-It' | | |
| <input type="checkbox"/> SCGMPPM | Support de commande centrale Gatlin | | |
| ▲ Doit être sélectionné pour être utilisé avec le MicroPilot 'Switch-It' | | | |
| <input type="checkbox"/> SCBTM | Appui-main 'Bullet' pour MicroPilot | | |
| ▲ Cette option est uniquement compatible avec le MicroPilot 'Switch-It' | | | |

| ▼ Mini-joystick proportionnel ou compact avec support d'accoudoir | | | |
|---|---|-----------|--|
| <input type="checkbox"/> SCPGMJS | Joystick proportionnel compact PG Drives JC200 | sur devis | |
| <input type="checkbox"/> SCARMJSM | Support de joystick escamotable - multi-positions | | |
| ▲ Doit être sélectionné pour être utilisé avec la Mini-Joystick PG Drives JC200 | | | |
| <input type="checkbox"/> SCSIMP | Mini-joystick proportionnel Micro-Pilot 'Switch-It' | | |
| <input type="checkbox"/> SCARMPM | Support de joystick escamotable - multi-positions | | |
| ▲ Doit être sélectionné pour être utilisé avec le MicroPilot 'Switch-It' | | | |
| <input type="checkbox"/> SCBTM | Appui-main 'Bullet' pour MicroPilot | | |
| ▲ Cette option est uniquement compatible avec le MicroPilot 'Switch-It' | | | |

Frais de port et d'emballage en supplément, sur devis.

Section personnalisée

Le délai de livraison peut augmenter en fonction des commandes personnalisées. Veuillez nous contacter pour soumission.

Remarques