

TARIF PUBLIC - ALLTRACK R

Fauteuil roulant électrique à propulsion hybride

Usage : intérieur et extérieur

Siège modulable et diverses options disponibles

Poids max. utilisateur : 136 kg

Largeur : 600 ou 640 mm / Longueur : 910 mm

Autonomie : 20 km (50Ah) / 25 km (70Ah)

Batterie : 50A ou 70A

Moteur : 2 AMT x 350W (10 km/h)

Garantie 2 ans (hors pièces d'usure)

Sauf batterie garantie 1 an



LPP	LPPR
9150770	3 938,01 €

Bon de commande professionnel - N° :

Date :

Adresse facturation	Adresse livraison
Magasin :	Magasin :
Rue :	Rue :
CP :	CP :
Ville :	Ville :
Email :	Email :
Tél. :	Tél. :

Article	Désignation	Prix € HT	Prix € TTC
☐ IATR00000001	ALLTRACK R fauteuil roulant électrique sans option	14 660,00 €	15 466,30 €
Options standard incluses			
WCA3	Capacité de poids : 136kg (300lb)	MCELR	Relève-jambes manuels réglables sans outils
TTD4	Anneaux de fixation pour transport	JSMFH	Montage du pantographe
BCOB	Chargeur externe	ECR120	Contrôleur extensible R-Net 120 Amp
SFE-0	Angle de châssis à 0°	ECRNH	Connectique pour contrôleur extensible R-Net
SAABA-STD	Structure d'assise ajustable Amyseat		
MAC	Contrôleur siège électrique multiple (2 à 6 actionneurs) à interface via l'Electronics R-net		
PTSX-A300	Inclinaison électrique de l'assise avec compensation (de 0° à 50°)		
PRX-300	Inclinaison électrique du dossier avec réduction du cisaillement mécanique		
▲ Il est recommandé d'utiliser l'option dossier ergo NXT avec inclinaison électrique			

Corpulence utilisateur pour réglages du fauteuil

Poids (kg) :	Taille (m.) :	Commentaires :
--------------	---------------	----------------

Couleurs de carénage

☐ SCMOBM	Noir mat onyx	☐ SCMCRE	Rouge bonbon	☐ SCMHAB	Habanero	modèle standard
☐ SCMCTB	Bleu cobalt	☐ SCMCAB	Cabernet	☐ SCMLIM	Sublime	
☐ SCMIQB	Bleu indigo	☐ SCMBGM	Bubble gum métallique			

Options couleurs hydrographiques

☐ FCHDD	Camo désert militaire	☐ FCHWL	Camo boisé	☐ FCHCF	Fibre carbo	sur devis
--------------------------------	-----------------------	--------------------------------	------------	--------------------------------	-------------	-----------

Ensemble de conduite assistée

☐ MP65B	Groupe moteur à 4 pôles à 10 Km/h / avec electro-freins	modèle standard	
☐ MP65-OPT	Groupe moteur à 4 pôles à 10 Km/h / avec electro-freins (requiert le SMART-TRACK)	+ 395,00 €	+ 416,73 €

Ensemble de conduite assistée		Prix € HT	Prix € TTC
☐ SMARTT	Smart-Track (requiert les moteurs MP65-OPT)	+ 1 420,00 €	+ 1 498,10 €
▲ La technologie Smart-Track offre des capacités de suivi améliorées avec une précision de traction et de direction renforcée. Idéale pour une fonction manuelle marginale ou une commande d'interrupteur. ▲ Nécessite un contrôleur R-net PM 120 Amp extensible (ECR120)			

Support de batterie et taille du châssis		
☐ FS22B	Support de batterie pour batteries 50Ah - Largeur totale du châssis : 600mm	modèle standard
☐ FS24B	Support de batterie pour batteries 70Ah - Largeur totale du châssis : 640mm	sans supplément

Batteries		
☐ BAT22NFGEL	Batterie GEL d'Alimentation CG - Groupe 22NF - 50 Ah	sans supplément
☐ BAT24GEL	Batterie GEL d'Alimentation CG - Groupe 24 - 70 Ah	

Roue motrice - noir			
☐ DWI4PTB	Pneumatique de 355mm	modèle standard	
☐ DWI4PIB	Pneumatique à bandage de 355mm	sans supplément	
☐ DWI2PTB	Pneumatique extra-large de 305mm x 100mm		
☐ DWI2PIB	Pneumatique à bandage extra-large de 305mm x 100mm		
☐ DWI44PTB	Pneumatique extra-large de 355mm x 100mm	+ 595,00 €	+ 627,73 €
☐ DWI44PIB	Pneumatique à bandage extra-large de 355mm x 100mm		
▲ Les roues extra-large augmentent la largeur totale de la base de 65 mm			

Roulette avant - noir			
☐ FC8PTRB	205mm (8") Roulettes pneumatiques	modèle standard	
☐ FC8PIRB	205mm (8") Roulettes à bandage remplies de mousse	sans supplément	
☐ FC9PTB	230mm (9") Roulettes pneumatiques	+ 150,00 €	+ 158,25 €
☐ FC9PIB	230mm (9") Roulettes à bandage remplies de mousse	+ 175,00 €	+ 184,63 €
▲ Les roulettes de 230mm (9") augmentent la hauteur minimale siège au plancher de 15mm (1/2 po) et NE SONT PAS compatibles avec la configuration de la roue motrice de 318mm (12 1/2 po) et NE SONT PAS compatibles avec de nombreuses options de grèement avant. Veuillez voir les détails dans les sections de grèement avant.			

Hauteur sol-siège (mesure à la plaque d'assise)			
► Options pour une commande d'inclinaison d'assise électrique			
☐ STFHI575 (39.5cm) ► Requiert les roues DWI2	☐ STFHI775 (45.0cm)	modèle standard	
☐ STFHI625 (41.5cm)	☐ STFHI825 (46.5cm)		
☐ STFHI725 (44.0cm)	☐ STFHI875 (47.5cm)		
► Options pour une commande combinée d'inclinaison d'assise électrique avec un lift			
☐ STFHI825 (46.5cm)			modèle standard
► Spécification de la hauteur sol-siège (si non standard)			
☐ SOMHSS	Exigences spécifiques pour la hauteur du siège au plancher, autre que la norme. Requis à :		sans supplément

Kit éclairage			
☐ EOLP	Ensemble éclairage LED (faisceaux avant, clignotants latéraux et feu arrière avec clignotants)	+ 937,00 €	+ 988,54 €
▲ Nécessite le joystick avancé avec fonction éclairage ou l'OMNI 2 (ECELJL, ECRJCL, ECRJC35B ou EDIB).			

Joysticks			
► La sélection d'une option de joystick ci-dessous est nécessaire avec le contrôleur extensible ECR120			
☐ ECO	Omission du joystick (requiert l'option OMNI 2 - voir option EDIB)	sans supplément	
☐ ECRJC	Joystick R-net avec écran couleur	modèle standard	
☐ ECRJCL	Joystick R-net (LED) avec écran couleur et kit éclairage	+ 180,00 €	+ 189,90 €
☐ ECRJC35B	Joystick Bluetooth full option R-net. Écran de 90mm, kit éclairage, interrupteurs et prises	+ 1 105,00 €	+ 1 165,78 €

Pantographe		Prix € HT	Prix € TTC
☐ JSMSA	Pantographe escamotable - Réglable en hauteur, en angle et multi-axes ☐ Configuration avec installation standard de pivotement latérale ☐ Configuration à 35 ° pour pivoter latéralement et vers le bas Indiquer : ☐ HML (à gauche) ☐ HMR (à droite)	sans supplément	

Embouts de joystick			
☐ JSH	Standard simple	modèle standard	
☐ JBAT	Poignée bâton de 75mm de long	+ 130,00 €	+ 137,15 €
☐ JBH	Poignée sphérique	+ 85,00 €	+ 89,68 €
☐ JFBH	Poignée sphérique en mousse	+ 70,00 €	+ 73,85 €
☐ JGP	Bodypoint 100mm poignée U	+ 210,00 €	+ 221,55 €
☐ JMUSH	Poignée tête de champignon - Bodypoint	+ 210,00 €	+ 221,55 €
☐ JTH	Poignée en T	+ 155,00 €	+ 163,53 €

Commande tierce personne		LPPR : 714,26 € LPP : 9310707	
☐ EADC	Commande pour tierce personne Indiquer : ☐ EADCL (à gauche) ☐ EADCR (à droite)	+ 677,73 €	+ 715,00 €

Afficheur pour commandes spéciales OMNI 2			
☐ EDIB	Interface OMNI 2 pour commandes spéciales, avec infra-rouge	+ 1 915,00 €	+ 2 020,33 €

Support d'afficheur pour commandes spéciales OMNI 2			
☐ EDSAM	Support d'utilisateur escamotable Indiquer : ☐ EDML (à gauche) ☐ EDMR (à droite)	sans supplément	

Module de contrôle de l'environnement			
☐ ECU	Module de contrôle de l'environnement	+ 995,00 €	+ 1 049,73 €

Options d'alimentation du siège			
☐ ADDPESX	Lift de 28cm	+ 2 148,00 €	+ 2 266,14 €

Electroniques (requiert EJRJC35B)			
☐ EBXMAC	Contrôleur de siège électrique EBX avec vérins intelligents Indiquer : ☐ MACKEYPAD-T Clavier à 5 interrupteurs à bascule ☐ MACKEYPAD-P Clavier à 5 interrupteurs à boutons poussoirs	+ 445,00 €	+ 469,48 €
☐ MACMEMORY	Programme de mémorisation des positions de l'assise Indiquer : ☐ Activation par l'utilisateur ☐ Activation par l'assistant ☐ TSML (à gauche) ☐ TSMR (à droite)	+ 175,00 €	+ 184,63 €

Réglage de la largeur de l'assise standard entre 380-510mm				
☐ SOWNI5-20-19	Réglage de la largeur de 380-510mm avec une profondeur maximum de 485mm			sans supplément
☐ SOWNI5-20-22	Réglage de la largeur de 380-510mm avec une profondeur maximum de 560mm			
☐ SOWNI5 (380mm)	☐ SOWNI7 (430mm)	☐ SOWNI9S (485mm)		modèle standard
☐ SOWNI6 (405mm)	☐ SOWNI8 (455mm)	☐ SOWN20S (510mm)		

Réglage de la largeur de l'assise large entre 485-610mm			
☐ SOWNI9-24-22	Réglage de la largeur de 485-610mm avec une profondeur maximum de 560mm		sans supplément
☐ SOWNI9L (485mm)	☐ SOWN21 (535mm)	☐ SOWN23 (585mm)	modèle standard
☐ SOWN20L (510mm)	☐ SOWN22 (560mm)	☐ SOWN24 (610mm)	

Réglage de la profondeur de l'assise standard entre 380-560mm			Prix € HT	Prix € TTC
☐ SODNI5 (380mm)	☐ SODNI8 (455mm)	☐ SODNI1 (535mm)	modèle standard	
☐ SODNI6 (405mm)	☐ SODNI9 (485mm)	☐ SODNI2 (560mm)		
☐ SODNI7 (430mm)	☐ SODNI20 (510mm)			

Hauteur des cannes de dossier			
▲ La hauteur des cannes de dossier est prise de l'assise au sommet des poignées de poussée			modèle standard
☐ SOBCH22 (560mm)	☐ SOBCH24 (610mm)	☐ SOBCH26 (660mm)	
▲ 560 mm est la hauteur de canne minimale requise avec une inclinaison électrique			

Type de dossier			
▲ L'espace minimum entre le dossier et le plateau du siège est 75mm avec dossier fixe et 155mm avec dossier inclinable			
☐ ADDMR	Dossier fixe manuel (incompatible LPP 9150770)	sans supplément	
☐ STDSB	Dossier standard 380-610mm de large avec hauteur de coquille maximale de 560mm	modèle standard	
☐ NOACB	Dossier Ergo NXT Optima avec profilé de 8cm - 380-535mm de large	+ 639,25 €	+ 674,41 €
☐ NOPCB	Dossier Ergo NXT Optima avec profilé de 15cm - 380-535mm de large		
☐ NOACB	Dossier Ergo NXT Optima avec profilé de 8cm - 560-610mm de large	+ 682,75 €	+ 720,30 €
☐ NOPCB	Dossier Ergo NXT Optima avec profilé de 15cm - 560-610mm de large		
▲ Les hauteurs réelles de la coque arrière viennent seulement dans 330, 405 ou 485 mm.			
☐ STDSBO	Omission du dossier, spécifier le modèle :	sans supplément	
▲ Il est recommandé d'utiliser notre dossier ergo avec l'inclinaison électrique			

Hauteur totale du dossier (mesurée de la plaque d'assise jusqu'en haut de la coquille)			
☐ SOBH16 (405mm)	☐ SOBH20 (510mm)	☐ SOBH24 (610mm)	modèle standard
☐ SOBH18 (455mm)	☐ SOBH22 (560mm)	☐ SOBH26 (660mm)	
▲ 560 mm est la hauteur de dossier minimale requise avec une inclinaison électrique			
☐ SOBH28 (710mm)			
▲ Cette hauteur n'est pas disponible avec l'option NXT Optima			

Coussins d'assise				
☐	SCPSC	Coussin en mousse Standard rembourré et profilé	modèle standard	
☐	CGAIR	Coussin thérapeutique CGAIR	sur devis	
▲ Veuillez compléter et joindre la fiche de mesures CG AIR.				
☐	NXTBIOFIT	Coussin NXT BIO FIT - 380-535mm de large	+ 368,16 €	+ 388,41 €
☐	NXTBIOFIT	Coussin NXT BIO FIT - 560-610mm de large	+ 401,60 €	+ 423,69 €

Accoudoirs			
▼ Uniquement pour dossier électrique			modèle standard
☐ SOANIFH	Accoudoir type “i” pour dossier inclinable		
Indiquer : ☐ Côté gauche		☐ Côté droit	
▼ Uniquement pour dossier manuel			modèle standard
☐ SOADPFH	Accoudoir type “u” escamotable		
Indiquer : ☐ Côté gauche		☐ Côté droit	
Réglage de la hauteur de l'accoudoir			
Veuillez régler la hauteur de l'accoudoir à :			sans supplément
▲ La hauteur de l'accoudoir est prise à partir de la plaque d'assise jusqu'au dessus de la manchette.			

Manchettes d'accoudoirs					Prix € HT	Prix € TTC
 SOGELF	Coussin d'appui-bras plat en gel, pleine longueur	 Gauche	 Droit	sans supplément		
 SOGELD	Coussin d'appui-bras plat en gel, longueur bureau	 Gauche	 Droit	sans supplément		
 SOWGELF	Coussin d'appui-bras profilé en gel, pleine longueur	 Gauche	 Droit	+ 40,00 €	+ 42,20 €	
 SOWGELD	Coussin d'appui-bras profilé en gel, longueur bureau	 Gauche	 Droit			
 I000522	Coussin large en mousse, longueur bureau	 Gauche	 Droit	+ 95,00 €	+ 100,23 €	
 I000523	Coussin large en mousse, pleine longueur	 Gauche	 Droit			
 I000524	Coussin large en gel, longueur bureau	 Gauche	 Droit	+ 114,00 €	+ 120,27 €	
 I000525	Coussin large en gel, pleine longueur	 Gauche	 Droit			
▲ Les manchettes confort peuvent interférer avec le pivotement des accoudoirs lorsqu'il est combiné avec cales tronc latérales.						
 SOCAR	Manchette gouttière avec support à main 455 x 118 mm	 Gauche	 Droit	+ 170,00 €	+ 179,35 €	
▲ Les manchettes gouttières peuvent interférer avec le retournement des accoudoirs						

Relève-jambes individuels et accessoires					
☐ MCELR	Relève-jambes manuels réglables sans outils Indiquer la dimension du segment jambier :			modèle standard	
☐ SOAAF	Relève-jambes manuels réglables avec outils (incompatible LPP 9150770) Indiquer inclinaison : ☐ 60° ☐ 70° Indiquer la longueur : ☐ SOFLHD12 (318-395mm) ☐ SOFLHD14 (368-495mm)			sans supplément	
☐ ADDPL	Relève-jambes électriques escamotables à compensation avec appuis-mollets Indiquer la fonction : ☐ Individuel (par défaut) ☐ Combiné Indiquer la longueur : ☐ SOFLPW12 (318-395mm) ☐ SOFLPW14 (368-495mm)			+ 1 452,00 €	+ 1 531,86 €
☐ SOSFAF	Palette escamotable			modèle standard	
☐ SOAFP	Palette à angles ajustables			sans supplément	
☐ SOAHL	Sangle de talon				

Relève-jambes central et accessoires			
☐ SOAAF 90	Relève-jambes central manuel réglable (90°) avec outils (incompatible LPP 9150770) Indiquer la dimension du segment jambier :	sans supplément	
☐ ADDPF	Relève-Jambes central électrique à compensation avec appuis-mollets Indiquer la dimension du segment jambier : Indiquer la longueur : ☐ SOFBPW16 (318-420mm) ☐ SOFBPW18 (420-520mm)	+ 1 452,00 €	+ 1 531,86 €
▼ Veuillez sélectionner la palette centrale monobloc (SOFUFP) ou les plaques de pied divisées (SOAFPFB).			
☐ SOFUFP	Palette monobloc escamotable	modèle standard	
☐ SOAFPFB	Plaque de pieds divisée à angle ajustable, escamotable	sans supplément	

Options de sécurité					
☐ SOAUTO	Ceinture de sécurité, boucle type auto de 140 cm			modèle standard	
☐ SOAUTO-LGS	Ceinture de sécurité à enrouleur, boucle type auto de 140 cm			+ 75,00 €	+ 79,13 €
☐ SOBPHP2C	Ceinture pelvienne, coussin 32 cm, 2 points ajustement central, bodypoint			+ 170,00 €	+ 179,35 €
☐ SOPHB	Ceinture pelvienne, rembourrée, assise 35-43 cm, attache magnétique centrale			+ 194,00 €	+ 204,67 €
☐ SOBPCS	Ceinture thoracique, coussin 31 cm, bodypoint			+ 250,00 €	+ 263,75 €
☐ SOPCS	Ceinture thoracique, rembourrée, assise 35-43 cm, attache magnétique centrale			+ 262,00 €	+ 276,41 €

Appui-tête		
▼ Veuillez sélectionner l'une des options d'appui-tête avec le support de montage et spécifier où l'appui-tête sera installé		
☐ SOMAH	Montage escamotable multi-positions	modèle standard
☐ SOFHRS	Coussinet d'appui-tête courbé petit 100 x 230 mm	
☐ SOFHRM	Coussinet d'appui-tête courbé moyen 125 x 255 mm	
☐ SOFHRL	Coussinet d'appui-tête courbé grand 155 x 280mm	
☐ SOHRPR	Installation sur le châssis de dossier inclinable	

Veuillez envoyer vos commandes à contact@logo-silver.fr

Logo Silver Europe - 163 cours Berriat - 38000 Grenoble - France - 04 76 21 22 19

Cales tronc		Prix € HT	Prix € TTC
▼ Veuillez sélectionner l'un des coussinets latéraux et le matériel réglable et démontable. ▼ Incompatibles avec les dossiers NOPCB			
☐ SOSLHM	Montage d'installation multi-position	+ 220,00 €	+ 232,10 €
☐ SOSLS3	Coussinet courbé petit (chacun) - 75 x 125mm	+ 100,00 €	+ 105,50 €
☐ SOSLM4	Coussinet courbé moyen (chacun) - 100 x 155 mm		
☐ SOSLL5	Coussinet courbé grand (chacun) - 125 x 180mm		

Cales cuisse			
▼ Veuillez sélectionner l'un des coussinets de soutien de hanche et de cuisse et le matériel réglable et amovible.			
☐ SOHTSARH	Montage d'installation multi-position (chacun)	+ 136,00 €	+ 143,48 €
☐ SOHTSSI0	Coussinets de cuisse (chacun) - petit 255 x 100 mm	+ 130,00 €	+ 137,15 €
☐ SOHTSMI2	Coussinets de cuisse (chacun) - moyen 305 x 125 mm		
☐ SOHTSLI4	Coussinets de cuisse (chacun) - grand 355 x 155 mm		

Accessoires				
☐	SOCH	Porte-gobelet (auto-stabilisant)	+ 115,00 €	+ 121,33 €
☐	SOCPH	Support de téléphone portable support Ram X-Grip	+ 190,00 €	+ 200,45 €
☐	SOTHS	Petit porte-tablette support Ram X-Grip	+ 205,00 €	+ 216,28 €
☐	SOTHL	Grand porte-tablette support Ram X-Grip avec pivot	+ 360,00 €	+ 379,80 €
☐	SOBP	Sac à dos (livré avec des sangles qui peuvent être accrochées autour des cannes arrières)	+ 90,00 €	+ 94,95 €
☐	SOAP	Pochette latérale accoudoir ☐ Gauche ☐ Droit	+ 53,00 €	+ 55,92 €
☐	REFLECT	Réflecteurs autocollants rouges et blancs	modèle standard	
▲ Ils ne seront pas installés - Inclus dans un sac avec le manuel d'utilisateur.				

Interrupteurs et options			
☐ ASCPCP	Programmation dongle PC PGDT R-NET	+ 600,00 €	+ 633,00 €
☐ SSBS	Contacteur 'Buddy Button'	+ 230,00 €	+ 242,65 €
☐ SSES	Contacteur 'Egg' -Black	+ 116,00 €	+ 122,38 €
☐ SSML	Contacteur ultra léger	+ 295,00 €	+ 311,23 €

Commandes spéciales			
▼ Les options de contrôle de pilotage spécialisé nécessitent toutes la boîte d'interface numérique évoluée OMNI 2 (EDIB).			

▼ Commande occipitale à capteur de proximité 'Switch-It'			
☐ SCSIHAA	Commande occipitale 3 capteurs de proximité et Jack Mono 3mm pour mode/inverse - Adulte	+ 3 990,00 €	+ 4 209,45 €
☐ SCSRM	Support pivotant Stealth 'Rock-n-Lock' pour commutateur de mode Indiquer : ☐ SWL pivote à gauche ☐ SWR pivote à droite	+ 510,00 €	+ 538,05 €
☐ SSES-STD	Contacteur 'Egg' pour changement de mode - noir Indiquer : ☐ MLH montage à gauche ☐ MRH montage à droite	sans supplément	
▲ Requis avec le support pivotant Stealth 'Rock-n-Lock'. Le type de commutateur de mode peut être modifié à partir de cette sélection dans les options d'interrupteurs.			
☐ SSBS-STD	Contacteur 'Buddy Button' (interrupteur d'arrêt) - rouge		
▲ Requis avec la tête de proximité 'Switch-It'			
☐ SOMAH	Montage repose-tête escamotable multi-positions		
▲ Requis avec la tête de proximité 'Switch-It'			

▼ Commande occipitale RIM proportionnelle		Prix € HT	Prix € TTC
☐ SCPHC	Commande occipitale 3 axes proportionnelle	sur devis	
☐ SCSRM	Support pivotant Stealth 'Rock-n-Lock' pour commutateur de mode		
☐ SSES-STD	Contacteur 'Egg' pour changement de mode - noir		
▲ Requis avec le support pivotant Stealth 'Rock-n-Lock'. Le type de commutateur de mode peut être modifié à partir de cette sélection dans les options d'interrupteurs.			
☐ SOMAH	Montage repose-tête escamotable multi-positions		
▲ Requis avec le contrôle de la tête RIM proportionnelle			

▼ Mini-joystick proportionnel 'Switch-It' MicroPilote légère pour le contrôle du menton et des lèvres			
☐ SCSIMP	Mini-joystick proportionnel MicroPilote légère	+ 3 870,00 €	+ 4 082,85 €
☐ SCSRMMP	Bras pivotant Stealth 'Rock-n-Lock' pour menton MP Indiquer : ☐ SWL pivote à gauche ☐ SWR pivote à droite	+ 645,00 €	+ 680,48 €
▲ Requis avec le Micro-Pilote de Proximité Switch-It			
☐ SCSRM	Support pivotant Stealth 'Rock-n-Lock' pour commutateur de mode Indiquer : ☐ SWL pivote à gauche ☐ SWR pivote à droite	+ 510,00 €	+ 538,05 €
☐ SSES	Contacteur 'Egg' pour changement de mode - noir Indiquer : ☐ MLH montage à gauche ☐ MRH montage à droite	+ 116,00 €	+ 122,38 €
▲ Requis avec le Support Pivotant Stealth 'Rock-n-Lock'. Le type de commutateur de mode peut être modifié à partir de cette sélection dans les options d'interrupteurs.			
☐ JCC	Mentonnière	+ 55,00 €	+ 58,03 €
☐ SOMAH	Montage repose-tête escamotable multi-positions	sur devis	
▲ Requis avec le Micro-Pilote de Proximité Switch-It ▼ Choisissez un coussinet d'appui-tête			
☐ SOFHRS	Coussinet d'appui-tête courbé petit		
☐ SOPHRM	Coussinet d'appui-tête courbé moyen		
☐ SOPHRL	Coussinet d'appui-tête courbé grand		

▼ Mini-joystick proportionnel ou compact avec support de commande centrale		
☐ SCPGMJS	Joystick proportionnel compact PG Drives JC200	sur devis
☐ SCGMJSM	Support de commande centrale Gatlin	
▲ Doit être sélectionné pour être utilisé avec la Mini-Joystick PG Drives JC200		
☐ SCSIMP	Mini-joystick proportionnel Micro-Pilot 'Switch-It'	
☐ SCGMPPM	Support de commande centrale Gatlin	
▲ Doit être sélectionné pour être utilisé avec le MicroPilot 'Switch-It'		
☐ SCBTM	Appui-main 'Bullet' pour MicroPilot	
▲ Cette option est uniquement compatible avec le MicroPilot 'Switch-It'		

▼ Mini-joystick proportionnel ou compact avec support d'accoudoir		
☐ SCPGMJS	Joystick proportionnel compact PG Drives JC200	sur devis
☐ SCARMJSM	Support de joystick escamotable - multi-positions	
▲ Doit être sélectionné pour être utilisé avec la Mini-Joystick PG Drives JC200		
☐ SCSIMP	Mini-joystick proportionnel Micro-Pilot 'Switch-It'	
☐ SCARMPM	Support de joystick escamotable - multi-positions	
▲ Doit être sélectionné pour être utilisé avec le MicroPilot 'Switch-It'		
☐ SCBTM	Appui-main 'Bullet' pour MicroPilot	
▲ Cette option est uniquement compatible avec le MicroPilot 'Switch-It'		

Frais de port et d'emballage en supplément, sur devis.

Section personnalisée

Le délai de livraison peut augmenter en fonction des commandes personnalisées. Veuillez nous contacter pour soumission.

Remarques