

## TARIF PUBLIC - ALLTRACK M

### Fauteuil roulant électrique position

Usage : intérieur et extérieur

Siège modulable et diverses options disponibles

Poids max. utilisateur : 136 kg

Largeur : 600 (50Ah) ou 640 mm (70Ah)

Longueur : 910 mm sans repose-pieds

Autonomie (batterie) : 20 km (50A) / 25 km (70A)

Moteur : 2 AMT x 350W (10 km/h)

Garantie 2 ans (hors pièces d'usure)

Sauf batterie garantie 1 an



**Prix public TTC (LPPR/PLV) :** 13 040,50 €

**Code LPPR : 4100012** 11 680,50 €

### Adjonctions incluses :

PAP membre supérieur (4510004) dans la limite de 600,00 €

PAP membre inférieur (4510005) dans la limite de 600,00 €

Appui-tête (4510001) 160,00 €

**Bon de commande professionnel - N° :**

**Date :**

Adresse facturation		Adresse livraison	
Magasin :		Magasin :	
Rue :		Rue :	
CP :		CP :	
Ville :		Ville :	
Email :		Email :	
Tél. :		Tél. :	

Article	Désignation	Prix public		LPPR/PLV
		€HT	€TTC	
IATM00000001	ALLTRACK M fauteuil roulant électrique position	11 071,56 €	11 680,50 €	11 680,50 €
	FRE Classe B - Code LPPR : 4100012			

Options standard incluses				
WCA3	Capacité de poids : 136kg (300lb)	MCELR	Relève-jambes manuels réglables sans outils	
BCOB	Chargeur externe	JSMFH	Montage du pantographe	
SFE-0	Angle de châssis à 0°	ECR120	Contrôleur extensible R-Net 120 Amp	
TTD4	Anneaux de fixation pour transport	ECRNH	Connectique pour contrôleur extensible R-Net	
SAABA-STD	Structure d'assise ajustable Amyseat			
MAC	Contrôleur siège électrique multiple (2 à 6 actionneurs) à interface via l'Electronics R-net			
PTSX-A300	Inclinaison électrique de l'assise avec compensation (de 0° à 50°)			
PRX-300	Inclinaison électrique du dossier avec réduction du cisaillement mécanique			
▲ Il est recommandé d'utiliser l'option dossier ergo NXT avec inclinaison électrique				

Corpulence utilisateur pour réglages du fauteuil		
Poids (kg) :	Taille (m.) :	Commentaires :

Couleurs de carénage						
<input type="checkbox"/> SCMOBM	Noir mat onyx	<input type="checkbox"/> SCMCRE	Rouge bonbon	<input type="checkbox"/> SCMHAB	Habanero	
<input type="checkbox"/> SCMCTB	Bleu cobalt	<input type="checkbox"/> SCMCAB	Cabernet	<input type="checkbox"/> SCMLIM	Sublime	modèle standard
<input type="checkbox"/> SCMIOB	Bleu indigo	<input type="checkbox"/> SCMBGM	Bubble gum métallique			

Options couleurs hydrographiques						
<input type="checkbox"/> FCHDD	Camo désert militaire	<input type="checkbox"/> FCHWL	Camo boisé	<input type="checkbox"/> FCHCF	Fibre carbo	sur devis

Ensemble moteur				
<input type="checkbox"/> MP65B	Groupe moteur à 4 pôles à 10 Km/h / avec electro-freins			modèle standard
<input type="checkbox"/> MP65-OPT	Groupe moteur à 4 pôles à 10 Km/h / avec electro-freins (requiert le SMART-TRACK)	+ 395,00 €	+ 416,73 €	sur devis

		Prix public	LPPR/PLV
		€HT	€TTC
ALLTRACK M fauteuil roulant électrique positionn			

<b>Ensemble de conduite assistée</b>	
<input type="checkbox"/> SMARTT	Smart-Track (requiert les moteurs MP65-OPT)
▲ La technologie Smart-Track offre des capacités de suivi améliorées avec une précision de traction et de direction renforcée. Idéale pour une fonction manuelle marginale ou une commande d'interrupteur. ▲ Nécessite un contrôleur R-net PM 120 Amp extensible (ECR120)	

<b>Support de batterie et taille du châssis</b>	
<input type="checkbox"/> FS22B	Support de batterie pour batteries 50Ah - Largeur totale du châssis : 600mm
<input type="checkbox"/> FS24B	Support de batterie pour batteries 70Ah - Largeur totale du châssis : 640mm

<b>Batteries</b>	
<input type="checkbox"/> BAT22NFGEL	Batterie GEL d'Alimentation CG - Groupe 22NF - 50 Ah
<input type="checkbox"/> BAT24GEL	Batterie GEL d'Alimentation CG - Groupe 24 - 70 Ah

<b>Roue motrice - noir</b>	
<input type="checkbox"/> DW14PTB	Pneumatique de 355mm
<input type="checkbox"/> DW14PIB	Pneumatique à bandage de 355mm
<input type="checkbox"/> DW12PTB	Pneumatique extra-large de 305mm x 100mm
<input type="checkbox"/> DW12PIB	Pneumatique à bandage extra-large de 305mm x 100mm
<input type="checkbox"/> DW144PTB	Pneumatique extra-large de 355mm x 100mm
<input type="checkbox"/> DW144PIB	Pneumatique à bandage extra-large de 355mm x 100mm

▲ Les roues extra-larges augmentent la largeur totale de la base de 65 mm

<b>Roulette avant - noir</b>	
<input type="checkbox"/> FC6S	150mm (6") Roulettes à bandage remplies de mousse
▲ Incompatible avec les pneumatiques DW14	
<input type="checkbox"/> FC8PTMB	205mm (8") Roulettes pneumatiques
<input type="checkbox"/> FC8PIMB	205mm (8") Roulettes à bandage remplies de mousse

<b>Hauteur sol-siège (mesure à la plaque d'assise)</b>	
► Options pour une commande d'inclinaison d'assise électrique	
<input type="checkbox"/> STFH155 (39.5cm)	► Requiert les roues DW12
<input type="checkbox"/> STFH1625 (41.5cm)	<input type="checkbox"/> STFH1775 (45.0cm)
<input type="checkbox"/> STFH1725 (44.0cm)	<input type="checkbox"/> STFH1825 (46.5cm)
<input type="checkbox"/> STFH1875 (47.5cm)	<input type="checkbox"/> STFH1875 (47.5cm)
► Options pour une commande combinée d'inclinaison d'assise électrique avec un lift	
<input type="checkbox"/> STFH1825 (46.5cm)	
► Spécification de la hauteur sol-siège (si non standard)	
<input type="checkbox"/> SOMHSS	Exigences spécifiques pour la hauteur du siège au plancher, autre que la norme. Requis à :

<b>Kit éclairage</b>	
<input type="checkbox"/> EOLP	Ensemble éclairage LED (faisceaux avant, clignotants latéraux et feu arrière avec clignotants)
▲ Nécessite le Joystick avancé avec fonction éclairage ou l'OMNI 2 (ECELJL, ECRJCL, ECRJC35B ou EDIB).	

<b>Joysticks</b>	
► La sélection d'une option de joystick ci-dessous est nécessaire avec le contrôleur extensible ECR120	
<input type="checkbox"/> ECO	Omission du joystick (requiert l'option OMNI 2 - voir option EDIB)
<input type="checkbox"/> ECRJC	Joystick R-net avec écran couleur
<input type="checkbox"/> ECRJCL	Joystick R-net (LED) avec écran couleur et kit éclairage
<input type="checkbox"/> ECRJC35B	Joystick Bluetooth full option R-net. Écran de 90mm, kit éclairage, interrupteurs et prises

	Prix public	LPPR/PLV
	€HT	€TTC

## Pantographe

<input type="checkbox"/> JSMSA	Pantographe escamotable - Réglable en hauteur, en angle et multi-axes <input type="checkbox"/> Configuration avec installation standard de pivotement latérale <input type="checkbox"/> Configuration à 35 ° pour pivoter latéralement et vers le bas Indiquer : <input type="checkbox"/> HML (à gauche) <input type="checkbox"/> HMR (à droite)	sans supplément
--------------------------------	---	-----------------

## Embouts de joystick

<input type="checkbox"/> JSH	Standard simple	modèle standard
<input type="checkbox"/> JBAT	Poignée bâton de 75mm de long	+ 130,00 € + 137,15 €
<input type="checkbox"/> JBH	Poignée sphérique	+ 85,00 € + 89,68 €
<input type="checkbox"/> JFBH	Poignée sphérique en mousse	+ 70,00 € + 73,85 €
<input type="checkbox"/> JGP	Bodypoint 100mm poignée U	+ 210,00 € + 221,55 €
<input type="checkbox"/> JMUSH	Poignée tête de champignon - Bodypoint	+ 210,00 € + 221,55 €
<input type="checkbox"/> JTH	Poignée en T	+ 155,00 € + 163,53 €

Code LPPR : 4510004 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur dans la limite de 600 € ▲

## Commande tierce personne

<input type="checkbox"/> EADC	Commande pour tierce personne Indiquer : <input type="checkbox"/> EADCL (à gauche) <input type="checkbox"/> EADCR (à droite)	+ 1 421,80 € + 1 500,00 € 1 500,00 €
-------------------------------	---	--------------------------------------

Code LPPR : 4530001 - VPH, adjonction, boîtier de commande personnalisé 1500,00 € ▲

## Afficheur pour commandes spéciales OMNI 2

<input type="checkbox"/> EDIB	Interface OMNI 2 pour commandes spéciales, avec infra-rouge	+ 1 915,00 € + 2 020,33 € sur devis
-------------------------------	---	-------------------------------------

## Support d'afficheur pour commandes spéciales OMNI 2

<input type="checkbox"/> EDSAM	Support d'utilisateur escamotable Indiquer : <input type="checkbox"/> EDML (à gauche) <input type="checkbox"/> EDMR (à droite)	sans supplément
--------------------------------	---	-----------------

## Module de contrôle de l'environnement

<input type="checkbox"/> ECU	Module de contrôle de l'environnement	+ 995,00 € + 1 049,73 € sur devis
------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------

## Options d'alimentation du siège

<input type="checkbox"/> ADDPESX	Lift de 28cm	+ 1 421,80 € + 1 500,00 € 1 500,00 €
----------------------------------	--------------	--------------------------------------

Code LPPR : 4530002 - VPH, adjonction, supplément pour élévation électrique (lift) ▲

## Electroniques (requiert EJJC35B)

<input type="checkbox"/> EBXMAC	Contrôleur de siège électrique EBX avec vérins intelligents Indiquer : <input type="checkbox"/> MACKEYPAD-T Clavier à 5 interrupteurs à bascule <input type="checkbox"/> MACKEYPAD-P Clavier à 5 interrupteurs à boutons poussoirs	+ 445,00 € + 469,48 €
<input type="checkbox"/> MACMEMORY	Programme de mémorisation des positions de l'assise Indiquer : <input type="checkbox"/> Activation par l'utilisateur <input type="checkbox"/> Activation par l'assistant <input type="checkbox"/> TSML (à gauche) <input type="checkbox"/> TSMR (à droite)	+ 175,00 € + 184,63 €

Code LPPR : 4510004 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur dans la limite de 600 € ▲

## Réglage de la largeur de l'assise standard entre 380-510mm

<input type="checkbox"/> SOWN15-20-19	Réglage de la largeur de 380-510mm avec une profondeur maximum de 485mm	sans supplément
<input type="checkbox"/> SOWN15-20-22	Réglage de la largeur de 380-510mm avec une profondeur maximum de 560mm	
<input type="checkbox"/> SOWN15 (380mm)	<input type="checkbox"/> SOWN17 (430mm) <input type="checkbox"/> SOWN19S (485mm)	modèle standard
<input type="checkbox"/> SOWN16 (405mm)	<input type="checkbox"/> SOWN18 (455mm) <input type="checkbox"/> SOWN20S (510mm)	

		Prix public	LPPR/PLV
		€HT	€TTC

## Réglage de la largeur de l'assise large entre 485-610mm

<input type="checkbox"/> SOWN19-24-22	Réglage de la largeur de 485-610mm avec une profondeur maximum de 560mm	sans supplément
<input type="checkbox"/> SOWN19L (485mm)	<input type="checkbox"/> SOWN21 (535mm)	<input type="checkbox"/> SOWN23 (585mm)
<input type="checkbox"/> SOWN20L (510mm)	<input type="checkbox"/> SOWN22 (560mm)	<input type="checkbox"/> SOWN24 (610mm)

## Réglage de la profondeur de l'assise standard entre 380-560mm

<input type="checkbox"/> SODN15 (380mm)	<input type="checkbox"/> SODN18 (455mm)	<input type="checkbox"/> SODN21 (535mm)	modèle standard
<input type="checkbox"/> SODN16 (405mm)	<input type="checkbox"/> SODN19 (485mm)	<input type="checkbox"/> SODN22 (560mm)	
<input type="checkbox"/> SODN17 (430mm)	<input type="checkbox"/> SODN20 (510mm)		

## Hauteur des cannes de dossier

▲ La hauteur des cannes de dossier est prise de l'assise au sommet des poignées de poussée			
<input type="checkbox"/> SOBCH22 (560mm)	<input type="checkbox"/> SOBCH24 (610mm)	<input type="checkbox"/> SOBCH26 (660mm)	modèle standard
▲ 560 mm est la hauteur de canne minimale requise avec une inclinaison électrique			

## Type de dossier

▲ L'espace minimum entre le dossier et le plateau du siège est 75mm avec dossier fixe et 155mm avec dossier inclinable			
<input type="checkbox"/> ADDMR	Dossier fixe manuel	sans supplément	
<input type="checkbox"/> STDSB	Dossier standard 380-610mm de large avec hauteur de coquille maximale de 560mm	modèle standard	
<input type="checkbox"/> NOACB	Dossier Ergo NXT Optima avec profilé de 8cm - 380-535mm de large	+ 568,72 €	+ 600,00 €
<input type="checkbox"/> NOPCB	Dossier Ergo NXT Optima avec profilé de 15cm - 380-535mm de large	+ 568,72 €	+ 600,00 €
<input type="checkbox"/> NOACB	Dossier Ergo NXT Optima avec profilé de 8cm - 560-610mm de large	+ 568,72 €	+ 600,00 €
<input type="checkbox"/> NOPCB	Dossier Ergo NXT Optima avec profilé de 15cm - 560-610mm de large	+ 568,72 €	+ 600,00 €
▲ Les hauteurs réelles de la coque arrière viennent seulement dans 330, 405 ou 485 mm.			
<input type="checkbox"/> STDSBO	Omission du dossier, spécifier le modèle :	sans supplément	
▲ Il est recommandé d'utiliser notre dossier ergo avec l'inclinaison électrique			

Code LPPR : 4510004 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur dans la limite de 600 € ▲

## Hauteur totale du dossier (mesurée de la plaque d'assise jusqu'en haut de la coquille)

<input type="checkbox"/> SOBH16 (405mm)	<input type="checkbox"/> SOBH20 (510mm)	<input type="checkbox"/> SOBH24 (610mm)	
<input type="checkbox"/> SOBH18 (455mm)	<input type="checkbox"/> SOBH22 (560mm)	<input type="checkbox"/> SOBH26 (660mm)	modèle standard
▲ 560 mm est la hauteur de dossier minimale requise avec une inclinaison électrique			
<input type="checkbox"/> SOBH28 (710mm)			

▲ Cette hauteur n'est pas disponible avec l'option NXT Optima

## Coussins d'assise

<input type="checkbox"/> SCPSC	Coussin en mousse Standard rembourré et profilé	modèle standard
<input type="checkbox"/> CGAIR	Coussin thérapeutique CGAIR	+ 568,72 € + 600,00 € 600,00 €
▲ Veuillez compléter et joindre la fiche de mesures CG AIR.		
<input type="checkbox"/> NXTBIOFIT	Coussin NXT BIO FIT - 380-535mm de large	+ 568,72 € + 600,00 €
<input type="checkbox"/> NXTBIOFIT	Coussin NXT BIO FIT - 560-610mm de large	+ 568,72 € + 600,00 €

Code LPPR : 4510005 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur dans la limite de 600 € ▲

## Accoudoirs

▼ Uniquement pour dossier électrique			
<input type="checkbox"/> SOANIFH	Accoudoir type "i" pour dossier inclinable	modèle standard	
Indiquer :	<input type="checkbox"/> Côté gauche <input type="checkbox"/> Côté droit		
▼ Uniquement pour dossier manuel			
<input type="checkbox"/> SOADPFH	Accoudoir type "u" escamotable	modèle standard	
Indiquer :	<input type="checkbox"/> Côté gauche <input type="checkbox"/> Côté droit		

## Réglage de la hauteur de l'accoudoir

Veuillez régler la hauteur de l'accoudoir à :		
▲ La hauteur de l'accoudoir est prise à partir de la plaque d'assise jusqu'au dessus de la manchette.		sans supplément

		Prix public	LPPR/PLV
		€HT	€TTC

Manchettes d'accoudoirs			
<input type="checkbox"/> SOGELF	Coussin d'appui-bras plat en gel, pleine longueur	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="checkbox"/> Droit
<input type="checkbox"/> SOGELD	Coussin d'appui-bras plat en gel, longueur bureau	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="checkbox"/> Droit
<input type="checkbox"/> SOWGELF	Coussin d'appui-bras profilé en gel, pleine longueur	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="checkbox"/> Droit
<input type="checkbox"/> SOWGELD	Coussin d'appui-bras profilé en gel, longueur bureau	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="checkbox"/> Droit
<input type="checkbox"/> 1000522	Coussin large en mousse, longueur bureau	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="checkbox"/> Droit
<input type="checkbox"/> 1000523	Coussin large en mousse, pleine longueur	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="checkbox"/> Droit
<input type="checkbox"/> 1000524	Coussin large en gel, longueur bureau	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="checkbox"/> Droit
<input type="checkbox"/> 1000525	Coussin large en gel, pleine longueur	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="checkbox"/> Droit
▲ Les manchettes confort peuvent interférer avec le pivotement des accoudoirs lorsqu'il est combiné avec cales tronc latérales.			
<input type="checkbox"/> SOCAR	Manchette gouttière avec support à main 455 x 118 mm	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="checkbox"/> Droit
▲ Les manchettes gouttières peuvent interférer avec le retournement des accoudoirs			
Code LPPR : 4510004 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur dans la limite de 600 € ▲			

Relève-jambes individuels et accessoires			
<input type="checkbox"/> MCEL	Relève-jambes manuels réglables sans outils Indiquer la dimension du segment jambier :		modèle standard
<input type="checkbox"/> SOAAF	Relève-jambes manuels réglables avec outils (incompatible LPP 9150770) Indiquer inclinaison : <input type="checkbox"/> 60° <input type="checkbox"/> 70° Indiquer la longueur : <input type="checkbox"/> SOFLHD12 (318-395mm) <input type="checkbox"/> SOFLHD14 (368-495mm)		sans supplément
<input type="checkbox"/> ADDPL	Relève-jambes électriques escamotables à compensation avec appuis-mollets Indiquer la fonction : <input type="checkbox"/> Individuel (par défaut) <input type="checkbox"/> Combiné Indiquer la longueur : <input type="checkbox"/> SOFLPW12 (318-395mm) <input type="checkbox"/> SOFLPW14 (368-495mm)	+ 1 184,83 €	+ 1 250,00 €
<input type="checkbox"/> SOSFAF	Palette escamotable		modèle standard
<input type="checkbox"/> SOAfp	Palette à angles ajustables		sans supplément
<input type="checkbox"/> SOAHL	Sangle de talon		
Code LPPR : 4510002 - VPH, adjonction repose jambe électrique droit et gauche pour FRE dans la limite de 1250 € ▲			

Relève-jambes central et accessoires			
<input type="checkbox"/> SOAAF 90	Relève-jambes central manuel réglable (90°) avec outils (incompatible LPP 9150770) Indiquer la dimension du segment jambier :		sans supplément
<input type="checkbox"/> ADDPF	Relève-jambes central électrique à compensation avec appuis-mollets Indiquer la dimension du segment jambier : Indiquer la longueur : <input type="checkbox"/> SOFBPW16 (318-420mm) <input type="checkbox"/> SOFBPW18 (420-520mm)	+ 1 184,83 €	+ 1 250,00 €
▼ Veuillez sélectionner la palette centrale monobloc (SOFUFP) ou les plaques de pied divisées (SOAfpfb).			
<input type="checkbox"/> SOFUF	Palette monobloc escamotable		modèle standard
<input type="checkbox"/> SOAfpfb	Plaque de pieds divisée à angle ajustable, escamotable		sans supplément
Code LPPR : 4510002 - VPH, adjonction repose jambe électrique droit et gauche pour FRE dans la limite de 1250 € ▲			

Options de sécurité			
<input type="checkbox"/> SOAUTO	Ceinture de sécurité, boucle type auto de 140 cm		modèle standard
<input type="checkbox"/> SOAUTO-LGS	Ceinture de sécurité à enrouleur, boucle type auto de 140 cm	+ 75,00 €	+ 79,13 €
<input type="checkbox"/> SOBPHP2C	Ceinture pelvienne, coussin 32 cm, 2 points ajustement central, bodypoint	+ 170,00 €	+ 179,35 €
<input type="checkbox"/> SOPHB	Ceinture pelvienne, rembourrée, assise 35-43 cm, attache magnétique centrale	+ 194,00 €	+ 204,67 €
<input type="checkbox"/> SOBPCS	Ceinture thoracique, coussin 31 cm, bodypoint	+ 250,00 €	+ 263,75 €
<input type="checkbox"/> SOPCS	Ceinture thoracique, rembourrée, assise 35-43 cm, attache magnétique centrale	+ 262,00 €	+ 276,41 €
Code LPPR : 4510004 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur dans la limite de 600 € ▲			

	Prix public	LPPR/PLV
	€HT	€TTC

## Appui-tête

▼ Veuillez sélectionner l'une des options d'appui-tête avec le support de montage et spécifier où l'appui-tête sera installé

<input type="checkbox"/> SOMAH	Montage escamotable multi-positions	+ 151,66 €	+ 160,00 €	160,00 €
<input type="checkbox"/> SOFHRS	Coussinet d'appui-tête courbé petit 100 x 230 mm			
<input type="checkbox"/> SOFHRM	Coussinet d'appui-tête courbé moyen 125 x 255 mm			
<input type="checkbox"/> SOFHRL	Coussinet d'appui-tête courbé grand 155 x 280mm			
<input type="checkbox"/> SOHRPR	Installation sur le châssis de dossier inclinable			

Code LPPR : 4510001 - VPH, adjonction supplément appui tête réglable dans la limite de 160 € ▲

## Cales tronc

▼ Veuillez sélectionner l'un des coussinets latéraux et le matériel réglable et démontable. ▼ Incompatibles avec les dossiers NOPCB

<input type="checkbox"/> SOSLHM	Montage d'installation multi-position	+ 220,00 €	+ 232,10 €	600,00 €
<input type="checkbox"/> SOSLS3	Coussinet courbé petit (chacun) - 75 x 125mm			
<input type="checkbox"/> SOSLM4	Coussinet courbé moyen (chacun) - 100 x 155 mm	+ 100,00 €	+ 105,50 €	
<input type="checkbox"/> SOSLL5	Coussinet courbé grand (chacun) - 125 x 180mm			

Code LPPR : 4510004 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur dans la limite de 600 € ▲

## Cales cuisse

▼ Veuillez sélectionner l'un des coussinets de soutien de hanche et de cuisse et le matériel réglable et amovible.

<input type="checkbox"/> SOHTSARH	Montage d'installation multi-position (chacun)	+ 136,00 €	+ 143,48 €	600,00 €
<input type="checkbox"/> SOHTSS10	Coussinets de cuisse (chacun) - petit 255 x 100 mm			
<input type="checkbox"/> SOHTSM12	Coussinets de cuisse (chacun) - moyen 305 x 125 mm	+ 130,00 €	+ 137,15 €	
<input type="checkbox"/> SOHTSL14	Coussinets de cuisse (chacun) - grand 355 x 155 mm			

Code LPPR : 4510005 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur dans la limite de 600 € ▲

## Accessoires

<input type="checkbox"/> SOCH	Porte-gobelet (auto-stabilisant)	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="checkbox"/> Droit	+ 115,00 €	+ 121,33 €	sur devis
<input type="checkbox"/> SOCPH	Support de téléphone portable support Ram X-Grip	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="checkbox"/> Droit	+ 190,00 €	+ 200,45 €	
<input type="checkbox"/> SOBP	Sac à dos (livré avec des sangles qui peuvent être accrochées autour des cannes arrières)			+ 90,00 €	+ 94,95 €	
<input type="checkbox"/> SOAP	Pochette latérale accoudoir	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="checkbox"/> Droit	+ 53,00 €	+ 55,92 €	
<input type="checkbox"/> SOTHS	Petit porte-tablette support Ram X-Grip	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="checkbox"/> Droit	+ 125,12 €	+ 132,00 €	
<input type="checkbox"/> SOTHL	Grand porte-tablette support Ram X-Grip avec pivot	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="checkbox"/> Droit	+ 125,12 €	+ 132,00 €	

Code LPPR : 4510003 - VPH, adjonction tablette complète dans la limite de 132 € ▲

<input type="checkbox"/> REFLECT	Réflecteurs autocollants rouges et blancs	modèle standard		
▲ Ils ne seront pas installés - Inclus dans un sac avec le manuel d'utilisateur.				

## Interrupteurs et options

<input type="checkbox"/> ASCPCP	Programmation dongle PC PGDT R-NET	+ 600,00 €	+ 633,00 €	sur devis
<input type="checkbox"/> SSBS	Contacteur 'Buddy Button'	+ 230,00 €	+ 242,65 €	
<input type="checkbox"/> SSES	Contacteur 'Egg' -Black	+ 116,00 €	+ 122,38 €	
<input type="checkbox"/> SSML	Contacteur ultra léger	+ 295,00 €	+ 311,23 €	

	Prix public	LPPR/PLV
	€HT	€TTC

## Commandes spéciales

▼ Les options de contrôle de pilotage spécialisé nécessitent toutes la boîte d'interface numérique évoluée OMNI 2 (EDIB).

## ▼ Commande occipitale à capteur de proximité 'Switch-It'

<input type="checkbox"/> SCSIHAA	Commande occipitale 3 capteurs de proximité et Jack Mono 3mm pour mode/inverse - Adulte	+ 3 990,00 €	+ 4 209,45 €	
<input type="checkbox"/> SCSRMM	Support pivotant Stealth 'Rock-n-Lock' pour commutateur de mode Indiquer : <input type="checkbox"/> SVL pivote à gauche <input type="checkbox"/> SWR pivote à droite	+ 510,00 €	+ 538,05 €	sur devis
<input type="checkbox"/> SSES-STD	Contacteur 'Egg' pour changement de mode - noir Indiquer : <input type="checkbox"/> MLH montage à gauche <input type="checkbox"/> MRH montage à droite			
	▲ Requis avec le support pivotant Stealth 'Rock-n-Lock'. Le type de commutateur de mode peut être modifié à partir de cette sélection dans les options d'interrupteurs.			
<input type="checkbox"/> SSBS-STD	Contacteur 'Buddy Button' (interrupteur d'arrêt) - rouge ▲ Requis avec la tête de proximité 'Switch-It'			sur devis
<input type="checkbox"/> SOMAH	Montage repose-tête escamotable multi-positions ▲ Requis avec la tête de proximité 'Switch-It'			

## ▼ Commande occipitale RIM proportionnelle

<input type="checkbox"/> SCPHC	Commande occipitale 3 axes proportionnelle			
<input type="checkbox"/> SCSRMM	Support pivotant Stealth 'Rock-n-Lock' pour commutateur de mode			
<input type="checkbox"/> SSES-STD	Contacteur 'Egg' pour changement de mode - noir			
	▲ Requis avec le support pivotant Stealth 'Rock-n-Lock'. Le type de commutateur de mode peut être modifié à partir de cette sélection dans les options d'interrupteurs.			sur devis
<input type="checkbox"/> SOMAH	Montage repose-tête escamotable multi-positions ▲ Requis avec le contrôle de la tête RIM proportionnelle			

## ▼ Mini-joystick proportionnel 'Switch-It' MicroPilote légère pour le contrôle du menton et des lèvres

<input type="checkbox"/> SCSIMP	Mini-joystick proportionnel MicroPilote légère	+ 3 870,00 €	+ 4 082,85 €	sur devis
<input type="checkbox"/> SCSRMM	Bras pivotant Stealth 'Rock-n-Lock' pour menton MP Indiquer : <input type="checkbox"/> SVL pivote à gauche <input type="checkbox"/> SWR pivote à droite	+ 645,00 €	+ 680,48 €	sur devis
	▲ Requis avec le Micro-Pilote de Proximité Switch-It			
<input type="checkbox"/> SCSRMM	Support pivotant Stealth 'Rock-n-Lock' pour commutateur de mode Indiquer : <input type="checkbox"/> SVL pivote à gauche <input type="checkbox"/> SWR pivote à droite	+ 510,00 €	+ 538,05 €	sur devis
<input type="checkbox"/> SSES	Contacteur 'Egg' pour changement de mode - noir Indiquer : <input type="checkbox"/> MLH montage à gauche <input type="checkbox"/> MRH montage à droite	+ 116,00 €	+ 122,38 €	sur devis
	▲ Requis avec le Support Pivotant Stealth 'Rock-n-Lock'. Le type de commutateur de mode peut être modifié à partir de cette sélection dans les options d'interrupteurs.			
<input type="checkbox"/> JCC	Mentonnière	+ 55,00 €	+ 58,03 €	sur devis
<input type="checkbox"/> SOMAH	Montage repose-tête escamotable multi-positions ▲ Requis avec le Micro-Pilote de Proximité Switch-It ▼ Choisissez un coussinet d'appui-tête			
<input type="checkbox"/> SOFHRS	Coussinet d'appui-tête courbé petit			sur devis
<input type="checkbox"/> SOPHRM	Coussinet d'appui-tête courbé moyen			
<input type="checkbox"/> SOPHRL	Coussinet d'appui-tête courbé grand			

## ▼ Mini-joystick proportionnel ou compact avec support de commande centrale

<input type="checkbox"/> SCPGMJS	Joystick proportionnel compact PG Drives JC200			
<input type="checkbox"/> SCGMJS	Support de commande centrale Gatlin ▲ Doit être sélectionné pour être utilisé avec la Mini-Joystick PG Drives JC200			
<input type="checkbox"/> SCSIMP	Mini-joystick proportionnel Micro-Pilot 'Switch-It'			
<input type="checkbox"/> SCGMPM	Support de commande centrale Gatlin ▲ Doit être sélectionné pour être utilisé avec le MicroPilot 'Switch-It'			sur devis
<input type="checkbox"/> SCBTM	Appui-main 'Bullet' pour MicroPilot ▲ Cette option est uniquement compatible avec le MicroPilot 'Switch-It'			

		Prix public	LPPR/PLV
		€HT	€TTC
ALLTRACK M fauteuil roulant électrique			
<b>▼ Mini-joystick proportionnel ou compact avec support d'accoudoir</b>			
<input type="checkbox"/> SCPGMJS	Joystick proportionnel compact PG Drives JC200		
<input type="checkbox"/> SCARMJSM	Support de joystick escamotable - multi-positions		
▲ Doit être sélectionné pour être utilisé avec la Mini-Joystick PG Drives JC200			
<input type="checkbox"/> SCSIMP	Mini-joystick proportionnel Micro-Pilot 'Switch-It'		
<input type="checkbox"/> SCARMPM	Support de joystick escamotable - multi-positions		
▲ Doit être sélectionné pour être utilisé avec le MicroPilot 'Switch-It'			
<input type="checkbox"/> SCBTM	Appui-main 'Bullet' pour MicroPilot		
▲ Cette option est uniquement compatible avec le MicroPilot 'Switch-It'			
			sur devis

Frais de port et d'emballage en supplément, sur devis.

#### Section personnalisée

Le délai de livraison peut augmenter en fonction des commandes personnalisées. Veuillez nous contacter pour soumission.

Adjonctions disponibles					
4510001	VPH, adjonction supplément appui tête réglable				160,00 €
4510002	VPH, adjonction repose jambe électrique droit et gauche pour FRE				1 250,00 €
4510003	VPH, adjonction tablette complète				132,00 €
4510004	VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur dans la limite de 600 €				600,00 €
4510005	VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur dans la limite de 600 €				600,00 €
4530001	VPH, adjonction, boîtier de commande personnalisé				1 500,00 €
4530002	VPH, adjonction, supplément pour élévation électrique ( lift )				1 500,00 €
4550001	VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant				sur devis

#### Remarques