

TARIF PUBLIC - ALLTRACK M HD

Fauteuil roulant électrique position

Usage : intérieur et extérieur

Siège modulable et diverses options disponibles

Poids max. utilisateur : 180 kg

Largeur : 645 mm

Longueur : 890 mm sans repose-pieds

Autonomie (batterie) : 25 km (70Ah)

Moteur : 2 AMT x 350W (10 km/h)

Garantie 2 ans (hors pièces d'usure) sauf batterie garantie 1 an



Prix public TTC (LPPR/PLV) : 16 490,50 €

Code LPPR : 4100012 11 680,50 €

Adjonctions incluses :

| | |
|--|------------|
| Bariatrique (4530003) | 700,00 € |
| Lift (4530002) | 1 500,00 € |
| Repose-jambes électrique (4510002) | 1 250,00 € |
| PAP membre supérieur (4510004) dans la limite de | 600,00 € |
| PAP membre inférieur (4510005) dans la limite de | 600,00 € |
| Appui-tête (4510001) | 160,00 € |

Bon de commande professionnel - N° :

Date :

| Adresse facturation | Adresse livraison |
|---------------------|-------------------|
| Magasin : | Magasin : |
| Rue : | Rue : |
| CP : | CP : |
| Ville : | Ville : |
| Email : | Email : |
| Tél. : | Tél. : |

| Article | Désignation | Prix public | LPPR/PLV |
|--------------|--|-------------|-------------|
| | | €HT | €TTC |
| IATM00000001 | ALLTRACK M HD fauteuil roulant électrique position | 11 071,56 € | 11 680,50 € |
| | FREP Classe B - Code LPPR : 4100012 | | 11 680,50 € |

| Options standard incluses | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|--|--|--|
| WCA3 | Capacité de poids : 180kg | ADDP | Relève-jambes électriques | | |
| BCOB | Chargeur externe | JSMFH | Montage du pantographe | | |
| SFE-0 | Angle de châssis à 0° | ECCR120 | Contrôleur extensible R-Net 120 Amp | | |
| FS24B | Support de batterie pour batteries 70Ah | ECRNH | Connectique pour contrôleur extensible R-Net | | |
| BAT24GEL | Batterie GEL d'Alimentation CG - Groupe 24 - 70 Ah | SAABAHD-550-STD | Structure d'assise ajustable Amyseat | | |
| MAC | Contrôleur siège électrique multiple (2 à 6 actionneurs) à interface via l'Electronics R-net | | | | |
| TTD4 | Anneaux de fixation pour transport | | | | |
| SAPTPRXHD | Inclinaison électrique assise avec compensation (de 0° à 45°) et inclinaison électrique dossier avec réduction du cisaillement | | | | |

▲ Il est recommandé d'utiliser l'option dossier ergo NXT avec inclinaison électrique

| Corpulence utilisateur pour réglages du fauteuil | | |
|--|---------------|----------------|
| Poids (kg) : | Taille (m.) : | Commentaires : |

| Couleurs de carénage | | | | | |
|---------------------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> SCMOBM | Noir mat onyx | <input type="checkbox"/> SCMCRE | Rouge bonbon | <input type="checkbox"/> SCMHAB | Habanero |
| <input type="checkbox"/> SCMCTB | Bleu cobalt | <input type="checkbox"/> SCMCAB | Cabernet | <input type="checkbox"/> SCMLIM | Sublime |
| <input type="checkbox"/> SCMIOB | Bleu indigo | <input type="checkbox"/> SCMBGM | Bubble gum métallique | | modèle standard |

| Options couleurs hydrographiques | | | |
|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> FCHDD | Camo désert militaire | <input type="checkbox"/> FCHWL | Camo boisé |

| Ensemble de conduite assistée | | | + 1 420,00 € | + 1 498,10 € | sur devis |
|---------------------------------|---|--|--------------|--------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> SMARTT | Smart-Track (requiert les moteurs MP65-OPT) | | | | |

▲ La technologie Smart-Track offre des capacités de suivi améliorées avec une précision de traction et de direction renforcée. Idéale pour une fonction manuelle marginale ou une commande d'interrupteur. ▲ Nécessite un contrôleur R-net PM 120 Amp extensible (ECCR120)

| | Prix public | LPPR/PLV |
|---|-------------|----------|
| ALLTRACK M HD fauteuil roulant électrique positionn | €HT | €TTC |

Roue motrice - noir

| | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------|------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> DWI4PTB | Pneumatique de 355mm | modèle standard | | |
| <input type="checkbox"/> DWI4PIB | Pneumatique à bandage de 355mm | | | |
| <input type="checkbox"/> DWI2PTB | Pneumatique extra-large de 305mm x 100mm | sans supplément | | |
| <input type="checkbox"/> DWI2PIB | Pneumatique à bandage extra-large de 305mm x 100mm | | | |
| <input type="checkbox"/> DWI44PTB | Pneumatique extra-large de 355mm x 100mm | + 595,00 € | + 627,73 € | sur devis |
| <input type="checkbox"/> DWI44PIB | Pneumatique à bandage extra-large de 355mm x 100mm | | | |

▲ Les roues extra-larges augmentent la largeur totale de la base de 65 mm

Roulette avant - noir

| | | |
|---|---|-----------------|
| <input type="checkbox"/> FC6S | 150mm (6") Roulettes à bandage remplies de mousse | sans supplément |
| ▲ Incompatible avec les pneumatiques DWI144 | | |
| <input type="checkbox"/> FC8PTMB | 205mm (8") Roulettes pneumatiques | sans supplément |
| <input type="checkbox"/> FC8PIMB | 205mm (8") Roulettes à bandage remplies de mousse | |

Hauteur sol-siège (mesure à la plaque d'assise)

- Options pour une commande d'inclinaison d'assise électrique

| | | |
|---|---|-----------------|
| <input type="checkbox"/> STFH175 (44.5cm) | <input type="checkbox"/> STFH185 (47.0cm) | modèle standard |
| <input type="checkbox"/> STFH18 (45.7cm) | <input type="checkbox"/> STFH19 (48.3cm) | |

- Options pour une commande combinée d'inclinaison d'assise électrique avec un lift

| | | |
|---|--|-----------------|
| <input type="checkbox"/> STFH185 (47cm) ► Requiert roues motrices 305mm | <input type="checkbox"/> STFH1925 (49.5cm) | modèle standard |
| ► Spécification de la hauteur sol-siège (si non standard) | | |

- SOMHSS Exigences spécifiques

Requis à : sans supplément

Kit éclairage

| | | | | |
|--|--|------------|------------|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> EOLP | Ensemble éclairage LED (faisceaux avant, clignotants latéraux et feu arrière avec clignotants) | + 937,00 € | + 988,54 € | sur devis |
| ▲ Nécessite le Joystick avancé avec fonction éclairage ou l'OMNI 2 (ECELJL, ECRJCL, ECRJC35B ou EDIB). | | | | |

Joysticks

- La sélection d'une option de joystick ci-dessous est nécessaire avec le contrôleur extensible ECR120

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------|---|------------|---|
| <input type="checkbox"/> ECO | Omission du joystick (requiert l'option OMNI 2 - voir option EDIB) | sans supplément | | | |
| <input type="checkbox"/> ECRJC | Joystick R-net avec écran couleur | modèle standard | | | |
| <input type="checkbox"/> ECRJCL | Joystick R-net (LED) avec écran couleur et kit éclairage | + 180,00 | € | + 189,90 | € |
| <input type="checkbox"/> ECRJC35B | Joystick Bluetooth full option R-net. Écran de 90mm, kit éclairage, interrupteurs et prises | + 1 105,00 | € | + 1 165,78 | € |

Pantographe

| | | |
|--------------------------------|--|-----------------|
| <input type="checkbox"/> JSMSA | Pantographe escamotable - Réglable en hauteur, en angle et multi-axes <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Configuration avec installation standard de pivotement latérale <input type="checkbox"/> Configuration à 35 ° pour pivoter latéralement et vers le bas Indiquer : <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> HML (à gauche) <input type="checkbox"/> HMR (à droite) | sans supplément |
|--------------------------------|--|-----------------|

Embouts de joystick

| | | | |
|--------------------------------|--|-----------------|------------|
| <input type="checkbox"/> JSH | Standard simple | modèle standard | |
| <input type="checkbox"/> JBAT | Poignée bâton de 75mm de long | + 130,00 € | + 137,15 € |
| <input type="checkbox"/> JBH | Poignée sphérique | + 85,00 € | + 89,68 € |
| <input type="checkbox"/> JFBH | Poignée sphérique en mousse | + 70,00 € | + 73,85 € |
| <input type="checkbox"/> JGP | Bodypoint 100mm poignée U | + 210,00 € | + 221,55 € |
| <input type="checkbox"/> JMUSH | Poignée tête de champignon - Bodypoint | + 210,00 € | + 221,55 € |
| <input type="checkbox"/> JTH | Poignée en T | + 155,00 € | + 163,53 € |

Code LPPR : 4510004 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur dans la limite de 600 € ▲

| | Prix public | LPPR/PLV |
|---|-------------|----------|
| | €HT | €TTC |
| ALLTRACK M HD fauteuil roulant électrique positionn | | |

| | | | |
|---|---|---|--------------------------------------|
| Commande tierce personne | | | |
| <input type="checkbox"/> EADC | Commande pour tierce personne Indiquer : <input type="checkbox"/> EADCL (à gauche) | <input type="checkbox"/> EADCR (à droite) | + 1 421,80 € + 1 500,00 € 1 500,00 € |
| Code LPPR : 4530001 - VPH, adjonction, boîtier de commande personnalisé 1500,00 € ▲ | | | |

| | | | |
|--|---|---------------------------|-----------|
| Afficheur pour commandes spéciales OMNI 2 | | | |
| <input type="checkbox"/> EDIB | Interface OMNI 2 pour commandes spéciales, avec infra-rouge | + 1 915,00 € + 2 020,33 € | sur devis |

| | | | |
|--|--|--|-----------------|
| Support d'afficheur pour commandes spéciales OMNI 2 | | | |
| <input type="checkbox"/> EDSAM | Support d'utilisateur escamotable Indiquer : <input type="checkbox"/> EDML (à gauche) | <input type="checkbox"/> EDMR (à droite) | sans supplément |

| | | | |
|--|---------------------------------------|-------------------------|-----------|
| Module de contrôle de l'environnement | | | |
| <input type="checkbox"/> ECU | Module de contrôle de l'environnement | + 995,00 € + 1 049,73 € | sur devis |

| | | | |
|--|--------------|---------------------------|------------|
| Options d'alimentation du siège | | | |
| <input type="checkbox"/> ADDPESXHD | Lift de 28cm | + 1 421,80 € + 1 500,00 € | 1 500,00 € |
| Code LPPR : 4530002 - VPH, adjonction, supplément pour élévation électrique (lift) ▲ | | | |

| | | | | | |
|--|--|------------|------------|--|----------|
| Electroniques (requiert EJRC35B) | | | | | |
| <input type="checkbox"/> EBXMAC | Contrôleur de siège électrique EBX avec vérins intelligents Indiquer : <input type="checkbox"/> MackeyPad-T Clavier à 5 interrupteurs à bascule <input type="checkbox"/> MackeyPad-P Clavier à 5 interrupteurs à boutons poussoirs | + 445,00 € | + 469,48 € | | |
| <input type="checkbox"/> MACMEMORY | Programme de mémorisation des positions de l'assise Indiquer : <input type="checkbox"/> Activation par l'utilisateur <input type="checkbox"/> Activation par l'assistant <input type="checkbox"/> TSML (à gauche) <input type="checkbox"/> TSMR (à droite) | + 175,00 € | + 184,63 € | | 600,00 € |
| Code LPPR : 4510004 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur dans la limite de 600 € ▲ | | | | | |

| | | | |
|--|---|--|-----------------|
| Réglage de la largeur de l'assise large entre 485-660mm | | | |
| <input type="checkbox"/> SOWN19-24-22 | Réglage de la largeur de 485-610mm avec une profondeur maximum de 560mm | | sans supplément |
| <input type="checkbox"/> SOWN24-26-22 | Réglage de la largeur de 610-660mm avec une profondeur maximum de 560mm | | |
| <input type="checkbox"/> SOWN19L (485mm) | <input type="checkbox"/> SOWN22 (560mm) | <input type="checkbox"/> SOWN24HDL (610mm) | |
| <input type="checkbox"/> SOWN20L (510mm) | <input type="checkbox"/> SOWN23 (585mm) | <input type="checkbox"/> SOWN25HDL (635mm) | modèle standard |
| <input type="checkbox"/> SOWN21 (535mm) | <input type="checkbox"/> SOWN24 (610mm) | <input type="checkbox"/> SOWN26HDL (660mm) | |

| | | | |
|--|---|---|-----------------|
| Réglage de la profondeur de l'assise standard entre 455-560mm | | | |
| <input type="checkbox"/> SODN18 (455mm) | <input type="checkbox"/> SODN20 (510mm) | <input type="checkbox"/> SODN22 (560mm) | |
| <input type="checkbox"/> SODN19 (485mm) | <input type="checkbox"/> SODN21 (535mm) | | modèle standard |

| | | | |
|--|--|------------|-----------------|
| Type de dossier | | | |
| ▲ L'espace minimum entre le dossier et le plateau du siège est 75mm avec dossier fixe et 155mm avec dossier inclinable | | | |
| <input type="checkbox"/> ADDMR | Dossier fixe manuel | | sans supplément |
| <input type="checkbox"/> STDSB | Dossier standard 380-610mm de large avec hauteur de coquille maximale de 560mm | | modèle standard |
| <input type="checkbox"/> NOACB | Dossier Ergo NXT Optima avec profilé de 8cm - 380-535mm de large | + 568,72 € | + 600,00 € |
| <input type="checkbox"/> NOPCB | Dossier Ergo NXT Optima avec profilé de 15cm - 380-535mm de large | + 568,72 € | + 600,00 € |
| <input type="checkbox"/> NOACB | Dossier Ergo NXT Optima avec profilé de 8cm - 560-610mm de large | + 568,72 € | + 600,00 € |
| <input type="checkbox"/> NOPCB | Dossier Ergo NXT Optima avec profilé de 15cm - 560-610mm de large | + 568,72 € | + 600,00 € |
| ▲ Les hauteurs réelles de la coque arrière viennent seulement dans 330, 405 ou 485 mm. | | | |
| <input type="checkbox"/> STDSBO | Omission du dossier, spécifier le modèle : | | sans supplément |
| ▲ Il est recommandé d'utiliser notre dossier ergo avec l'inclinaison électrique | | | |
| Code LPPR : 4510004 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur dans la limite de 600 € ▲ | | | |

| | Prix public | LPPR/PLV |
|--|-------------|----------|
| | €HT | €TTC |

| | | |
|---|---|---|
| Hauteur totale du dossier (mesurée de la plaque d'assise jusqu'en haut de la coquille) | | |
| <input type="checkbox"/> SOBH16 (405mm) | <input type="checkbox"/> SOBH20 (510mm) | <input type="checkbox"/> SOBH24 (610mm) |
| <input type="checkbox"/> SOBH18 (455mm) | <input type="checkbox"/> SOBH22 (560mm) | <input type="checkbox"/> SOBH26 (660mm) |
| ▲ 560 mm est la hauteur de dossier minimale requise avec une inclinaison électrique | | |
| <input type="checkbox"/> SOBH28 (710mm) | | |
| ▲ Cette hauteur n'est pas disponible avec l'option NXT Optima | | |

| | | |
|--|--|--|
| Hauteur des cannes de dossier | | |
| ▲ La hauteur des cannes de dossier est prise de l'assise au sommet des poignées de poussée | | |
| <input type="checkbox"/> SOBCH22 (560mm) | <input type="checkbox"/> SOBCH24 (610mm) | <input type="checkbox"/> SOBCH26 (660mm) |
| ▲ 560 mm est la hauteur de cane minimale requise avec une inclinaison électrique | | |

| | | |
|--|---|--------------------------------|
| Coussins d'assise | | |
| <input type="checkbox"/> SCPSC | Coussin en mousse Standard rembourré et profilé | modèle standard |
| <input type="checkbox"/> CGAIR | Coussin thérapeutique CGAIR | + 568,72 € + 600,00 € 600,00 € |
| ▲ Veuillez compléter et joindre la fiche de mesures CG AIR. | | |
| <input type="checkbox"/> NXTBIOFIT | Coussin NXT BIO FIT - 480-535mm de large | + 568,72 € + 600,00 € 600,00 € |
| <input type="checkbox"/> NXTBIOFIT | Coussin NXT BIO FIT - 560-660mm de large | + 568,72 € + 600,00 € |
| Code LPPR : 4510005 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur dans la limite de 600 € ▲ | | |

| | | |
|--------------------------------------|---|-----------------|
| Accoudoirs | | |
| ▼ Uniquement pour dossier électrique | | |
| <input type="checkbox"/> SOANIFH | Accoudoir type "i" pour dossier inclinable Indiquer : <input type="checkbox"/> Côté gauche <input type="checkbox"/> Côté droit | modèle standard |
| ▼ Uniquement pour dossier manuel | | |
| <input type="checkbox"/> SOADPFH | Accoudoir type "u" escamotable Indiquer : <input type="checkbox"/> Côté gauche <input type="checkbox"/> Côté droit | modèle standard |

| | | |
|---|--|--|
| Réglage de la hauteur de l'accoudoir | | |
| Veuillez régler la hauteur de l'accoudoir à : | | |
| ▲ La hauteur de l'accoudoir est prise à partir de la plaque d'assise jusqu'au dessus de la manchette. | | |

| | | |
|---|--|---|
| Manchettes d'accoudoirs | | |
| <input type="checkbox"/> SOGELF | Coussin d'appui-bras plat en gel, pleine longueur | <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droit |
| <input type="checkbox"/> SOGELD | Coussin d'appui-bras plat en gel, longueur bureau | <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droit |
| <input type="checkbox"/> SOWGELF | Coussin d'appui-bras profilé en gel, pleine longueur | <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droit |
| <input type="checkbox"/> SOWGELD | Coussin d'appui-bras profilé en gel, longueur bureau | <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droit |
| <input type="checkbox"/> I000522 | Coussin large en mousse, longueur bureau | <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droit |
| <input type="checkbox"/> I000523 | Coussin large en mousse, pleine longueur | <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droit |
| <input type="checkbox"/> I000524 | Coussin large en gel, longueur bureau | <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droit |
| <input type="checkbox"/> I000525 | Coussin large en gel, pleine longueur | <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droit |
| ▲ Les manchettes confort peuvent interférer avec le pivotement des accoudoirs lorsqu'il est combiné avec cales tronc latérales. | | |
| <input type="checkbox"/> SOCAR | Manchette gouttière avec support à main 455 x 118 mm | <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droit + 170,00 € + 179,35 € 600,00 € |
| ▲ Les manchettes gouttières peuvent interférer avec le retournement des accoudoirs | | |
| Code LPPR : 4510004 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur dans la limite de 600 € ▲ | | |

| | | |
|---|---|-----------------|
| Relève-jambes individuels et accessoires | | |
| <input type="checkbox"/> ADDPLHD | Relève-jambes électriques escamotables à compensation avec appuis-mollets Indiquer la fonction : <input type="checkbox"/> Individuel (par défaut) <input type="checkbox"/> Combiné Indiquer la longueur : <input type="checkbox"/> SOFLPW12 (318-395mm) <input type="checkbox"/> SOFLPW14 (368-495mm) | modèle standard |
| ▲ | | |
| <input type="checkbox"/> SOSAFHD | Palette escamotable | modèle standard |
| <input type="checkbox"/> SOAFPHD | Palette à angles ajustables | sans supplément |
| <input type="checkbox"/> SOAHL | Sangle de talon | |

| | | Prix public | LPPR/PLV |
|---|---|-----------------|-------------------------|
| | | €HT | €TTC |
| ALLTRACK M HD fauteuil roulant électrique positionn | | | |
| Relève-jambes central et accessoires | | | |
| <input type="checkbox"/> ADDPFHD | Relève-Jambes central électrique à compensation avec appuis-mollets Indiquer la dimension du segment jambier : Indiquer la longueur : <input type="checkbox"/> SOFBPW16 (318-420mm) <input type="checkbox"/> SOFBPW18 (420-520mm) | + 1 184,83 € | + 1 250,00 € 1 250,00 € |
| <input type="checkbox"/> SOFUFP | Palette monobloc escamotable | modèle standard | |
| <input type="checkbox"/> SOAFTPB | Plaque de pieds divisée à angle ajustable, escamotable | sans supplément | |
| Code LPPR : 4510002 - VPH, adjonction repose jambe électrique droit et gauche pour FRE dans la limite de 1250 € ▲ | | | |

| Options de sécurité | | | |
|--|---|-----------------|------------|
| <input type="checkbox"/> SOAUTO | Ceinture de sécurité, boucle type auto de 140 cm | modèle standard | |
| <input type="checkbox"/> SOAUTO-LGS | Ceinture de sécurité à enrouleur, boucle type auto de 140 cm | + 75,00 € | + 79,13 € |
| <input type="checkbox"/> SOBPHP2C | Ceinture pelvienne, coussin 32 cm, 2 points ajustement central, bodypoint | + 170,00 € | + 179,35 € |
| <input type="checkbox"/> SOPHB | Ceinture pelvienne, rembourrée, assise 35-43 cm, attache magnétique centrale | + 194,00 € | + 204,67 € |
| <input type="checkbox"/> SOBPCS | Ceinture thoracique, coussin 31 cm, bodypoint | + 250,00 € | + 263,75 € |
| <input type="checkbox"/> SOPCS | Ceinture thoracique, rembourrée, assise 35-43 cm, attache magnétique centrale | + 262,00 € | + 276,41 € |
| Code LPPR : 4510004 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur dans la limite de 600 € ▲ | | | |

| Appui-tête | | | |
|--|---|------------|---------------------|
| ▼ Veuillez sélectionner l'une des options d'appui-tête avec le support de montage et spécifier où l'appui-tête sera installé | | | |
| <input type="checkbox"/> SOMAH | Montage escamotable multi-positions | | |
| <input type="checkbox"/> SOFHRS | Coussinet d'appui-tête courbé petit 100 x 230 mm | | |
| <input type="checkbox"/> SOFHRM | Coussinet d'appui-tête courbé moyen 125 x 255 mm | | |
| <input type="checkbox"/> SOFHRL | Coussinet d'appui-tête courbé grand 155 x 280mm | | |
| <input type="checkbox"/> SOHRPR | Installation sur le châssis de dossier inclinable | + 151,66 € | + 160,00 € 160,00 € |
| Code LPPR : 4510001 - VPH, adjonction supplément appui tête réglable dans la limite de 160 € ▲ | | | |

| Cales tronc | | | |
|---|--|------------|------------|
| ▼ Veuillez sélectionner l'un des coussinets latéraux et le matériel réglable et démontable. ▼ Incompatibles avec les dossiers NOPCB | | | |
| <input type="checkbox"/> SOSLHM | Montage d'installation multi-position | + 220,00 € | + 232,10 € |
| <input type="checkbox"/> SOSLS3 | Coussinet courbé petit (chacun) - 75 x 125mm | | |
| <input type="checkbox"/> SOSLM4 | Coussinet courbé moyen (chacun) - 100 x 155 mm | + 100,00 € | + 105,50 € |
| <input type="checkbox"/> SOSLL5 | Coussinet courbé grand (chacun) - 125 x 180mm | | |
| Code LPPR : 4510004 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur dans la limite de 600 € ▲ | | | |

| Cales cuisse | | | |
|--|--|------------|------------|
| ▼ Veuillez sélectionner l'un des coussinets de soutien de hanche et de cuisse et le matériel réglable et amovible. | | | |
| <input type="checkbox"/> SOHTSARH | Montage d'installation multi-position (chacun) | + 136,00 € | + 143,48 € |
| <input type="checkbox"/> SOHTSS10 | Coussinets de cuisse (chacun) - petit 255 x 100 mm | | |
| <input type="checkbox"/> SOHTSM12 | Coussinets de cuisse (chacun) - moyen 305 x 125 mm | + 130,00 € | + 137,15 € |
| <input type="checkbox"/> SOHTSL14 | Coussinets de cuisse (chacun) - grand 355 x 155 mm | | |
| Code LPPR : 4510005 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur dans la limite de 600 € ▲ | | | |

| | | Prix public | LPPR/PLV |
|---|--|-------------|----------|
| | | €HT | €TTC |
| ALLTRACK M HD fauteuil roulant électrique positionn | | | |

| Accessoires | | | |
|---|---|--|------------------------|
| <input type="checkbox"/> SOCH | Porte-gobelet (auto-stabilisant) | + 115,00 € | + 121,33 € |
| <input type="checkbox"/> SOCPH | Support de téléphone portable support Ram X-Grip | + 190,00 € | + 200,45 € |
| <input type="checkbox"/> SOBP | Sac à dos (livré avec des sangles qui peuvent être accrochées autour des cannes arrières) | + 90,00 € | + 94,95 € |
| <input type="checkbox"/> SOAP | Pochette latérale accoudoir | <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droit | + 53,00 € + 55,92 € |
| <input type="checkbox"/> SOTHS | Petit porte-tablette support Ram X-Grip | + 125,12 € | + 132,00 € |
| <input type="checkbox"/> SOTHL | Grand porte-tablette support Ram X-Grip avec pivot | + 125,12 € | + 132,00 € |
| Code LPPR : 4510003 - VPH, adjonction tablette complète dans la limite de 132 € ▲ | | | |
| <input type="checkbox"/> REFLECT | Réflecteurs autocollants rouges et blancs | | modèle standard |
| ▲ Ils ne seront pas installés - Inclus dans un sac avec le manuel d'utilisateur. | | | |

| Interrupteurs et options | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|------------|------------|
| <input type="checkbox"/> ASCPCP | Programmation dongle PC PGDT R-NET | + 600,00 € | + 633,00 € |
| <input type="checkbox"/> SSBS | Contacteur 'Buddy Button' | + 230,00 € | + 242,65 € |
| <input type="checkbox"/> SSES | Contacteur 'Egg' -Black | + 116,00 € | + 122,38 € |
| <input type="checkbox"/> SSML | Contacteur ultra léger | + 295,00 € | + 311,23 € |

| Commandes spéciales | | | |
|---|--|--|--|
| ▼ Les options de contrôle de pilotage spécialisé nécessitent toutes la boîte d'interface numérique évoluée OMNI 2 (EDIB). | | | |

| ▼ Commande occipitale à capteur de proximité 'Switch-It' | | | |
|--|---|--------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> SCSIHAA | Commande occipitale 3 capteurs de proximité et Jack Mono 3mm pour mode/inverse - Adulte | + 3 990,00 € | + 4 209,45 € |
| <input type="checkbox"/> SCSR | Support pivotant Stealth 'Rock-n-Lock' pour commutateur de mode Indiquer : <input type="checkbox"/> SVL pivoté à gauche <input type="checkbox"/> SWR pivoté à droite | + 510,00 € | + 538,05 € |
| <input type="checkbox"/> SSES-STD | Contacteur 'Egg' pour changement de mode - noir Indiquer : <input type="checkbox"/> MLH montage à gauche <input type="checkbox"/> MRH montage à droite | | |
| ▲ Requis avec le support pivotant Stealth 'Rock-n-Lock'. Le type de commutateur de mode peut être modifié à partir de cette sélection dans les options d'interrupteurs. | | | |
| <input type="checkbox"/> SSBS-STD | Contacteur 'Buddy Button' (interrupteur d'arrêt) - rouge | | sur devis |
| ▲ Requis avec la tête de proximité 'Switch-It' | | | |
| <input type="checkbox"/> SOMAH | Montage repose-tête escamotable multi-positions | | |
| ▲ Requis avec la tête de proximité 'Switch-It' | | | |

| ▼ Commande occipitale RIM proportionnelle | | | |
|--|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> SCPHC | Commande occipitale 3 axes proportionnelle | | |
| <input type="checkbox"/> SCSR | Support pivotant Stealth 'Rock-n-Lock' pour commutateur de mode | | |
| <input type="checkbox"/> SSES-STD | Contacteur 'Egg' pour changement de mode - noir | | |
| ▲ Requis avec le support pivotant Stealth 'Rock-n-Lock'. Le type de commutateur de mode peut être modifié à partir de cette sélection dans les options d'interrupteurs. | | | |
| <input type="checkbox"/> SOMAH | Montage repose-tête escamotable multi-positions | | |
| ▲ Requis avec le contrôle de la tête RIM proportionnelle | | | |

| | | Prix public | LPPR/PLV |
|--|--|-------------|----------|
| | | €HT | €TTC |

| | | | |
|---|---|--------------|------------------------|
| ▼ Mini-joystick proportionnel 'Switch-It' MicroPilote légère pour le contrôle du menton et des lèvres | | | |
| <input type="checkbox"/> SCSIMP | Mini-joystick proportionnel MicroPilote légère | + 3 870,00 € | + 4 082,85 € sur devis |
| <input type="checkbox"/> SCSRMMMP | Bras pivotant Stealth 'Rock-n-Lock' pour menton MP Indiquer : <input type="checkbox"/> SWL pivote à gauche <input type="checkbox"/> SWR pivote à droite | + 645,00 € | + 680,48 € sur devis |
| ▲ Requis avec le Micro-Pilote de Proximité Switch-It | | | |
| <input type="checkbox"/> SCSRMM | Support pivotant Stealth 'Rock-n-Lock' pour commutateur de mode Indiquer : <input type="checkbox"/> SWL pivote à gauche <input type="checkbox"/> SWR pivote à droite | + 510,00 € | + 538,05 € sur devis |
| <input type="checkbox"/> SSES | Contacteur 'Egg' pour changement de mode - noir Indiquer : <input type="checkbox"/> MLH montage à gauche <input type="checkbox"/> MRH montage à droite | + 116,00 € | + 122,38 € sur devis |
| ▲ Requis avec le Support Pivotant Stealth 'Rock-n-Lock'. Le type de commutateur de mode peut être modifié à partir de cette sélection dans les options d'interrupteurs. | | | |
| <input type="checkbox"/> JCC | Mentonnière | + 55,00 € | + 58,03 € sur devis |
| <input type="checkbox"/> SOMAH | Montage repose-tête escamotable multi-positions | | |
| ▲ Requis avec le Micro-Pilote de Proximité Switch-It | | | |
| ▼ Choisissez un coussinet d'appui-tête | | | |
| <input type="checkbox"/> SOFHRS | Coussinet d'appui-tête courbé petit | | |
| <input type="checkbox"/> SOPHRM | Coussinet d'appui-tête courbé moyen | | |
| <input type="checkbox"/> SOPHRL | Coussinet d'appui-tête courbé grand | | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| ▼ Mini-joystick proportionnel ou compact avec support de commande centrale | | | |
| <input type="checkbox"/> SCPGMJS | Joystick proportionnel compact PG Drives JC200 | | |
| <input type="checkbox"/> SCGMJSM | Support de commande centrale Gatlin | | |
| ▲ Doit être sélectionné pour être utilisé avec la Mini-Joystick PG Drives JC200 | | | |
| <input type="checkbox"/> SCSIMP | Mini-joystick proportionnel Micro-Pilot 'Switch-It' | | |
| <input type="checkbox"/> SCGMPM | Support de commande centrale Gatlin | | |
| ▲ Doit être sélectionné pour être utilisé avec le MicroPilot 'Switch-It' | | | |
| <input type="checkbox"/> SCBTM | Appui-main 'Bullet' pour MicroPilot | | |
| ▲ Cette option est uniquement compatible avec le MicroPilot 'Switch-It' | | | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| ▼ Mini-joystick proportionnel ou compact avec support d'accoudoir | | | |
| <input type="checkbox"/> SCPGMJS | Joystick proportionnel compact PG Drives JC200 | | |
| <input type="checkbox"/> SCARMJSM | Support de joystick escamotable - multi-positions | | |
| ▲ Doit être sélectionné pour être utilisé avec la Mini-Joystick PG Drives JC200 | | | |
| <input type="checkbox"/> SCSIMP | Mini-joystick proportionnel Micro-Pilot 'Switch-It' | | |
| <input type="checkbox"/> SCARMPM | Support de joystick escamotable - multi-positions | | |
| ▲ Doit être sélectionné pour être utilisé avec le MicroPilot 'Switch-It' | | | |
| <input type="checkbox"/> SCBTM | Appui-main 'Bullet' pour MicroPilot | | |
| ▲ Cette option est uniquement compatible avec le MicroPilot 'Switch-It' | | | |

| | Prix public | LPPR/PLV |
|---|-------------|----------|
| | €HT | €TTC |
| ALLTRACK M HD fauteuil roulant électrique positionn | | |

Frais de port et d'emballage en supplément, sur devis.

Section personnalisée

Le délai de livraison peut augmenter en fonction des commandes personnalisées. Veuillez nous contacter pour soumission.

| Adjonctions disponibles | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|------------|
| 4510001 | VPH, adjonction supplément appui tête réglable | | | | 160,00 € |
| 4510002 | VPH, adjonction repose jambe électrique droit et gauche pour FRE | | | | 1 250,00 € |
| 4510003 | VPH, adjonction tablette complète | | | | 132,00 € |
| 4510004 | VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur dans la limite de 600 € | | | | 600,00 € |
| 4510005 | VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur dans la limite de 600 € | | | | 600,00 € |
| 4530001 | VPH, adjonction, boîtier de commande personnalisé | | | | 1 500,00 € |
| 4530002 | VPH, adjonction, supplément pour élévation électrique (lift) | | | | 1 500,00 € |
| 4530003 | VPH, adjonction, supplément bariatrique | | | | 700,00 € |
| 4550001 | VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant | | | | sur devis |

Remarques