

TARIF PUBLIC - ALLTRACK R FOOT

FREP dédié à la pratique du Foot-Fauteuil

Usage : intérieur et extérieur

Siège modulable et diverses options disponibles

Poids max. utilisateur : 136 kg

Largeur : 710 mm / Longueur : 890 mm sans cage

Autonomie : 25 km (hors Mode Foot)

Batterie : 70A

Moteur : 2 AMT x 350W (10 km/h)

Garantie 2 ans (hors pièces d'usure)

Sauf batterie garantie 1 an



Prix public TTC (LPPR/PLV) : 17 030,50 €

Code LPPR : 4100012 11 680,50 €

Adjonctions incluses :

PAP membre supérieur (4510004) dans la limite de 600,00 €

PAP membre inférieur (4510005) dans la limite de 600,00 €

Appui-tête (4510001) 160,00 €

Adjonction spécifique :

Option Foot (4550002) supplément sur devis 3 990,00 €

Bon de commande professionnel - N° :

Date :

Adresse facturation	Adresse livraison
Magasin :	Magasin :
Rue :	Rue :
CP :	CP :
Ville :	Ville :
Email :	Email :
Tél. :	Tél. :

Article	Désignation		Prix public		LPPR/PLV
IATR00000001	ALLTRACK R fauteuil roulant électrique position		€HT	€TTC	
	FREP Classe C - Code LPPR : 4100013		13 833,62 €	14 638,75 €	14 638,75 €
Options standard incluses					
WCA3	Capacité de poids : 136kg (300lb)	MCELR	Relève-jambes manuels réglables sans outils		
BCOB	Chargeur externe	JSMFH	Montage du pantographe		
SFE-0	Angle de châssis à 0°	ECR120	Contrôleur extensible R-Net 120 Amp		
TTD4	Anneaux de fixation pour transport	ECRNH	Connectique pour contrôleur extensible R-Net		
SAABA-STD	Structure d'assise ajustable Amyseat				
MAC	Contrôleur siège électrique multiple (2 à 6 actionneurs) à interface via l'Electronics R-net				
PTSX-A300	Inclinaison électrique de l'assise avec compensation (de 0° à 50°)				
PRX-300	Inclinaison électrique du dossier avec réduction du cisaillement mecanique				
▲ Il est recommandé d'utiliser l'option dossier ergo NXT avec inclinaison électrique					
Option Foot en supplément					
Cages avant et arrière démontables sans outil		Moteur MP85, ventilation et contrôleur R-net			
Modification du bac batterie		Programme foot : Mode 3 FOOT		3 781,99 €	3 990,00 €
Support de batterie pour batteries 70Ah - Largeur totale du châssis : 710mm					sur devis
Batterie GEL d'Alimentation CG - Groupe 24 - 70 Ah					
Code LPPR : 4550002 - VPH, adjonction, supplément sur devis pour fauteuil électrique sportif ▲					

Corpulence utilisateur pour réglages du fauteuil

Poids (kg) :	Taille (m.) :	Commentaires :
--------------	---------------	----------------

Couleurs de carénage

<input type="checkbox"/> SCMOBM	Noir mat onyx	<input type="checkbox"/> SCMCRE	Rouge bonbon	<input type="checkbox"/> SCMHAB	Habanero	modèle standard
<input type="checkbox"/> SCMCTB	Bleu cobalt	<input type="checkbox"/> SCMCAB	Cabernet	<input type="checkbox"/> SCMLIM	Sublime	
<input type="checkbox"/> SCMIOB	Bleu indigo	<input type="checkbox"/> SCMBGM	Bubble gum métallique			

Options couleurs hydrographiques

<input type="checkbox"/> FCHDD	Camo désert militaire	<input type="checkbox"/> FCHWL	Camo boisé	<input type="checkbox"/> FCHCF	Fibre carbo	sur devis
--------------------------------	-----------------------	--------------------------------	------------	--------------------------------	-------------	-----------

	Prix public	LPPR/PLV
ALLTRACK R FOOT fauteuil roulant électrique position - Option Foot	€HT	€TTC

Ensemble moteur				
<input type="checkbox"/> MP65B	Groupe moteur à 4 pôles à 10 Km/h / avec electro-freins	modèle standard		
<input type="checkbox"/> MP65-OPT	Groupe moteur à 4 pôles à 10 Km/h / avec electro-freins (requiert le SMART-TRACK)	+ 395,00 €	+ 416,73 €	sur devis

Ensemble de conduite assistée				
<input type="checkbox"/> SMARTT	Smart-Track (requiert les moteurs MP65-OPT)	+ 1 420,00 €	+ 1 498,10 €	sur devis
▲ La technologie Smart-Track offre des capacités de suivi améliorées avec une précision de traction et de direction renforcée. Idéale pour une fonction manuelle marginale ou une commande d'interrupteur. ▲ Nécessite un contrôleur R-net PM 120 Amp extensible (ECR120)				

Support de batterie et taille du châssis		
<input type="checkbox"/> FS22B	Support de batterie pour batteries 50Ah - Largeur totale du châssis : 600mm	modèle standard
<input type="checkbox"/> FS24B	Support de batterie pour batteries 70Ah - Largeur totale du châssis : 640mm	sans supplément

Batteries		
<input type="checkbox"/> BAT22NFGEL	Batterie GEL d'Alimentation CG - Groupe 22NF - 50 Ah	sans supplément
<input type="checkbox"/> BAT24GEL	Batterie GEL d'Alimentation CG - Groupe 24 - 70 Ah	

Roue motrice - noir			
<input type="checkbox"/> DWI4PTB	Pneumatique de 355mm	modèle standard	
<input type="checkbox"/> DWI4PIB	Pneumatique à bandage de 355mm	sans supplément	
<input type="checkbox"/> DWI2PTB	Pneumatique extra-large de 305mm x 100mm		
<input type="checkbox"/> DWI2PIB	Pneumatique à bandage extra-large de 305mm x 100mm		
<input type="checkbox"/> DWI44PTB	Pneumatique extra-large de 355mm x 100mm	+ 595,00 €	+ 627,73 €
<input type="checkbox"/> DWI44PIB	Pneumatique à bandage extra-large de 355mm x 100mm		sur devis
▲ Les roues extra-larges augmentent la largeur totale de la base de 65 mm			

Roulette avant - noir			
<input type="checkbox"/> FC8PTRB	205mm (8") Roulettes pneumatiques	modèle standard	
<input type="checkbox"/> FC8PIRB	205mm (8") Roulettes à bandage remplies de mousse	sans supplément	
<input type="checkbox"/> FC9PTB	230mm (9") Roulettes pneumatiques	+ 150,00 €	+ 158,25 €
<input type="checkbox"/> FC9PIB	230mm (9") Roulettes à bandage remplies de mousse	+ 175,00 €	+ 184,63 €
▲ Les roulettes de 230mm (9") augmentent la hauteur minimale siège au plancher de 15mm (1/2 po) et NE SONT PAS compatibles avec la configuration de la roue motrice de 318mm (12 1/2 po) et NE SONT PAS compatibles avec de nombreuses options de grément avant. Veuillez voir les détails dans les sections de grément avant.			

Hauteur sol-siège (mesure à la plaque d'assise)			
► Options pour une commande d'inclinaison d'assise électrique			
<input type="checkbox"/> STFHI55 (39.5cm)	► Requiert les roues DWI2	<input type="checkbox"/> STFHI775 (45.0cm)	modèle standard
<input type="checkbox"/> STFHI625 (41.5cm)		<input type="checkbox"/> STFHI825 (46.5cm)	
<input type="checkbox"/> STFHI725 (44.0cm)		<input type="checkbox"/> STFHI875 (47.5cm)	
► Options pour une commande combinée d'inclinaison d'assise électrique avec un lift			
<input type="checkbox"/> STFHI825 (46.5cm)			modèle standard
► Spécification de la hauteur sol-siège (si non standard)			
<input type="checkbox"/> SOMHSS	Exigences spécifiques pour la hauteur du siège au plancher, autre que la norme. Requis à :		sans supplément

Kit éclairage			
<input type="checkbox"/> EOLP	Ensemble éclairage LED (faisceaux avant, clignotants latéraux et feu arrière avec clignotants)	+ 937,00 €	+ 988,54 €
▲ Nécessite le Joystick avancé avec fonction éclairage ou l'OMNI 2 (ECELJL, ECRJCL, ECRJC35B ou EDIB).			

	Prix public	LPPR/PLV
ALLTRACK R FOOT fauteuil roulant électrique position - Option Foot	€HT	€TTC

Joysticks

► La sélection d'une option de joystick ci-dessous est nécessaire avec le contrôleur extensible ECR120

<input type="checkbox"/> ECO	Omission du joystick (requiert l'option OMNI 2 - voir option EDIB)	sans supplément		
<input type="checkbox"/> ECRJC	Joystick R-net avec écran couleur	modèle standard		
<input type="checkbox"/> ECRJCL	Joystick R-net (LED) avec écran couleur et kit éclairage	+ 180,00 €	+ 189,90 €	sur devis
<input type="checkbox"/> ECRJC35B	Joystick Bluetooth full option R-net. Écran de 90mm, kit éclairage, interrupteurs et prises	+ 1 105,00 €	+ 1 165,78 €	

Pantographe

<input type="checkbox"/> JSMSA	Pantographe escamotable - Réglable en hauteur, en angle et multi-axes <input type="checkbox"/> Configuration avec installation standard de pivotement latérale <input type="checkbox"/> Configuration à 35 ° pour pivoter latéralement et vers le bas Indiquer : <input type="checkbox"/> HML (à gauche) <input type="checkbox"/> HMR (à droite)	sans supplément		
--------------------------------	---	-----------------	--	--

Embout de joystick

<input type="checkbox"/> JSH	Standard simple	modèle standard		
<input type="checkbox"/> JBAT	Poignée bâton de 75mm de long	+ 130,00 €	+ 137,15 €	600,00 €
<input type="checkbox"/> JBH	Poignée sphérique	+ 85,00 €	+ 89,68 €	
<input type="checkbox"/> JFBH	Poignée sphérique en mousse	+ 70,00 €	+ 73,85 €	
<input type="checkbox"/> JGP	Bodypoint 100mm poignée U	+ 210,00 €	+ 221,55 €	
<input type="checkbox"/> JMUSH	Poignée tête de champignon - Bodypoint	+ 210,00 €	+ 221,55 €	
<input type="checkbox"/> JTH	Poignée en T	+ 155,00 €	+ 163,53 €	

Code LPPR : 4510004 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur dans la limite de 600 € ▲

Commande tierce personne

<input type="checkbox"/> EADC	Commande pour tierce personne Indiquer : <input type="checkbox"/> EADCL (à gauche) <input type="checkbox"/> EADCR (à droite)	+ 1 421,80 €	+ 1 500,00 €	1 500,00 €
-------------------------------	---	--------------	--------------	------------

Code LPPR : 4530001 - VPH, adjonction, boîtier de commande personnalisé 1500,00 € ▲

Afficheur pour commandes spéciales OMNI 2

<input type="checkbox"/> EDIB	Interface OMNI 2 pour commandes spéciales, avec infra-rouge	+ 1 915,00 €	+ 2 020,33 €	sur devis
-------------------------------	---	--------------	--------------	-----------

Support d'afficheur pour commandes spéciales OMNI 2

<input type="checkbox"/> EDSAM	Support d'utilisateur escamotable Indiquer : <input type="checkbox"/> EDML (à gauche) <input type="checkbox"/> EDMR (à droite)	sans supplément		
--------------------------------	---	-----------------	--	--

Module de contrôle de l'environnement

<input type="checkbox"/> ECU	Module de contrôle de l'environnement	+ 995,00 €	+ 1 049,73 €	sur devis
------------------------------	---------------------------------------	------------	--------------	-----------

Options d'alimentation du siège

<input type="checkbox"/> ADDPESX	Lift de 28cm	+ 1 421,80 €	+ 1 500,00 €	1 500,00 €
----------------------------------	--------------	--------------	--------------	------------

Code LPPR : 4530002 - VPH, adjonction, supplément pour élévation électrique (lift) ▲

Electroniques (requiert EJRJC35B)

<input type="checkbox"/> EBXMAC	Contrôleur de siège électrique EBX avec vérins intelligents Indiquer : <input type="checkbox"/> MACKEYPAD-T Clavier à 5 interrupteurs à bascule <input type="checkbox"/> MACKEYPAD-P Clavier à 5 interrupteurs à boutons poussoirs	+ 445,00 €	+ 469,48 €	600,00 €
<input type="checkbox"/> MACMEMORY	Programme de mémorisation des positions de l'assise Indiquer : <input type="checkbox"/> Activation par l'utilisateur <input type="checkbox"/> Activation par l'assistant <input type="checkbox"/> TSMML (à gauche) <input type="checkbox"/> TSMR (à droite)	+ 175,00 €	+ 184,63 €	

Code LPPR : 4510004 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur dans la limite de 600 € ▲

	Prix public	LPPR/PLV
ALLTRACK R FOOT fauteuil roulant électrique position - Option Foot	€HT	€TTC

Réglage de la largeur de l'assise standard entre 380-510mm

<input type="checkbox"/> SOWNI5-20-19	Réglage de la largeur de 380-510mm avec une profondeur maximum de 485mm		sans supplément
<input type="checkbox"/> SOWNI5-20-22	Réglage de la largeur de 380-510mm avec une profondeur maximum de 560mm		
<input type="checkbox"/> SOWNI5 (380mm)	<input type="checkbox"/> SOWNI7 (430mm)	<input type="checkbox"/> SOWNI9S (485mm)	modèle standard
<input type="checkbox"/> SOWNI6 (405mm)	<input type="checkbox"/> SOWNI8 (455mm)	<input type="checkbox"/> SOWN20S (510mm)	

Réglage de la largeur de l'assise large entre 485-610mm

<input type="checkbox"/> SOWNI9-24-22	Réglage de la largeur de 485-610mm avec une profondeur maximum de 560mm		sans supplément
<input type="checkbox"/> SOWNI9L (485mm)	<input type="checkbox"/> SOWN21 (535mm)	<input type="checkbox"/> SOWN23 (585mm)	modèle standard
<input type="checkbox"/> SOWN20L (510mm)	<input type="checkbox"/> SOWN22 (560mm)	<input type="checkbox"/> SOWN24 (610mm)	

Réglage de la profondeur de l'assise standard entre 380-560mm

<input type="checkbox"/> SODNI5 (380mm)	<input type="checkbox"/> SODNI8 (455mm)	<input type="checkbox"/> SODN21 (535mm)	modèle standard
<input type="checkbox"/> SODNI6 (405mm)	<input type="checkbox"/> SODNI9 (485mm)	<input type="checkbox"/> SODN22 (560mm)	
<input type="checkbox"/> SODNI7 (430mm)	<input type="checkbox"/> SODN20 (510mm)		

Hauteur des cannes de dossier

▲ La hauteur des cannes de dossier est prise de l'assise au sommet des poignées de poussée			modèle standard
<input type="checkbox"/> SOBCH22 (560mm)	<input type="checkbox"/> SOBCH24 (610mm)	<input type="checkbox"/> SOBCH26 (660mm)	
▲ 560 mm est la hauteur de canne minimale requise avec une inclinaison électrique			

Type de dossier

▲ L'espace minimum entre le dossier et le plateau du siège est 75mm avec dossier fixe et 155mm avec dossier inclinable				
<input type="checkbox"/> ADDMR	Dossier fixe manuel	sans supplément		
<input type="checkbox"/> STDSB	Dossier standard 380-610mm de large avec hauteur de coquille maximale de 560mm	modèle standard		
<input type="checkbox"/> NOACB	Dossier Ergo NXT Optima avec profilé de 8cm - 380-535mm de large	+ 568,72 €	+ 600,00 €	600,00 €
<input type="checkbox"/> NOPCB	Dossier Ergo NXT Optima avec profilé de 15cm - 380-535mm de large	+ 568,72 €	+ 600,00 €	
<input type="checkbox"/> NOACB	Dossier Ergo NXT Optima avec profilé de 8cm - 560-610mm de large	+ 568,72 €	+ 600,00 €	
<input type="checkbox"/> NOPCB	Dossier Ergo NXT Optima avec profilé de 15cm - 560-610mm de large	+ 568,72 €	+ 600,00 €	
▲ Les hauteurs réelles de la coque arrière viennent seulement dans 330, 405 ou 485 mm.				
<input type="checkbox"/> STDSBO	Omission du dossier, spécifier le modèle :	sans supplément		
▲ Il est recommandé d'utiliser notre dossier ergo avec l'inclinaison électrique				
Code LPPR : 4510004 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur dans la limite de 600 € ▲				

Hauteur totale du dossier (mesurée de la plaque d'assise jusqu'en haut de la coquille)

<input type="checkbox"/> SOBH16 (405mm)	<input type="checkbox"/> SOBH20 (510mm)	<input type="checkbox"/> SOBH24 (610mm)	modèle standard
<input type="checkbox"/> SOBH18 (455mm)	<input type="checkbox"/> SOBH22 (560mm)	<input type="checkbox"/> SOBH26 (660mm)	
▲ 560 mm est la hauteur de dossier minimale requise avec une inclinaison électrique			
<input type="checkbox"/> SOBH28 (710mm)			
▲ Cette hauteur n'est pas disponible avec l'option NXT Optima			

Coussins d'assise

<input type="checkbox"/> SCPPSC	Coussin en mousse Standard rembourré et profilé	modèle standard		
<input type="checkbox"/> CGAIR	Coussin thérapeutique CGAIR	+ 568,72 €	+ 600,00 €	600,00 €
▲ Veuillez compléter et joindre la fiche de mesures CG AIR.				
<input type="checkbox"/> NXTBIOFIT	Coussin NXT BIO FIT - 380-535mm de large	+ 568,72 €	+ 600,00 €	600,00 €
<input type="checkbox"/> NXTBIOFIT	Coussin NXT BIO FIT - 560-610mm de large	+ 568,72 €	+ 600,00 €	
Code LPPR : 4510005 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur dans la limite de 600 €				

	Prix public	LPPR/PLV
ALLTRACK R FOOT fauteuil roulant électrique position - Option Foot	€HT	€TTC

Accoudoirs		
▼ Uniquement pour dossier électrique		
<input type="checkbox"/> SOANIFH	Accoudoir type "i" pour dossier inclinable Indiquer : <input type="checkbox"/> Côté gauche <input type="checkbox"/> Côté droit	modèle standard
▼ Uniquement pour dossier manuel		
<input type="checkbox"/> SOADPFH	Accoudoir type "u" escamotable Indiquer : <input type="checkbox"/> Côté gauche <input type="checkbox"/> Côté droit	modèle standard
Réglage de la hauteur de l'accoudoir		
Veuillez régler la hauteur de l'accoudoir à :		sans supplément
▲ La hauteur de l'accoudoir est prise à partir de la plaque d'assise jusqu'au dessus de la manchette.		
		Prix public LPPR/PLV
ALLTRACK R fauteuil roulant électrique position	€HT	€TTC

Manchettes d'accoudoirs					
<input type="checkbox"/> SOGELF	Coussin d'appui-bras plat en gel, pleine longueur	<input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droit	sans supplément		
<input type="checkbox"/> SOGELD	Coussin d'appui-bras plat en gel, longueur bureau	<input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droit			
<input type="checkbox"/> SOWGELF	Coussin d'appui-bras profilé en gel, pleine longueur	<input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droit	+ 40,00 €	+ 42,20 €	600,00 €
<input type="checkbox"/> SOWGELD	Coussin d'appui-bras profilé en gel, longueur bureau	<input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droit			
<input type="checkbox"/> I000522	Coussin large en mousse, longueur bureau	<input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droit	+ 95,00 €	+ 100,23 €	
<input type="checkbox"/> I000523	Coussin large en mousse, pleine longueur	<input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droit			
<input type="checkbox"/> I000524	Coussin large en gel, longueur bureau	<input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droit			
<input type="checkbox"/> I000525	Coussin large en gel, pleine longueur	<input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droit	+ 114,00 €	+ 120,27 €	
▲ Les manchettes confort peuvent interférer avec le pivotement des accoudoirs lorsqu'il est combiné avec cales tronc latérales.					
<input type="checkbox"/> SOCAR	Manchette gouttière avec support à main 455 x 118 mm	<input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droit	+ 170,00 €	+ 179,35 €	600,00 €
▲ Les manchettes gouttières peuvent interférer avec le retournement des accoudoirs					
Code LPPR : 4510004 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur dans la limite de 600 € ▲					

Relève-jambes individuels et accessoires					
<input type="checkbox"/> MCELR	Relève-jambes manuels réglables sans outils Indiquer la dimension du segment jambier :		modèle standard		
<input type="checkbox"/> SOAAF	Relève-jambes manuels réglables avec outils (incompatible LPP 9150770) Indiquer inclinaison : <input type="checkbox"/> 60° <input type="checkbox"/> 70° Indiquer la longueur : <input type="checkbox"/> SOFLHD12 (318-395mm) <input type="checkbox"/> SOFLHD14 (368-495mm)		sans supplément		
<input type="checkbox"/> ADDPL	Relève-jambes électriques escamotables à compensation avec appuis-mollets Indiquer la fonction : <input type="checkbox"/> Individuel (par défaut) <input type="checkbox"/> Combiné Indiquer la longueur : <input type="checkbox"/> SOFLPW12 (318-395mm) <input type="checkbox"/> SOFLPW14 (368-495mm)		+ 1 184,83 €	+ 1 250,00 €	1 250,00 €
<input type="checkbox"/> SOSFAF	Palette escamotable		modèle standard		
<input type="checkbox"/> SOAFP	Palette à angles ajustables		sans supplément		
<input type="checkbox"/> SOAHL	Sangle de talon				
Code LPPR : 4510002 - VPH, adjonction repose jambe électrique droit et gauche pour FRE dans la limite de 1250 €					

Relève-jambes central et accessoires					
<input type="checkbox"/> SOAAF 90	Relève-jambes central manuel réglable (90°) avec outils (incompatible LPP 9150770) Indiquer la dimension du segment jambier :	sans supplément			
<input type="checkbox"/> ADDPF	Relève-Jambes central électrique à compensation avec appuis-mollets Indiquer la dimension du segment jambier : Indiquer la longueur : <input type="checkbox"/> SOFBPW16 (318-420mm) <input type="checkbox"/> SOFBPW18 (420-520mm)	+ 1 184,83 €	+ 1 250,00 €	1 250,00 €	
▼ Veuillez sélectionner la palette centrale monobloc (SOFUFP) ou les plaques de pied divisées (SOAFPFB).					
<input type="checkbox"/> SOFUFP	Palette monobloc escamotable	modèle standard			
<input type="checkbox"/> SOAFPFB	Plaque de pieds divisée à angle ajustable, escamotable	sans supplément			
Code LPPR : 4510002 - VPH, adjonction repose jambe électrique droit et gauche pour FRE dans la limite de 1250 €					

	Prix public		LPPR/PLV
	€HT		€TTC
ALLTRACK R FOOT fauteuil roulant électrique position - Option Foot			

Options de sécurité

		modèle standard	
<input type="checkbox"/> SOAUTO	Ceinture de sécurité, boucle type auto de 140 cm		
<input type="checkbox"/> SOAUTO-LGS	Ceinture de sécurité à enrouleur, boucle type auto de 140 cm	+ 75,00 €	+ 79,13 €
<input type="checkbox"/> SOBPHP2C	Ceinture pelvienne, coussin 32 cm, 2 points ajustement central, bodypoint	+ 170,00 €	+ 179,35 €
<input type="checkbox"/> SOPHB	Ceinture pelvienne, rembourrée, assise 35-43 cm, attache magnétique centrale	+ 194,00 €	+ 204,67 €
<input type="checkbox"/> SOBPCS	Ceinture thoracique, coussin 31 cm, bodypoint	+ 250,00 €	+ 263,75 €
<input type="checkbox"/> SOPCS	Ceinture thoracique, rembourrée, assise 35-43 cm, attache magnétique centrale	+ 262,00 €	+ 276,41 €
Code LPPR : 4510004 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur dans la limite de 600 € ▲			

Appui-tête

▼ Veuillez sélectionner l'une des options d'appui-tête avec le support de montage et spécifier où l'appui-tête sera installé			
<input type="checkbox"/> SOMAH	Montage escamotable multi-positions		
<input type="checkbox"/> SOFHRS	Coussinet d'appui-tête courbé petit 100 x 230 mm		
<input type="checkbox"/> SOFHRM	Coussinet d'appui-tête courbé moyen 125 x 255 mm	+ 151,66 €	+ 160,00 €
<input type="checkbox"/> SOFHRL	Coussinet d'appui-tête courbé grand 155 x 280mm		
<input type="checkbox"/> SOHRPR	Installation sur le châssis de dossier inclinable		
Code LPPR : 4510001 - VPH, adjonction supplément appui tête réglable dans la limite de 160 € ▲			

Cales tronc

▼ Veuillez sélectionner l'un des coussinets latéraux et le matériel réglable et démontable. ▼ Incompatibles avec les dossiers NOPCB			
<input type="checkbox"/> SOSLHM	Montage d'installation multi-position	+ 220,00 €	+ 232,10 €
<input type="checkbox"/> SOSLS3	Coussinet courbé petit (chacun) - 75 x 125mm		
<input type="checkbox"/> SOSLM4	Coussinet courbé moyen (chacun) - 100 x 155 mm	+ 100,00 €	+ 105,50 €
<input type="checkbox"/> SOSLL5	Coussinet courbé grand (chacun) - 125 x 180mm		
Code LPPR : 4510004 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur dans la limite de 600 € ▲			

Cales cuisse

▼ Veuillez sélectionner l'un des coussinets de soutien de hanche et de cuisse et le matériel réglable et amovible.			
<input type="checkbox"/> SOHTSARH	Montage d'installation multi-position (chacun)	+ 136,00 €	+ 143,48 €
<input type="checkbox"/> SOHTSSI0	Coussinets de cuisse (chacun) - petit 255 x 100 mm		
<input type="checkbox"/> SOHTSMI2	Coussinets de cuisse (chacun) - moyen 305 x 125 mm	+ 130,00 €	+ 137,15 €
<input type="checkbox"/> SOHTSLI4	Coussinets de cuisse (chacun) - grand 355 x 155 mm		
Code LPPR : 4510005 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur dans la limite de 600 € ▲			

Accessoires

<input type="checkbox"/> SOCH	Porte-gobelet (auto-stabilisant)	+ 115,00 €	+ 121,33 €	sur devis
<input type="checkbox"/> SOCPH	Support de téléphone portable support Ram X-Grip	+ 190,00 €	+ 200,45 €	
<input type="checkbox"/> SOBPP	Sac à dos (livré avec des sangles qui peuvent être accrochées autour des cannes arrières)	+ 90,00 €	+ 94,95 €	
<input type="checkbox"/> SOAP	Pochette latérale accoudoir <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droit	+ 53,00 €	+ 55,92 €	132,00 €
<input type="checkbox"/> SOTHS	Petit porte-tablette support Ram X-Grip	+ 125,12 €	+ 132,00 €	
<input type="checkbox"/> SOTHL	Grand porte-tablette support Ram X-Grip avec pivot <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	+ 125,12 €	+ 132,00 €	
Code LPPR : 4510003 - VPH, adjonction tablette complète dans la limite de 132 € ▲				
<input type="checkbox"/> REFLECT	Réflecteurs autocollants rouges et blancs			
▲ Ils ne seront pas installés - Inclus dans un sac avec le manuel d'utilisateur.		modèle standard		

Interrupteurs et options

<input type="checkbox"/> ASCPCP	Programmation dongle PC PGDT R-NET	+ 600,00 €	+ 633,00 €	sur devis
<input type="checkbox"/> SSBS	Contacteur 'Buddy Button'	+ 230,00 €	+ 242,65 €	
<input type="checkbox"/> SSES	Contacteur 'Egg' -Black	+ 116,00 €	+ 122,38 €	
<input type="checkbox"/> SSML	Contacteur ultra léger	+ 295,00 €	+ 311,23 €	

	Prix public	LPPR/PLV
ALLTRACK R FOOT fauteuil roulant électrique position - Option Foot	€HT	€TTC

Commandes spéciales

▼ Les options de contrôle de pilotage spécialisé nécessitent toutes la boîte d'interface numérique évoluée OMNI 2 (EDIB).

▼ Commande occipitale à capteur de proximité 'Switch-It'

<input type="checkbox"/> SCSIHAA	Commande occipitale 3 capteurs de proximité et Jack Mono 3mm pour mode/inverse - Adulte	+ 3 990,00 €	+ 4 209,45 €	sur devis
<input type="checkbox"/> SCSRM	Support pivotant Stealth 'Rock-n-Lock' pour commutateur de mode Indiquer : <input type="checkbox"/> SWL pivote à gauche <input type="checkbox"/> SWR pivote à droite	+ 510,00 €	+ 538,05 €	
<input type="checkbox"/> SSES-STD	Contacteur 'Egg' pour changement de mode - noir Indiquer : <input type="checkbox"/> MLH montage à gauche <input type="checkbox"/> MRH montage à droite	sur devis		
▲ Requis avec le support pivotant Stealth 'Rock-n-Lock'. Le type de commutateur de mode peut être modifié à partir de cette sélection dans les options d'interrupteurs.				
<input type="checkbox"/> SSBS-STD	Contacteur 'Buddy Button' (interrupteur d'arrêt) - rouge			
▲ Requis avec la tête de proximité 'Switch-It'				
<input type="checkbox"/> SOMAH	Montage repose-tête escamotable multi-positions			
▲ Requis avec la tête de proximité 'Switch-It'				

▼ Commande occipitale RIM proportionnelle

<input type="checkbox"/> SCPHC	Commande occipitale 3 axes proportionnelle	sur devis
<input type="checkbox"/> SCSRM	Support pivotant Stealth 'Rock-n-Lock' pour commutateur de mode	
<input type="checkbox"/> SSES-STD	Contacteur 'Egg' pour changement de mode - noir	
▲ Requis avec le support pivotant Stealth 'Rock-n-Lock'. Le type de commutateur de mode peut être modifié à partir de cette sélection dans les options d'interrupteurs.		
<input type="checkbox"/> SOMAH	Montage repose-tête escamotable multi-positions	
▲ Requis avec le contrôle de la tête RIM proportionnelle		

▼ Mini-joystick proportionnel 'Switch-It' MicroPilote légère pour le contrôle du menton et des lèvres

<input type="checkbox"/> SCSIMP	Mini-joystick proportionnel MicroPilote légère	+ 3 870,00 €	+ 4 082,85 €	sur devis
<input type="checkbox"/> SCSRMP	Bras pivotant Stealth 'Rock-n-Lock' pour menton MP Indiquer : <input type="checkbox"/> SWL pivote à gauche <input type="checkbox"/> SWR pivote à droite	+ 645,00 €	+ 680,48 €	sur devis
▲ Requis avec le Micro-Pilote de Proximité Switch-It				
<input type="checkbox"/> SCSRM	Support pivotant Stealth 'Rock-n-Lock' pour commutateur de mode Indiquer : <input type="checkbox"/> SWL pivote à gauche <input type="checkbox"/> SWR pivote à droite	+ 510,00 €	+ 538,05 €	sur devis
<input type="checkbox"/> SSES	Contacteur 'Egg' pour changement de mode - noir Indiquer : <input type="checkbox"/> MLH montage à gauche <input type="checkbox"/> MRH montage à droite	+ 116,00 €	+ 122,38 €	sur devis
▲ Requis avec le Support Pivotant Stealth 'Rock-n-Lock'. Le type de commutateur de mode peut être modifié à partir de cette sélection dans les options d'interrupteurs.				
<input type="checkbox"/> JCC	Mentonnière	+ 55,00 €	+ 58,03 €	sur devis
<input type="checkbox"/> SOMAH	Montage repose-tête escamotable multi-positions	sur devis		
▲ Requis avec le Micro-Pilote de Proximité Switch-It ▼ Choisissez un coussinet d'appui-tête				
<input type="checkbox"/> SOFHRS	Coussinet d'appui-tête courbé petit			
<input type="checkbox"/> SOPHRM	Coussinet d'appui-tête courbé moyen			
<input type="checkbox"/> SOPHRL	Coussinet d'appui-tête courbé grand			

▼ Mini-joystick proportionnel ou compact avec support de commande centrale

<input type="checkbox"/> SCPGMJS	Joystick proportionnel compact PG Drives JC200	sur devis
<input type="checkbox"/> SCGMJSM	Support de commande centrale Gatlin	
▲ Doit être sélectionné pour être utilisé avec la Mini-Joystick PG Drives JC200		
<input type="checkbox"/> SCSIMP	Mini-joystick proportionnel Micro-Pilot 'Switch-It'	
<input type="checkbox"/> SCGMPPM	Support de commande centrale Gatlin	
▲ Doit être sélectionné pour être utilisé avec le MicroPilot 'Switch-It'		
<input type="checkbox"/> SCBTM	Appui-main 'Bullet' pour MicroPilot	
▲ Cette option est uniquement compatible avec le MicroPilot 'Switch-It'		

Veuillez envoyer vos commandes à contact@logo-silver.fr

Logo Silver Europe - 163 cours Berriat - 38000 Grenoble - France - 04 76 21 22 19

ALLTRACK R FOOT fauteuil roulant électrique position - Option Foot	Prix public		LPPR/PLV
	€HT		€TTC

▼ Mini-joystick proportionnel ou compact avec support d'accoudoir		
<input type="checkbox"/> SCPGMJS	Joystick proportionnel compact PG Drives JC200	sur devis
<input type="checkbox"/> SCARMJSM	Support de joystick escamotable - multi-positions	
▲ Doit être sélectionné pour être utilisé avec la Mini-Joystick PG Drives JC200		
<input type="checkbox"/> SCSIMP	Mini-joystick proportionnel Micro-Pilot 'Switch-It'	
<input type="checkbox"/> SCARMPM	Support de joystick escamotable - multi-positions	
▲ Doit être sélectionné pour être utilisé avec le MicroPilot 'Switch-It'		
<input type="checkbox"/> SCBTM	Appui-main 'Bullet' pour MicroPilot	
▲ Cette option est uniquement compatible avec le MicroPilot 'Switch-It'		

Frais de port et d'emballage en supplément, sur devis.

Section personnalisée
Le délai de livraison peut augmenter en fonction des commandes personnalisées. Veuillez nous contacter pour soumission.

Adjonctions disponibles				
4510001	VPH, adjonction supplément appui tête réglable			160,00 €
4510002	VPH, adjonction repose jambe électrique droit et gauche pour FRE			1 250,00 €
4510003	VPH, adjonction tablette complète			132,00 €
4510004	VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur dans la limite de 600 €			600,00 €
4510005	VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur dans la limite de 600 €			600,00 €
4530001	VPH, adjonction, boîtier de commande personnalisé			1 500,00 €
4530002	VPH, adjonction, supplément pour élévation électrique (lift)			1 500,00 €
4550001	VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant			sur devis
4550002	VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant			sur devis

Remarques