

TARIF PUBLIC - ALLTRACK R FOOT

FREP dédié à la pratique du Foot-Fauteuil

Usage : intérieur et extérieur

Siège modulable et diverses options disponibles

Poids max. utilisateur : 136 kg

Largeur : 710 mm / Longueur : 890 mm sans cage

Autonomie : 25 km (hors Mode Foot)

Batterie : 70A

Moteur : 2 AMT x 350W (10 km/h)

Garantie 2 ans (hors pièces d'usure)

Sauf batterie garantie 1 an



Prix public TTC (LPPR/PLV) : 17 030,50 €

Code LPPR : 4100012 11 680,50 €

Adjonctions incluses :

PAP membre supérieur (4510004) dans la limite de 600,00 €

PAP membre inférieur (4510005) dans la limite de 600,00 €

Appui-tête (4510001) 160,00 €

Adjonction spécifique :

Option Foot (4550002) supplément sur devis 3 990,00 €

Bon de commande professionnel - N° :

Date :

Adresse facturation		Adresse livraison	
Magasin :		Magasin :	
Rue :		Rue :	
CP :		CP :	
Ville :		Ville :	
Email :		Email :	
Tél. :		Tél. :	

Article	Désignation	Prix public		LPPR/PLV
IATR00000001	ALLTRACK R fauteuil roulant électrique position FREP Classe B - Code LPPR : 4100012	€HT	€TTC	
		11 071,56 €	11 680,50 €	11 680,50 €

Options standard incluses

WCA3	Capacité de poids : 136kg (300lb)	MCELR	Relève-jambes manuels réglables sans outils
BCOB	Chargeur externe	JSMFH	Montage du pantographe
SFE-0	Angle de châssis à 0°	ECR120	Contrôleur extensible R-Net 120 Amp
TTD4	Anneaux de fixation pour transport	ECRNH	Connectique pour contrôleur extensible R-Net
SAABA-STD	Structure d'assise ajustable Amyseat		
MAC	Contrôleur siège électrique multiple (2 à 6 actionneurs) à interface via l'Electronics R-net		
PTSX-A300	Inclinaison électrique de l'assise avec compensation (de 0° à 50°)		
PRX-300	Inclinaison électrique du dossier avec réduction du cisaillement mécanique		

▲ Il est recommandé d'utiliser l'option dossier ergo NXT avec inclinaison électrique

Option Foot en supplément

Cages avant et arrière démontables sans outil	Moteur MP85, ventilation et contrôleur R-net			
Modification du bac batterie	Programme foot : Mode 3 FOOT	3 781,99 €	3 990,00 €	sur devis
Support de batterie pour batteries 70Ah - Largeur totale du châssis : 710mm				
Batterie GEL d'Alimentation CG - Groupe 24 - 70 Ah				

Code LPPR : 4550002 - VPH, adjonction, supplément sur devis pour fauteuil électrique sportif ▲

Corpulence utilisateur pour réglages du fauteuil

Poids (kg) :	Taille (m.) :	Commentaires :
--------------	---------------	----------------

Couleurs de carénage

☐ SCMOBM	Noir mat onyx	☐ SCMCRE	Rouge bonbon	☐ SCMHAB	Habanero	modèle standard
☐ SCMCTB	Bleu cobalt	☐ SCMCAB	Cabernet	☐ SCMLIM	Sublime	
☐ SCMIOB	Bleu indigo	☐ SCMBGM	Bubble gum métallique			

Options couleurs hydrographiques

☐ FCHDD	Camo désert militaire	☐ FCHWL	Camo boisé	☐ FCHCF	Fibre carbo	sur devis
--------------------------------	-----------------------	--------------------------------	------------	--------------------------------	-------------	-----------

	Prix public		LPPR/PLV
	€HT	€TTC	
ALLTRACK R FOOT fauteuil roulant électrique position - Option Foot			

Ensemble moteur				
☐ MP65B	Groupe moteur à 4 pôles à 10 Km/h / avec electro-freins	modèle standard		
☐ MP65-OPT	Groupe moteur à 4 pôles à 10 Km/h / avec electro-freins (requiert le SMART-TRACK)	+ 395,00 €	+ 416,73 €	sur devis

Ensemble de conduite assistée				
☐ SMARTT	Smart-Track (requiert les moteurs MP65-OPT)	+ 1 420,00 €	+ 1 498,10 €	sur devis
▲ La technologie Smart-Track offre des capacités de suivi améliorées avec une précision de traction et de direction renforcée. Idéale pour une fonction manuelle marginale ou une commande d'interrupteur. ▲ Nécessite un contrôleur R-net PM 120 Amp extensible (ECR120)				

Support de batterie et taille du châssis		
☐ FS22B	Support de batterie pour batteries 50Ah - Largeur totale du châssis : 600mm	modèle standard
☐ FS24B	Support de batterie pour batteries 70Ah - Largeur totale du châssis : 640mm	sans supplément

Batteries		
☐ BAT22NFGEL	Batterie GEL d'Alimentation CG - Groupe 22NF - 50 Ah	sans supplément
☐ BAT24GEL	Batterie GEL d'Alimentation CG - Groupe 24 - 70 Ah	

Roue motrice - noir				
☐ DWI4PTB	Pneumatique de 355mm	modèle standard		
☐ DWI4PIB	Pneumatique à bandage de 355mm	sans supplément		
☐ DWI2PTB	Pneumatique extra-large de 305mm x 100mm			
☐ DWI2PIB	Pneumatique à bandage extra-large de 305mm x 100mm			
☐ DWI44PTB	Pneumatique extra-large de 355mm x 100mm	+ 595,00 €	+ 627,73 €	sur devis
☐ DWI44PIB	Pneumatique à bandage extra-large de 355mm x 100mm			
▲ Les roues extra-larges augmentent la largeur totale de la base de 65 mm				

Roulette avant - noir				
☐ FC8PTRB	205mm (8") Roulettes pneumatiques	modèle standard		
☐ FC8PIRB	205mm (8") Roulettes à bandage remplies de mousse	sans supplément		
☐ FC9PTB	230mm (9") Roulettes pneumatiques	+ 150,00 €	+ 158,25 €	sur devis
☐ FC9PIB	230mm (9") Roulettes à bandage remplies de mousse	+ 175,00 €	+ 184,63 €	
▲ Les roulettes de 230mm (9") augmentent la hauteur minimale siège au plancher de 15mm (1/2 po) et NE SONT PAS compatibles avec la configuration de la roue motrice de 318mm (12 ½ po) et NE SONT PAS compatibles avec de nombreuses options de grément avant. Veuillez voir les détails dans les sections de grément avant.				

Hauteur sol-siège (mesure à la plaque d'assise)			
► Options pour une commande d'inclinaison d'assise électrique			
☐ STFHI55 (39.5cm) ► Requiert les roues DWI2	☐ STFHI775 (45.0cm)	modèle standard	
☐ STFHI625 (41.5cm)	☐ STFHI825 (46.5cm)		
☐ STFHI725 (44.0cm)	☐ STFHI875 (47.5cm)		
► Options pour une commande combinée d'inclinaison d'assise électrique avec un lift			
☐ STFHI825 (46.5cm)		modèle standard	
► Spécification de la hauteur sol-siège (si non standard)			
☐ SOMHSS	Exigences spécifiques pour la hauteur du siège au plancher, autre que la norme. Requis à :		sans supplément

Kit éclairage				
☐ EOLP	Ensemble éclairage LED (faisceaux avant, clignotants latéraux et feu arrière avec clignotants)	+ 937,00 €	+ 988,54 €	sur devis
▲ Nécessite le Joystick avancé avec fonction éclairage ou l'OMNI 2 (ECELJL, ECRJCL, ECRJC35B ou EDIB).				

	Prix public	LPPR/PLV
ALLTRACK R FOOT fauteuil roulant électrique position - Option Foot	€HT	€TTC

Joysticks

► La sélection d'une option de joystick ci-dessous est nécessaire avec le contrôleur extensible ECR120

☐ ECO	Omission du joystick (requiert l'option OMNI 2 - voir option EDIB)	sans supplément		
☐ ECRJC	Joystick R-net avec écran couleur	modèle standard		
☐ ECRJCL	Joystick R-net (LED) avec écran couleur et kit éclairage	+ 180,00 €	+ 189,90 €	sur devis
☐ ECRJC35B	Joystick Bluetooth full option R-net. Écran de 90mm, kit éclairage, interrupteurs et prises	+ 1 105,00 €	+ 1 165,78 €	

Pantographe

☐ JSMSA	Pantographe escamotable - Réglable en hauteur, en angle et multi-axes	sans supplément
	☐ Configuration avec installation standard de pivotement latérale	
	☐ Configuration à 35 ° pour pivoter latéralement et vers le bas	
Indiquer :	☐ HML (à gauche) ☐ HMR (à droite)	

Embout de joystick

☐ JSH	Standard simple	modèle standard		
☐ JBAT	Poignée bâton de 75mm de long	+ 130,00 €	+ 137,15 €	600,00 €
☐ JBH	Poignée sphérique	+ 85,00 €	+ 89,68 €	
☐ JFBH	Poignée sphérique en mousse	+ 70,00 €	+ 73,85 €	
☐ JGP	Bodypoint 100mm poignée U	+ 210,00 €	+ 221,55 €	
☐ JMUSH	Poignée tête de champignon - Bodypoint	+ 210,00 €	+ 221,55 €	
☐ JTH	Poignée en T	+ 155,00 €	+ 163,53 €	

Code LPPR : 4510004 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur dans la limite de 600 € ▲

Commande tierce personne

☐ EADC	Commande pour tierce personne	+ 1 421,80 €	+ 1 500,00 €	1 500,00 €
Indiquer :	☐ EADCL (à gauche) ☐ EADCR (à droite)			

Code LPPR : 4530001 - VPH, adjonction, boîtier de commande personnalisé 1500,00 € ▲

Afficheur pour commandes spéciales OMNI 2

☐ EDIB	Interface OMNI 2 pour commandes spéciales, avec infra-rouge	+ 1 915,00 €	+ 2 020,33 €	sur devis
-------------------------------	---	--------------	--------------	-----------

Support d'afficheur pour commandes spéciales OMNI 2

☐ EDSAM	Support d'utilisateur escamotable	sans supplément
Indiquer :	☐ EDML (à gauche) ☐ EDMR (à droite)	

Module de contrôle de l'environnement

☐ ECU	Module de contrôle de l'environnement	+ 995,00 €	+ 1 049,73 €	sur devis
------------------------------	---------------------------------------	------------	--------------	-----------

Options d'alimentation du siège

☐ ADDPESX	Lift de 28cm	+ 1 421,80 €	+ 1 500,00 €	1 500,00 €
----------------------------------	--------------	--------------	--------------	------------

Code LPPR : 4530002 - VPH, adjonction, supplément pour élévation électrique (lift) ▲

Electroniques (requiert EJRJC35B)

☐ EBXMAC	Contrôleur de siège électrique EBX avec vérins intelligents	+ 445,00 €	+ 469,48 €	600,00 €
Indiquer :	☐ MACKEYPAD-T Clavier à 5 interrupteurs à bascule			
	☐ MACKEYPAD-P Clavier à 5 interrupteurs à boutons poussoirs			
☐ MACMEMORY	Programme de mémorisation des positions de l'assise	+ 175,00 €	+ 184,63 €	
Indiquer :	☐ Activation par l'utilisateur ☐ Activation par l'assistant			
	☐ TSML (à gauche) ☐ TSMR (à droite)			

Code LPPR : 4510004 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur dans la limite de 600 € ▲

	Prix public	LPPR/PLV
ALLTRACK R FOOT fauteuil roulant électrique position - Option Foot	€HT	€TTC

Réglage de la largeur de l'assise standard entre 380-510mm

☐ SOWNI5-20-19	Réglage de la largeur de 380-510mm avec une profondeur maximum de 485mm		sans supplément
☐ SOWNI5-20-22	Réglage de la largeur de 380-510mm avec une profondeur maximum de 560mm		
☐ SOWNI5 (380mm)	☐ SOWNI7 (430mm)	☐ SOWNI9S (485mm)	modèle standard
☐ SOWNI6 (405mm)	☐ SOWNI8 (455mm)	☐ SOWN20S (510mm)	

Réglage de la largeur de l'assise large entre 485-610mm

☐ SOWNI9-24-22	Réglage de la largeur de 485-610mm avec une profondeur maximum de 560mm		sans supplément
☐ SOWNI9L (485mm)	☐ SOWN21 (535mm)	☐ SOWN23 (585mm)	modèle standard
☐ SOWN20L (510mm)	☐ SOWN22 (560mm)	☐ SOWN24 (610mm)	

Réglage de la profondeur de l'assise standard entre 380-560mm

☐ SODNI5 (380mm)	☐ SODNI8 (455mm)	☐ SODN21 (535mm)	modèle standard
☐ SODNI6 (405mm)	☐ SODNI9 (485mm)	☐ SODN22 (560mm)	
☐ SODNI7 (430mm)	☐ SODN20 (510mm)		

Hauteur des cannes de dossier

▲ La hauteur des cannes de dossier est prise de l'assise au sommet des poignées de poussée			modèle standard
☐ SOBCH22 (560mm)	☐ SOBCH24 (610mm)	☐ SOBCH26 (660mm)	
▲ 560 mm est la hauteur de canne minimale requise avec une inclinaison électrique			

Type de dossier

▲ L'espace minimum entre le dossier et le plateau du siège est 75mm avec dossier fixe et 155mm avec dossier inclinable				
☐ ADDMR	Dossier fixe manuel	sans supplément		
☐ STDSB	Dossier standard 380-610mm de large avec hauteur de coquille maximale de 560mm	modèle standard		
☐ NOACB	Dossier Ergo NXT Optima avec profilé de 8cm - 380-535mm de large	+ 568,72 €	+ 600,00 €	600,00 €
☐ NOPCB	Dossier Ergo NXT Optima avec profilé de 15cm - 380-535mm de large	+ 568,72 €	+ 600,00 €	
☐ NOACB	Dossier Ergo NXT Optima avec profilé de 8cm - 560-610mm de large	+ 568,72 €	+ 600,00 €	
☐ NOPCB	Dossier Ergo NXT Optima avec profilé de 15cm - 560-610mm de large	+ 568,72 €	+ 600,00 €	
▲ Les hauteurs réelles de la coque arrière viennent seulement dans 330, 405 ou 485 mm.				
☐ STDSBO	Omission du dossier, spécifier le modèle :	sans supplément		
▲ Il est recommandé d'utiliser notre dossier ergo avec l'inclinaison électrique				
Code LPPR : 4510004 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur dans la limite de 600 € ▲				

Hauteur totale du dossier (mesurée de la plaque d'assise jusqu'en haut de la coquille)

☐ SOBH16 (405mm)	☐ SOBH20 (510mm)	☐ SOBH24 (610mm)	modèle standard
☐ SOBH18 (455mm)	☐ SOBH22 (560mm)	☐ SOBH26 (660mm)	
▲ 560 mm est la hauteur de dossier minimale requise avec une inclinaison électrique			
☐ SOBH28 (710mm)			
▲ Cette hauteur n'est pas disponible avec l'option NXT Optima			

Coussins d'assise

☐ SCPS	Coussin en mousse Standard rembourré et profilé	modèle standard		
☐ CGAIR	Coussin thérapeutique CGAIR	+ 568,72 €	+ 600,00 €	600,00 €
▲ Veuillez compléter et joindre la fiche de mesures CG AIR.				
☐ NXTBIOFIT	Coussin NXT BIO FIT - 380-535mm de large	+ 568,72 €	+ 600,00 €	600,00 €
☐ NXTBIOFIT	Coussin NXT BIO FIT - 560-610mm de large	+ 568,72 €	+ 600,00 €	
Code LPPR : 4510005 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur dans la limite de 600 €				

	Prix public	LPPR/PLV
ALLTRACK R FOOT fauteuil roulant électrique position - Option Foot	€HT	€TTC

Accoudoirs		
▼ Uniquement pour dossier électrique		
☐ SOANIFH	Accoudoir type "i" pour dossier inclinable Indiquer : ☐ Côté gauche ☐ Côté droit	modèle standard
▼ Uniquement pour dossier manuel		
☐ SOADPFH	Accoudoir type "u" escamotable Indiquer : ☐ Côté gauche ☐ Côté droit	modèle standard
Réglage de la hauteur de l'accoudoir		
Veuillez régler la hauteur de l'accoudoir à :		sans supplément
▲ La hauteur de l'accoudoir est prise à partir de la plaque d'assise jusqu'au dessus de la manchette.		
		Prix public LPPR/PLV
ALLTRACK R fauteuil roulant électrique position	€HT	€TTC

Manchettes d'accoudoirs					
☐ SOGELF	Coussin d'appui-bras plat en gel, pleine longueur	☐ Gauche ☐ Droit	sans supplément		
☐ SOGELD	Coussin d'appui-bras plat en gel, longueur bureau	☐ Gauche ☐ Droit			
☐ SOWGELF	Coussin d'appui-bras profilé en gel, pleine longueur	☐ Gauche ☐ Droit	+ 40,00 €	+ 42,20 €	600,00 €
☐ SOWGELD	Coussin d'appui-bras profilé en gel, longueur bureau	☐ Gauche ☐ Droit			
☐ I000522	Coussin large en mousse, longueur bureau	☐ Gauche ☐ Droit	+ 95,00 €	+ 100,23 €	
☐ I000523	Coussin large en mousse, pleine longueur	☐ Gauche ☐ Droit			
☐ I000524	Coussin large en gel, longueur bureau	☐ Gauche ☐ Droit			
☐ I000525	Coussin large en gel, pleine longueur	☐ Gauche ☐ Droit	+ 114,00 €	+ 120,27 €	
▲ Les manchettes confort peuvent interférer avec le pivotement des accoudoirs lorsqu'il est combiné avec cales tronc latérales.					
☐ SOCAR	Manchette gouttière avec support à main 455 x 118 mm	☐ Gauche ☐ Droit	+ 170,00 €	+ 179,35 €	600,00 €
▲ Les manchettes gouttières peuvent interférer avec le retournement des accoudoirs					
Code LPPR : 4510004 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur dans la limite de 600 € ▲					

Relève-jambes individuels et accessoires					
☐ MCELR	Relève-jambes manuels réglables sans outils Indiquer la dimension du segment jambier :		modèle standard		
☐ SOAAF	Relève-jambes manuels réglables avec outils (incompatible LPP 9150770) Indiquer inclinaison : ☐ 60° ☐ 70° Indiquer la longueur : ☐ SOFLHD12 (318-395mm) ☐ SOFLHD14 (368-495mm)		sans supplément		
☐ ADDPL	Relève-jambes électriques escamotables à compensation avec appuis-mollets Indiquer la fonction : ☐ Individuel (par défaut) ☐ Combiné Indiquer la longueur : ☐ SOFLPW12 (318-395mm) ☐ SOFLPW14 (368-495mm)		+ 1 184,83 €	+ 1 250,00 €	1 250,00 €
☐ SOSFAF	Palette escamotable		modèle standard		
☐ SOAFP	Palette à angles ajustables		sans supplément		
☐ SOAHL	Sangle de talon				
Code LPPR : 4510002 - VPH, adjonction repose jambe électrique droit et gauche pour FRE dans la limite de 1250 €					

Relève-jambes central et accessoires					
☐ SOAAF 90	Relève-jambes central manuel réglable (90°) avec outils (incompatible LPP 9150770) Indiquer la dimension du segment jambier :	sans supplément			
☐ ADDPF	Relève-Jambes central électrique à compensation avec appuis-mollets Indiquer la dimension du segment jambier : Indiquer la longueur : ☐ SOFBPW16 (318-420mm) ☐ SOFBPW18 (420-520mm)	+ 1 184,83 €	+ 1 250,00 €	1 250,00 €	
▼ Veuillez sélectionner la palette centrale monobloc (SOFUFP) ou les plaques de pied divisées (SOAFPFB).					
☐ SOFUFP	Palette monobloc escamotable	modèle standard			
☐ SOAFPFB	Plaque de pieds divisée à angle ajustable, escamotable	sans supplément			
Code LPPR : 4510002 - VPH, adjonction repose jambe électrique droit et gauche pour FRE dans la limite de 1250 €					

	Prix public		LPPR/PLV
ALLTRACK R FOOT fauteuil roulant électrique position - Option Foot	€HT	€TTC	

Options de sécurité

		modèle standard	
☐ SOAUTO	Ceinture de sécurité, boucle type auto de 140 cm		
☐ SOAUTO-LGS	Ceinture de sécurité à enrouleur, boucle type auto de 140 cm	+ 75,00 €	+ 79,13 €
☐ SOBPHP2C	Ceinture pelvienne, coussin 32 cm, 2 points ajustement central, bodypoint	+ 170,00 €	+ 179,35 €
☐ SOPHB	Ceinture pelvienne, rembourrée, assise 35-43 cm, attache magnétique centrale	+ 194,00 €	+ 204,67 €
☐ SOBPCS	Ceinture thoracique, coussin 31 cm, bodypoint	+ 250,00 €	+ 263,75 €
☐ SOPCS	Ceinture thoracique, rembourrée, assise 35-43 cm, attache magnétique centrale	+ 262,00 €	+ 276,41 €
Code LPPR : 4510004 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur dans la limite de 600 € ▲			

Appui-tête

▼ Veuillez sélectionner l'une des options d'appui-tête avec le support de montage et spécifier où l'appui-tête sera installé			
☐ SOMAH	Montage escamotable multi-positions		
☐ SOFHRS	Coussinet d'appui-tête courbé petit 100 x 230 mm		
☐ SOFHRM	Coussinet d'appui-tête courbé moyen 125 x 255 mm	+ 151,66 €	+ 160,00 €
☐ SOFHRL	Coussinet d'appui-tête courbé grand 155 x 280mm		
☐ SOHRPR	Installation sur le châssis de dossier inclinable		
Code LPPR : 4510001 - VPH, adjonction supplément appui tête réglable dans la limite de 160 € ▲			

Cales tronc

▼ Veuillez sélectionner l'un des coussinets latéraux et le matériel réglable et démontable. ▼ Incompatibles avec les dossiers NOPCB			
☐ SOSLHM	Montage d'installation multi-position	+ 220,00 €	+ 232,10 €
☐ SOSLS3	Coussinet courbé petit (chacun) - 75 x 125mm		
☐ SOSLM4	Coussinet courbé moyen (chacun) - 100 x 155 mm	+ 100,00 €	+ 105,50 €
☐ SOSLL5	Coussinet courbé grand (chacun) - 125 x 180mm		
Code LPPR : 4510004 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur dans la limite de 600 € ▲			

Cales cuisse

▼ Veuillez sélectionner l'un des coussinets de soutien de hanche et de cuisse et le matériel réglable et amovible.			
☐ SOHTSARH	Montage d'installation multi-position (chacun)	+ 136,00 €	+ 143,48 €
☐ SOHTSSI0	Coussinets de cuisse (chacun) - petit 255 x 100 mm		
☐ SOHTSMI2	Coussinets de cuisse (chacun) - moyen 305 x 125 mm	+ 130,00 €	+ 137,15 €
☐ SOHTSLI4	Coussinets de cuisse (chacun) - grand 355 x 155 mm		
Code LPPR : 4510005 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur dans la limite de 600 € ▲			

Accessoires

☐ SOCH	Porte-gobelet (auto-stabilisant)	+ 115,00 €	+ 121,33 €	sur devis
☐ SOCPH	Support de téléphone portable support Ram X-Grip	+ 190,00 €	+ 200,45 €	
☐ SOBPP	Sac à dos (livré avec des sangles qui peuvent être accrochées autour des cannes arrières)	+ 90,00 €	+ 94,95 €	
☐ SOAP	Pochette latérale accoudoir ☐ Gauche ☐ Droit	+ 53,00 €	+ 55,92 €	
☐ SOTHS	Petit porte-tablette support Ram X-Grip	+ 125,12 €	+ 132,00 €	132,00 €
☐ SOTHL	Grand porte-tablette support Ram X-Grip avec pivot ☐ ☐	+ 125,12 €	+ 132,00 €	
Code LPPR : 4510003 - VPH, adjonction tablette complète dans la limite de 132 € ▲				
☐ REFLECT	Réflecteurs autocollants rouges et blancs			
▲ Ils ne seront pas installés - Inclus dans un sac avec le manuel d'utilisateur.		modèle standard		

Interrupteurs et options

☐ ASCPCP	Programmation dongle PC PGDT R-NET	+ 600,00 €	+ 633,00 €	sur devis
☐ SSBS	Contacteur 'Buddy Button'	+ 230,00 €	+ 242,65 €	
☐ SSES	Contacteur 'Egg' -Black	+ 116,00 €	+ 122,38 €	
☐ SSML	Contacteur ultra léger	+ 295,00 €	+ 311,23 €	

	Prix public	LPPR/PLV
ALLTRACK R FOOT fauteuil roulant électrique position - Option Foot	€HT	€TTC

Commandes spéciales

▼ Les options de contrôle de pilotage spécialisé nécessitent toutes la boîte d'interface numérique évoluée OMNI 2 (EDIB).

▼ Commande occipitale à capteur de proximité 'Switch-It'

☐ SCSIHAA	Commande occipitale 3 capteurs de proximité et Jack Mono 3mm pour mode/inverse - Adulte	+ 3 990,00 €	+ 4 209,45 €	sur devis
☐ SCSRM	Support pivotant Stealth 'Rock-n-Lock' pour commutateur de mode Indiquer : ☐ SWL pivote à gauche ☐ SWR pivote à droite	+ 510,00 €	+ 538,05 €	
☐ SSES-STD	Contacteur 'Egg' pour changement de mode - noir Indiquer : ☐ MLH montage à gauche ☐ MRH montage à droite	sur devis		
▲ Requis avec le support pivotant Stealth 'Rock-n-Lock'. Le type de commutateur de mode peut être modifié à partir de cette sélection dans les options d'interrupteurs.				
☐ SSBS-STD	Contacteur 'Buddy Button' (interrupteur d'arrêt) - rouge			
▲ Requis avec la tête de proximité 'Switch-It'				
☐ SOMAH	Montage repose-tête escamotable multi-positions			
▲ Requis avec la tête de proximité 'Switch-It'				

▼ Commande occipitale RIM proportionnelle

☐ SCPHC	Commande occipitale 3 axes proportionnelle	sur devis
☐ SCSRM	Support pivotant Stealth 'Rock-n-Lock' pour commutateur de mode	
☐ SSES-STD	Contacteur 'Egg' pour changement de mode - noir	
▲ Requis avec le support pivotant Stealth 'Rock-n-Lock'. Le type de commutateur de mode peut être modifié à partir de cette sélection dans les options d'interrupteurs.		
☐ SOMAH	Montage repose-tête escamotable multi-positions	
▲ Requis avec le contrôle de la tête RIM proportionnelle		

▼ Mini-joystick proportionnel 'Switch-It' MicroPilote légère pour le contrôle du menton et des lèvres

☐ SCSIMP	Mini-joystick proportionnel MicroPilote légère	+ 3 870,00 €	+ 4 082,85 €	sur devis
☐ SCSRMP	Bras pivotant Stealth 'Rock-n-Lock' pour menton MP Indiquer : ☐ SWL pivote à gauche ☐ SWR pivote à droite	+ 645,00 €	+ 680,48 €	sur devis
▲ Requis avec le Micro-Pilote de Proximité Switch-It				
☐ SCSRM	Support pivotant Stealth 'Rock-n-Lock' pour commutateur de mode Indiquer : ☐ SWL pivote à gauche ☐ SWR pivote à droite	+ 510,00 €	+ 538,05 €	sur devis
☐ SSES	Contacteur 'Egg' pour changement de mode - noir Indiquer : ☐ MLH montage à gauche ☐ MRH montage à droite	+ 116,00 €	+ 122,38 €	sur devis
▲ Requis avec le Support Pivotant Stealth 'Rock-n-Lock'. Le type de commutateur de mode peut être modifié à partir de cette sélection dans les options d'interrupteurs.				
☐ JCC	Mentonnière	+ 55,00 €	+ 58,03 €	sur devis
☐ SOMAH	Montage repose-tête escamotable multi-positions	sur devis		
▲ Requis avec le Micro-Pilote de Proximité Switch-It ▼ Choisissez un coussinet d'appui-tête				
☐ SOFHRS	Coussinet d'appui-tête courbé petit			
☐ SOPHRM	Coussinet d'appui-tête courbé moyen			
☐ SOPHRL	Coussinet d'appui-tête courbé grand			

▼ Mini-joystick proportionnel ou compact avec support de commande centrale

☐ SCPGMJS	Joystick proportionnel compact PG Drives JC200	sur devis
☐ SCGMJSM	Support de commande centrale Gatlin	
▲ Doit être sélectionné pour être utilisé avec la Mini-Joystick PG Drives JC200		
☐ SCSIMP	Mini-joystick proportionnel Micro-Pilot 'Switch-It'	
☐ SCGMPPM	Support de commande centrale Gatlin	
▲ Doit être sélectionné pour être utilisé avec le MicroPilot 'Switch-It'		
☐ SCBTM	Appui-main 'Bullet' pour MicroPilot	
▲ Cette option est uniquement compatible avec le MicroPilot 'Switch-It'		

Veuillez envoyer vos commandes à contact@logo-silver.fr

Logo Silver Europe - 163 cours Berriat - 38000 Grenoble - France - 04 76 21 22 19

	Prix public	LPPR/PLV
ALLTRACK R FOOT fauteuil roulant électrique position - Option Foot	€HT	€TTC

▼ Mini-joystick proportionnel ou compact avec support d'accoudoir		
☐ SCPGMJS	Joystick proportionnel compact PG Drives JC200	sur devis
☐ SCARMJSM	Support de joystick escamotable - multi-positions	
▲ Doit être sélectionné pour être utilisé avec la Mini-Joystick PG Drives JC200		
☐ SCSIMP	Mini-joystick proportionnel Micro-Pilot 'Switch-It'	
☐ SCARMPM	Support de joystick escamotable - multi-positions	
▲ Doit être sélectionné pour être utilisé avec le MicroPilot 'Switch-It'		
☐ SCBTM	Appui-main 'Bullet' pour MicroPilot	
▲ Cette option est uniquement compatible avec le MicroPilot 'Switch-It'		

Frais de port et d'emballage en supplément, sur devis.

Section personnalisée
Le délai de livraison peut augmenter en fonction des commandes personnalisées. Veuillez nous contacter pour soumission.

Adjonctions disponibles				
4510001	VPH, adjonction supplément appui tête réglable			160,00 €
4510002	VPH, adjonction repose jambe électrique droit et gauche pour FRE			1 250,00 €
4510003	VPH, adjonction tablette complète			132,00 €
4510004	VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur dans la limite de 600 €			600,00 €
4510005	VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur dans la limite de 600 €			600,00 €
4530001	VPH, adjonction, boîtier de commande personnalisé			1 500,00 €
4530002	VPH, adjonction, supplément pour élévation électrique (lift)			1 500,00 €
4550001	VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant			sur devis
4550002	VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant			sur devis

Remarques