

TARIF PUBLIC - ALLTRACK R

Fauteuil roulant électrique position

Usage : intérieur et extérieur
Siège modulable et diverses options disponibles
Poids max. utilisateur : 136 kg
Largeur : 600 ou 640 mm / Longueur : 910 mm
Autonomie : 35 km (86 Ah / 10 HR)
Batterie : 2 batteries 12 V 86 AH / 10 HR
Moteur : 2 AMT x 350W (10 km/h)
Garantie 2 ans (hors pièces d'usure)
Sauf batterie garantie 1 an



Prix public TTC : 14 638,75 €

Code LPPR : 9519850 14 638,75 €

Bon de commande professionnel - N° : _____ Date : _____

| Adresse facturation | | Adresse livraison | |
|---------------------|--|-------------------|--|
| Magasin : | | Magasin : | |
| Rue : | | Rue : | |
| CP : | | CP : | |
| Ville : | | Ville : | |
| Email : | | Email : | |
| Tél. : | | Tél. : | |

| Article | Désignation | Prix public | | LPPR/PLV |
|--------------|--|-------------|-------------|-------------|
| | | €HT | €TTC | |
| IATR00000001 | ALLTRACK R fauteuil roulant électrique position FREP Classe C | 13 833,62 € | 14 638,75 € | 14 638,75 € |

| Options standard incluses | | | | |
|--|--|---------------|--|----------------|
| WCA3 | Capacité de poids : 136kg (300lb) | MCELR | Relève-jambes manuels réglables sans outils | |
| BCOB | Chargeur externe | JSMFH | Montage du pantographe | |
| SFE-0 | Angle de châssis à 0° | ECR120 | Contrôleur extensible R-Net 120 Amp | |
| TTD4 | Anneaux de fixation pour transport | ECRNH | Connectique pour contrôleur extensible R-Net | |
| SAABA-STD | Structure d'assise ajustable Amyseat | | | |
| MAC | Contrôleur siège électrique multiple (2 à 6 actionneurs) à interface via l'Electronics R-net | | | |
| PTSX-A300 | Inclinaison électrique de l'assise avec compensation (de 0° à 50°) | | | |
| <input type="checkbox"/> PRX-300 | Inclinaison électrique du dossier | | | |
| Corpulence utilisateur pour réglages du fauteuil | | | | |
| Poids (kg) : | | Taille (m.) : | | Commentaires : |

| Couleurs de carénage | | | | | |
|---------------------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> SCMOBM | Noir mat onyx | <input type="checkbox"/> SCMCRE | Rouge bonbon | <input type="checkbox"/> SCMHAB | Habanero |
| <input type="checkbox"/> SCMCTB | Bleu cobalt | <input type="checkbox"/> SCMCAB | Cabernet | <input type="checkbox"/> SCMLIM | Sublime |
| <input type="checkbox"/> SCMIOB | Bleu indigo | <input type="checkbox"/> SCMBGM | Bubble gum métallique | modèle standard | |

| Options couleurs hydrographiques | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------|--------------------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> FCHDD | Camo désert militaire | <input type="checkbox"/> FCHWL | Camo boisé | <input type="checkbox"/> FCHCF | Fibre carbo |
| sur devis | | | | | |

| Ensemble moteur | | | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|-----------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> MP65B | Groupe moteur à 4 pôles à 10 Km/h / avec electro-freins | | | modèle standard | |
| <input type="checkbox"/> MP65-OPT | Groupe moteur à 4 pôles à 10 Km/h / avec electro-freins (requiert le SMART-TRACK) | | | + 395,00 € | + 416,73 € sur devis |

| | Prix public | | LPPR/PLV |
|---|-------------|------|----------|
| | €HT | €TTC | |
| ALLTRACK R fauteuil roulant électrique position | | | |

| Ensemble de conduite assistée | | | |
|---|---|--------------|------------------------|
| <input type="checkbox"/> SMARTT | Smart-Track (requiert les moteurs MP65-OPT) | + 1 420,00 € | + 1 498,10 € sur devis |
| ▲ La technologie Smart-Track offre des capacités de suivi améliorées avec une précision de traction et de direction renforcée. Idéale pour une fonction manuelle marginale ou une commande d'interrupteur. ▲ Nécessite un contrôleur R-net PM 120 Amp extensible (ECR120) | | | |

| Support de batterie et taille du châssis | | |
|--|---|-----------------|
| <input type="checkbox"/> FS22B | Support de batterie pour batteries 50Ah - Largeur totale du châssis : 600mm | modèle standard |
| <input type="checkbox"/> FS24B | Support de batterie pour batteries 70Ah - Largeur totale du châssis : 640mm | sans supplément |

| Batteries | | |
|-----------------------------------|---|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | | sans supplément |
| <input type="checkbox"/> BAT24GEL | Batterie GEL d'Alimentation CG - Groupe 24 - 12 volts 86 AH / 10 HR | |

| Roue motrice - noir | | | |
|---|--|---------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> DWI4PTB | Pneumatique de 355mm | modèle standard | |
| <input type="checkbox"/> DWI4PIB | Pneumatique à bandage de 355mm | sans supplément | |
| <input type="checkbox"/> DWI2PTB | Pneumatique extra-large de 305mm x 100mm | | |
| <input type="checkbox"/> DWI2PIB | Pneumatique à bandage extra-large de 305mm x 100mm | + 595,00 € + 627,73 € sur devis | |
| <input type="checkbox"/> DWI44PTB | Pneumatique extra-large de 355mm x 100mm | | |
| <input type="checkbox"/> DWI44PIB | Pneumatique à bandage extra-large de 355mm x 100mm | | |
| ▲ Les roues extra-larges augmentent la largeur totale de la base de 65 mm | | | |

| Roulette avant - noir | | | |
|--|---|-----------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> FC8PTRB | 205mm (8") Roulettes pneumatiques | modèle standard | |
| <input type="checkbox"/> FC8PIRB | 205mm (8") Roulettes à bandage remplies de mousse | sans supplément | |
| <input type="checkbox"/> FC9PTB | 230mm (9") Roulettes pneumatiques | + 150,00 € | + 158,25 € sur devis |
| <input type="checkbox"/> FC9PIB | 230mm (9") Roulettes à bandage remplies de mousse | + 175,00 € | + 184,63 € sur devis |
| ▲ Les roulettes de 230mm (9") augmentent la hauteur minimale siège au plancher de 15mm (1/2 po) et NE SONT PAS compatibles avec la configuration de la roue motrice de 318mm (12 1/2 po) et NE SONT PAS compatibles avec de nombreuses options de gréement avant. Veuillez voir les détails dans les sections de gréement avant. | | | |

| Hauteur sol-siège (mesure à la plaque d'assise) | | | |
|---|---|--|-----------------|
| ► Options pour une commande d'inclinaison d'assise électrique | | | |
| <input type="checkbox"/> STFHI55 (39.5cm) | ► Requiert les roues DWI2 | <input type="checkbox"/> STFHI775 (45.0cm) | modèle standard |
| <input type="checkbox"/> STFHI625 (41.5cm) | | <input type="checkbox"/> STFHI825 (46.5cm) | |
| <input type="checkbox"/> STFHI725 (44.0cm) | | <input type="checkbox"/> STFHI875 (47.5cm) | |
| ► Options pour une commande combinée d'inclinaison d'assise électrique avec un lift | | | |
| <input type="checkbox"/> STFHI825 (46.5cm) | | | modèle standard |
| ► Spécification de la hauteur sol-siège (si non standard) | | | |
| <input type="checkbox"/> SOMHSS | Exigences spécifiques pour la hauteur du siège au plancher, autre que la norme. Requis à : | | sans supplément |

| Kit éclairage | | | |
|--|--|------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> EOLP | Ensemble éclairage LED (faisceaux avant, clignotants latéraux et feu arrière avec clignotants) | + 937,00 € | + 988,54 € sur devis |
| ▲ Nécessite le Joystick avancé avec fonction éclairage ou l'OMNI 2 (ECELJL, ECRJCL, ECRJC35B ou EDIB). | | | |

| Joysticks | | | |
|--|---|-----------------|------------------------|
| ► La sélection d'une option de joystick ci-dessous est nécessaire avec le contrôleur extensible ECR120 | | | |
| <input type="checkbox"/> ECO | Omission du joystick (requiert l'option OMNI 2 - voir option EDIB) | sans supplément | |
| <input type="checkbox"/> ECRJC | Joystick R-net avec écran couleur | modèle standard | |
| <input type="checkbox"/> ECRJCL | Joystick R-net (LED) avec écran couleur et kit éclairage | + 180,00 € | + 189,90 € sur devis |
| <input type="checkbox"/> ECRJC35B | Joystick Bluetooth full option R-net. Écran de 90mm, kit éclairage, interrupteurs et prises | + 1 105,00 € | + 1 165,78 € sur devis |

| ALLTRACK R fauteuil roulant électrique position | Prix public | | LPPR/PLV |
|---|-------------|--|----------|
| | €HT | | €TTC |

| Pantographe | | | |
|--------------------------------|--|--|-----------------|
| <input type="checkbox"/> JSMSA | Pantographe escamotable - Réglable en hauteur, en angle et multi-axes | | |
| | <input type="checkbox"/> Configuration avec installation standard de pivotement latérale <input type="checkbox"/> Configuration à 35 ° pour pivoter latéralement et vers le bas | | sans supplément |
| | Indiquer : <input type="checkbox"/> HML (à gauche) <input type="checkbox"/> HMR (à droite) | | |

| Embout de joystick | | | |
|--|--|------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> JSH | Standard simple | | modèle standard |
| <input type="checkbox"/> JBAT | Poignée bâton de 75mm de long | + 130,00 € | + 137,15 € |
| <input type="checkbox"/> JBH | Poignée sphérique | + 85,00 € | + 89,68 € |
| <input type="checkbox"/> JFBH | Poignée sphérique en mousse | + 70,00 € | + 73,85 € |
| <input type="checkbox"/> JGP | Bodypoint 100mm poignée U | + 210,00 € | + 221,55 € |
| <input type="checkbox"/> JMUSH | Poignée tête de champignon - Bodypoint | + 210,00 € | + 221,55 € |
| <input type="checkbox"/> JTH | Poignée en T | + 155,00 € | + 163,53 € |
| Code LPPR : 4510004 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur dans la limite de 600 € ▲ | | | |

| Commande tierce personne | | | | |
|---|--|--------------|--------------|------------|
| <input type="checkbox"/> EADC | Commande pour tierce personne | | | |
| | Indiquer : <input type="checkbox"/> EADCL (à gauche) <input type="checkbox"/> EADCR (à droite) | + 1 421,80 € | + 1 500,00 € | 1 500,00 € |
| Code LPPR : 4530001 - VPH, adjonction, boîtier de commande personnalisé 1500,00 € ▲ | | | | |

| Afficheur pour commandes spéciales OMNI 2 | | | | |
|---|---|--------------|--------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> EDIB | Interface OMNI 2 pour commandes spéciales, avec infra-rouge | + 1 915,00 € | + 2 020,33 € | sur devis |

| Support d'afficheur pour commandes spéciales OMNI 2 | | | |
|---|--|--|-----------------|
| <input type="checkbox"/> EDSAM | Support d'utilisateur escamotable | | |
| | Indiquer : <input type="checkbox"/> EDML (à gauche) <input type="checkbox"/> EDMR (à droite) | | sans supplément |

| Module de contrôle de l'environnement | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> ECU | Module de contrôle de l'environnement | + 995,00 € | + 1 049,73 € | sur devis |

| Options d'alimentation du siège | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|------------|
| <input type="checkbox"/> ADDPESX | Lift de 28cm | + 1 421,80 € | + 1 500,00 € | 1 500,00 € |
| Code LPPR : 4530002 - VPH, adjonction, supplément pour élévation électrique (lift) ▲ | | | | |

| Electroniques (requiert EJRJC35B) | | | | |
|--|--|------------|------------|----------|
| <input type="checkbox"/> EBXMAC | Contrôleur de siège électrique EBX avec vérins intelligents | | | |
| | Indiquer : <input type="checkbox"/> MACKEYPAD-T Clavier à 5 interrupteurs à bascule | + 445,00 € | + 469,48 € | 600,00 € |
| | <input type="checkbox"/> MACKEYPAD-P Clavier à 5 interrupteurs à boutons poussoirs | | | |
| <input type="checkbox"/> MACMEMORY | Programme de mémorisation des positions de l'assise | | | |
| | Indiquer : <input type="checkbox"/> Activation par l'utilisateur <input type="checkbox"/> Activation par l'assistant | + 175,00 € | + 184,63 € | |
| | <input type="checkbox"/> TSML (à gauche) <input type="checkbox"/> TSMR (à droite) | | | |
| Code LPPR : 4510004 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur dans la limite de 600 € ▲ | | | | |

| Réglage de la largeur de l'assise standard entre 380-510mm | | | | |
|--|---|--|--|-----------------|
| <input type="checkbox"/> SOWNI5-20-19 | Réglage de la largeur de 380-510mm avec une profondeur maximum de 485mm | | | sans supplément |
| <input type="checkbox"/> SOWNI5-20-22 | Réglage de la largeur de 380-510mm avec une profondeur maximum de 560mm | | | |
| <input type="checkbox"/> SOWNI5 (380mm) | <input type="checkbox"/> SOWNI7 (430mm) | <input type="checkbox"/> SOWNI9S (485mm) | | modèle standard |
| <input type="checkbox"/> SOWNI6 (405mm) | <input type="checkbox"/> SOWNI8 (455mm) | <input type="checkbox"/> SOWN20S (510mm) | | |

| | Prix public | | LPPR/PLV |
|---|-------------|------|----------|
| | €HT | €TTC | |
| ALLTRACK R fauteuil roulant électrique position | | | |

| Réglage de la largeur de l'assise large entre 485-610mm | | | |
|---|---|---|-----------------|
| <input type="checkbox"/> SOWN19-24-22 | Réglage de la largeur de 485-610mm avec une profondeur maximum de 560mm | | sans supplément |
| <input type="checkbox"/> SOWN19L (485mm) | <input type="checkbox"/> SOWN21 (535mm) | <input type="checkbox"/> SOWN23 (585mm) | modèle standard |
| <input type="checkbox"/> SOWN20L (510mm) | <input type="checkbox"/> SOWN22 (560mm) | <input type="checkbox"/> SOWN24 (610mm) | |

| Réglage de la profondeur de l'assise standard entre 380-560mm | | | |
|---|---|---|-----------------|
| <input type="checkbox"/> SODNI5 (380mm) | <input type="checkbox"/> SODNI8 (455mm) | <input type="checkbox"/> SODN21 (535mm) | modèle standard |
| <input type="checkbox"/> SODNI6 (405mm) | <input type="checkbox"/> SODNI9 (485mm) | <input type="checkbox"/> SODN22 (560mm) | |
| <input type="checkbox"/> SODNI7 (430mm) | <input type="checkbox"/> SODN20 (510mm) | | |

| Hauteur des cannes de dossier | | | |
|--|--|--|-----------------|
| ▲ La hauteur des cannes de dossier est prise de l'assise au sommet des poignées de poussée | | | |
| <input type="checkbox"/> SOBCH22 (560mm) | <input type="checkbox"/> SOBCH24 (610mm) | <input type="checkbox"/> SOBCH26 (660mm) | modèle standard |
| ▲ 560 mm est la hauteur de canne minimale requise avec une inclinaison électrique | | | |

| Type de dossier | | | |
|--|--|--|-----------------|
| ▲ L'espace minimum entre le dossier et le plateau du siège est 75mm avec dossier fixe et 155mm avec dossier inclinable | | | |
| <input type="checkbox"/> ADDMR | Dossier fixe manuel | | sans supplément |
| <input type="checkbox"/> STDSB | Dossier standard 380-610mm de large avec hauteur de coquille maximale de 560mm | | modèle standard |
| <input type="checkbox"/> NOACB | Dossier Ergo NXT Optima avec profilé de 8cm - 380-535mm de large | | 600,00 € |
| <input type="checkbox"/> NOPCB | Dossier Ergo NXT Optima avec profilé de 15cm - 380-535mm de large | | |
| <input type="checkbox"/> NOACB | Dossier Ergo NXT Optima avec profilé de 8cm - 560-610mm de large | | |
| <input type="checkbox"/> NOPCB | Dossier Ergo NXT Optima avec profilé de 15cm - 560-610mm de large | | |
| ▲ Les hauteurs réelles de la coque arrière viennent seulement dans 330, 405 ou 485 mm. | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| ▲ Il est recommandé d'utiliser l'option Ergo NXT avec l'inclinaison électrique | | | |
| Code LPPR : 4510004 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur dans la limite de 600 € ▲ | | | |

| Hauteur totale du dossier (mesurée de la plaque d'assise jusqu'en haut de la coquille) | | | |
|--|---|---|-----------------|
| <input type="checkbox"/> SOBH16 (405mm) | <input type="checkbox"/> SOBH20 (510mm) | <input type="checkbox"/> SOBH24 (610mm) | modèle standard |
| <input type="checkbox"/> SOBH18 (455mm) | <input type="checkbox"/> SOBH22 (560mm) | <input type="checkbox"/> SOBH26 (660mm) | |
| ▲ 560 mm est la hauteur de dossier minimale requise avec une inclinaison électrique | | | |
| <input type="checkbox"/> SOBH28 (710mm) | ▲ Cette hauteur n'est pas disponible avec l'option NXT Optima | | |

| Coussins d'assise | | | |
|--|---|--|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> SCPSC | Coussin en mousse Standard rembourré et profilé | | modèle standard |
| <input type="checkbox"/> CGAIR | Coussin thérapeutique CGAIR | | + 568,72 € + 600,00 € 600,00 € |
| ▲ Veuillez compléter et joindre la fiche de mesures CG AIR. | | | |
| <input type="checkbox"/> NXTBIOFIT | Coussin NXT BIO FIT - 380-535mm de large | | 600,00 € |
| <input type="checkbox"/> NXTBIOFIT | Coussin NXT BIO FIT - 560-610mm de large | | |
| Code LPPR : 4510005 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur dans la limite de 600 € ▲ | | | |

| Accoudoirs | | | |
|---|--|--|-----------------|
| ▼ Uniquement pour dossier électrique | | | |
| <input type="checkbox"/> SOANIFH | Accoudoir type "i" pour dossier inclinable | | modèle standard |
| Indiquer : <input type="checkbox"/> Côté gauche <input type="checkbox"/> Côté droit | | | |
| ▼ Uniquement pour dossier manuel | | | |
| <input type="checkbox"/> SOADPFH | Accoudoir type "u" escamotable | | modèle standard |
| Indiquer : <input type="checkbox"/> Côté gauche <input type="checkbox"/> Côté droit | | | |
| Réglage de la hauteur de l'accoudoir | | | |
| Veuillez régler la hauteur de l'accoudoir à : | | | sans supplément |
| ▲ La hauteur de l'accoudoir est prise à partir de la plaque d'assise jusqu'au dessus de la manchette. | | | |

| ALLTRACK R fauteuil roulant électrique position | Prix public | | LPPR/PLV |
|---|-------------|--|----------|
| | €HT | | €TTC |

| Manchettes d'accoudoirs | | | | | |
|---|--|--|-----------------|------------|----------|
| <input type="checkbox"/> SOGELF | Coussin d'appui-bras plat en gel, pleine longueur | <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droit | sans supplément | | |
| <input type="checkbox"/> SOGELD | Coussin d'appui-bras plat en gel, longueur bureau | <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droit | sans supplément | | |
| <input type="checkbox"/> SOWGELF | Coussin d'appui-bras profilé en gel, pleine longueur | <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droit | + 40,00 € | + 42,20 € | 600,00 € |
| <input type="checkbox"/> SOWGELD | Coussin d'appui-bras profilé en gel, longueur bureau | <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droit | | | |
| <input type="checkbox"/> 1000522 | Coussin large en mousse, longueur bureau | <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droit | + 95,00 € | + 100,23 € | |
| <input type="checkbox"/> 1000523 | Coussin large en mousse, pleine longueur | <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droit | | | |
| <input type="checkbox"/> 1000524 | Coussin large en gel, longueur bureau | <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droit | + 114,00 € | + 120,27 € | |
| <input type="checkbox"/> 1000525 | Coussin large en gel, pleine longueur | <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droit | | | |
| ▲ Les manchettes confort peuvent interférer avec le pivotement des accoudoirs lorsqu'il est combiné avec cales tronc latérales. | | | | | |
| <input type="checkbox"/> SOCAR | Manchette gouttière avec support à main 455 x 118 mm | <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droit | + 170,00 € | + 179,35 € | 600,00 € |
| ▲ Les manchettes gouttières peuvent interférer avec le retournement des accoudoirs | | | | | |
| Code LPPR : 4510004 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur dans la limite de 600 € ▲ | | | | | |

| Relève-jambes individuels et accessoires | | | | | |
|---|---|--|-----------------|--------------|------------|
| <input type="checkbox"/> MCELR | Relève-jambes manuels réglables sans outils Indiquer la dimension du segment jambier : | | modèle standard | | |
| <input type="checkbox"/> SOAAF | Relève-jambes manuels réglables avec outils (incompatible LPP 9150770) Indiquer inclinaison : <input type="checkbox"/> 60° <input type="checkbox"/> 70° Indiquer la longueur : <input type="checkbox"/> SOFLHD12 (318-395mm) <input type="checkbox"/> SOFLHD14 (368-495mm) | | sans supplément | | |
| <input type="checkbox"/> ADDPL | Relève-jambes électriques escamotables à compensation avec appuis-mollets Indiquer la fonction : <input type="checkbox"/> Individuel (par défaut) <input type="checkbox"/> Combiné Indiquer la longueur : <input type="checkbox"/> SOFLPW12 (318-395mm) <input type="checkbox"/> SOFLPW14 (368-495mm) | | + 1 184,83 € | + 1 250,00 € | 1 250,00 € |
| <input type="checkbox"/> SOSFAF | Palette escamotable | | modèle standard | | |
| <input type="checkbox"/> SOAFP | Palette à angles ajustables | | sans supplément | | |
| <input type="checkbox"/> SOAHL | Sangle de talon | | sans supplément | | |
| Code LPPR : 4510002 - VPH, adjonction repose jambe électrique droit et gauche pour FRE dans la limite de 1250 € ▲ | | | | | |

| Relève-jambes central et accessoires | | | | | |
|---|---|--|-----------------|--------------|------------|
| <input type="checkbox"/> SOAAF 90 | Relève-jambes central manuel réglable (90°) avec outils (incompatible LPP 9150770) Indiquer la dimension du segment jambier : | | sans supplément | | |
| <input type="checkbox"/> ADDPF | Relève-jambes central électrique à compensation avec appuis-mollets Indiquer la dimension du segment jambier : Indiquer la longueur : <input type="checkbox"/> SOFBPW16 (318-420mm) <input type="checkbox"/> SOFBPW18 (420-520mm) | | + 1 184,83 € | + 1 250,00 € | 1 250,00 € |
| ▼ Veuillez sélectionner la palette centrale monobloc (SOFUFP) ou les plaques de pied divisées (SOAFPFB). | | | | | |
| <input type="checkbox"/> SOFUFP | Palette monobloc escamotable | | modèle standard | | |
| <input type="checkbox"/> SOAFPFB | Plaque de pieds divisée à angle ajustable, escamotable | | sans supplément | | |
| Code LPPR : 4510002 - VPH, adjonction repose jambe électrique droit et gauche pour FRE dans la limite de 1250 € ▲ | | | | | |

| Options de sécurité | | | | | |
|--|---|--|-----------------|------------|----------|
| <input type="checkbox"/> SOAUTO | Ceinture de sécurité, boucle type auto de 140 cm | | modèle standard | | |
| <input type="checkbox"/> SOAUTO-LGS | Ceinture de sécurité à enrouleur, boucle type auto de 140 cm | | + 75,00 € | + 79,13 € | 600,00 € |
| <input type="checkbox"/> SOBPHP2C | Ceinture pelvienne, coussin 32 cm, 2 points ajustement central, bodypoint | | + 170,00 € | + 179,35 € | |
| <input type="checkbox"/> SOPHB | Ceinture pelvienne, rembourrée, assise 35-43 cm, attache magnétique centrale | | + 194,00 € | + 204,67 € | |
| <input type="checkbox"/> SOBPCS | Ceinture thoracique, coussin 31 cm, bodypoint | | + 250,00 € | + 263,75 € | |
| <input type="checkbox"/> SOPCS | Ceinture thoracique, rembourrée, assise 35-43 cm, attache magnétique centrale | | + 262,00 € | + 276,41 € | |
| Code LPPR : 4510004 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur dans la limite de 600 € ▲ | | | | | |

| ALLTRACK R fauteuil roulant électrique position | Prix public | | LPPR/PLV |
|---|-------------|--|----------|
| | €HT | | €TTC |

| Appui-tête | | | | |
|--|---|------------|------------|----------|
| ▼ Veuillez sélectionner l'une des options d'appui-tête avec le support de montage et spécifier où l'appui-tête sera installé | | | | |
| <input type="checkbox"/> SOMAH | Montage escamotable multi-positions | | | |
| <input type="checkbox"/> SOFHRS | Coussinet d'appui-tête courbé petit 100 x 230 mm | | | |
| <input type="checkbox"/> SOFHRM | Coussinet d'appui-tête courbé moyen 125 x 255 mm | + 151,66 € | + 160,00 € | 160,00 € |
| <input type="checkbox"/> SOFHRL | Coussinet d'appui-tête courbé grand 155 x 280mm | | | |
| <input type="checkbox"/> SOHRPR | Installation sur le châssis de dossier inclinable | | | |
| Code LPPR : 4510001 - VPH, adjonction supplément appui tête réglable dans la limite de 160 € ▲ | | | | |

| Cales tronc | | | | |
|---|--|------------|------------|----------|
| ▼ Veuillez sélectionner l'un des coussinets latéraux et le matériel réglable et démontable. ▼ Incompatibles avec les dossiers NOPCB | | | | |
| <input type="checkbox"/> SOSLHM | Montage d'installation multi-position | + 220,00 € | + 232,10 € | |
| <input type="checkbox"/> SOSLS3 | Coussinet courbé petit (chacun) - 75 x 125mm | | | 600,00 € |
| <input type="checkbox"/> SOSLM4 | Coussinet courbé moyen (chacun) - 100 x 155 mm | + 100,00 € | + 105,50 € | |
| <input type="checkbox"/> SOSLL5 | Coussinet courbé grand (chacun) - 125 x 180mm | | | |
| Code LPPR : 4510004 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur dans la limite de 600 € ▲ | | | | |

| Cales cuisse | | | | |
|--|--|------------|------------|----------|
| ▼ Veuillez sélectionner l'un des coussinets de soutien de hanche et de cuisse et le matériel réglable et amovible. | | | | |
| <input type="checkbox"/> SOHTSARH | Montage d'installation multi-position (chacun) | + 136,00 € | + 143,48 € | |
| <input type="checkbox"/> SOHTSS10 | Coussinets de cuisse (chacun) - petit 255 x 100 mm | | | 600,00 € |
| <input type="checkbox"/> SOHTSM12 | Coussinets de cuisse (chacun) - moyen 305 x 125 mm | + 130,00 € | + 137,15 € | |
| <input type="checkbox"/> SOHTSL14 | Coussinets de cuisse (chacun) - grand 355 x 155 mm | | | |
| Code LPPR : 4510005 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur dans la limite de 600 € ▲ | | | | |

| Accessoires | | | | |
|---|--|------------|------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> SOCH | Porte-gobelet (auto-stabilisant) | + 115,00 € | + 121,33 € | sur devis |
| <input type="checkbox"/> SOCPH | Support de téléphone portable support Ram X-Grip | + 190,00 € | + 200,45 € | |
| <input type="checkbox"/> SOBP | Sac à dos (livré avec des sangles qui peuvent être accrochées autour des cannes arrières) | + 90,00 € | + 94,95 € | |
| <input type="checkbox"/> SOAP | Pochette latérale accouider <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droit | + 53,00 € | + 55,92 € | |
| <input type="checkbox"/> SOTHS | Petit porte-tablette support Ram X-Grip | + 125,12 € | + 132,00 € | |
| <input type="checkbox"/> SOTHL | Grand porte-tablette support Ram X-Grip avec pivot <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | + 125,12 € | + 132,00 € | |
| Code LPPR : 4510003 - VPH, adjonction tablette complète dans la limite de 132 € ▲ | | | | |
| <input type="checkbox"/> REFLECT | Réflecteurs autocollants rouges et blancs | | | modèle standard |
| ▲ Ils ne seront pas installés - Inclus dans un sac avec le manuel d'utilisateur. | | | | |

| Interrupteurs et options | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|------------|------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> ASCPCP | Programmation dongle PC PGDT R-NET | + 600,00 € | + 633,00 € | sur devis |
| <input type="checkbox"/> SSBS | Contacteur 'Buddy Button' | + 230,00 € | + 242,65 € | |
| <input type="checkbox"/> SSES | Contacteur 'Egg' -Black | + 116,00 € | + 122,38 € | |
| <input type="checkbox"/> SSML | Contacteur ultra léger | + 295,00 € | + 311,23 € | |

| | Prix public | | LPPR/PLV |
|---|-------------|--|----------|
| | €HT | | €TTC |
| ALLTRACK R fauteuil roulant électrique position | | | |

Commandes spéciales

▼ Les options de contrôle de pilotage spécialisé nécessitent toutes la boîte d'interface numérique évoluée OMNI 2 (EDIB).

▼ Commande occipitale à capteur de proximité 'Switch-It'

| | | | | |
|--|---|--------------|--------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> SCSIHAA | Commande occipitale 3 capteurs de proximité et Jack Mono 3mm pour mode/inverse - Adulte | + 3 990,00 € | + 4 209,45 € | sur devis |
| <input type="checkbox"/> SCSRM | Support pivotant Stealth 'Rock-n-Lock' pour commutateur de mode Indiquer : <input type="checkbox"/> SWL pivote à gauche <input type="checkbox"/> SWR pivote à droite | + 510,00 € | + 538,05 € | |
| <input type="checkbox"/> SSES-STD | Contacteur 'Egg' pour changement de mode - noir Indiquer : <input type="checkbox"/> MLH montage à gauche <input type="checkbox"/> MRH montage à droite | | | sur devis |
| ▲ Requis avec le support pivotant Stealth 'Rock-n-Lock'. Le type de commutateur de mode peut être modifié à partir de cette sélection dans les options d'interrupteurs. | | | | |
| <input type="checkbox"/> SSBS-STD | Contacteur 'Buddy Button' (interrupteur d'arrêt) - rouge | | | |
| ▲ Requis avec la tête de proximité 'Switch-It' | | | | |
| <input type="checkbox"/> SOMAH | Montage repose-tête escamotable multi-positions | | | sur devis |
| ▲ Requis avec la tête de proximité 'Switch-It' | | | | |

▼ Commande occipitale RIM proportionnelle

| | | | | |
|--|---|--|--|-----------|
| <input type="checkbox"/> SCPHC | Commande occipitale 3 axes proportionnelle | | | sur devis |
| <input type="checkbox"/> SCSRM | Support pivotant Stealth 'Rock-n-Lock' pour commutateur de mode | | | |
| <input type="checkbox"/> SSES-STD | Contacteur 'Egg' pour changement de mode - noir | | | |
| ▲ Requis avec le support pivotant Stealth 'Rock-n-Lock'. Le type de commutateur de mode peut être modifié à partir de cette sélection dans les options d'interrupteurs. | | | | |
| <input type="checkbox"/> SOMAH | Montage repose-tête escamotable multi-positions | | | sur devis |
| ▲ Requis avec le contrôle de la tête RIM proportionnelle | | | | |

▼ Mini-joystick proportionnel 'Switch-It' MicroPilote légère pour le contrôle du menton et des lèvres

| | | | | |
|--|---|--------------|--------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> SCSIMP | Mini-joystick proportionnel MicroPilote légère | + 3 870,00 € | + 4 082,85 € | sur devis |
| <input type="checkbox"/> SCSRMMP | Bras pivotant Stealth 'Rock-n-Lock' pour menton MP Indiquer : <input type="checkbox"/> SWL pivote à gauche <input type="checkbox"/> SWR pivote à droite | + 645,00 € | + 680,48 € | sur devis |
| ▲ Requis avec le Micro-Pilote de Proximité Switch-It | | | | |
| <input type="checkbox"/> SCSRM | Support pivotant Stealth 'Rock-n-Lock' pour commutateur de mode Indiquer : <input type="checkbox"/> SWL pivote à gauche <input type="checkbox"/> SWR pivote à droite | + 510,00 € | + 538,05 € | sur devis |
| <input type="checkbox"/> SSES | Contacteur 'Egg' pour changement de mode - noir Indiquer : <input type="checkbox"/> MLH montage à gauche <input type="checkbox"/> MRH montage à droite | + 116,00 € | + 122,38 € | sur devis |
| ▲ Requis avec le Support Pivotant Stealth 'Rock-n-Lock'. Le type de commutateur de mode peut être modifié à partir de cette sélection dans les options d'interrupteurs. | | | | |
| <input type="checkbox"/> JCC | Mentonnière | + 55,00 € | + 58,03 € | sur devis |
| <input type="checkbox"/> SOMAH | Montage repose-tête escamotable multi-positions | | | sur devis |
| ▲ Requis avec le Micro-Pilote de Proximité Switch-It | | | | |
| ▼ Choisissez un coussinet d'appui-tête | | | | |
| <input type="checkbox"/> SOFHRS | Coussinet d'appui-tête courbé petit | | | |
| <input type="checkbox"/> SOPHRM | Coussinet d'appui-tête courbé moyen | | | |
| <input type="checkbox"/> SOPHRL | Coussinet d'appui-tête courbé grand | | | |

▼ Mini-joystick proportionnel ou compact avec support de commande centrale

| | | | | |
|---|---|--|--|-----------|
| <input type="checkbox"/> SCPGMJS | Joystick proportionnel compact PG Drives JC200 | | | sur devis |
| <input type="checkbox"/> SCGMJSM | Support de commande centrale Gatlin | | | |
| ▲ Doit être sélectionné pour être utilisé avec la Mini-Joystick PG Drives JC200 | | | | |
| <input type="checkbox"/> SCSIMP | Mini-joystick proportionnel Micro-Pilot 'Switch-It' | | | |
| <input type="checkbox"/> SCGMPPM | Support de commande centrale Gatlin | | | |
| ▲ Doit être sélectionné pour être utilisé avec le MicroPilot 'Switch-It' | | | | |
| <input type="checkbox"/> SCBTM | Appui-main 'Bullet' pour MicroPilot | | | sur devis |
| ▲ Cette option est uniquement compatible avec le MicroPilot 'Switch-It' | | | | |

Veuillez envoyer vos commandes à contact@logo-silver.fr

Logo Silver Europe - 22 chemin de l'Artisanat, 26540 Mous-Saint-Eusèbe - France - 04 76 21 22 19

| | Prix public | |
|---|-------------|------|
| | €HT | €TTC |
| ALLTRACK R fauteuil roulant électrique position | | |

| ▼ Mini-joystick proportionnel ou compact avec support d'accoudoir | | |
|---|---|-----------|
| <input type="checkbox"/> SCPGMJS | Joystick proportionnel compact PG Drives JC200 | sur devis |
| <input type="checkbox"/> SCARMJSM | Support de joystick escamotable - multi-positions | |
| ▲ Doit être sélectionné pour être utilisé avec la Mini-Joystick PG Drives JC200 | | |
| <input type="checkbox"/> SCSIMP | Mini-joystick proportionnel Micro-Pilot 'Switch-It' | |
| <input type="checkbox"/> SCARMPM | Support de joystick escamotable - multi-positions | |
| ▲ Doit être sélectionné pour être utilisé avec le MicroPilot 'Switch-It' | | |
| <input type="checkbox"/> SCBTM | Appui-main 'Bullet' pour MicroPilot | |
| ▲ Cette option est uniquement compatible avec le MicroPilot 'Switch-It' | | |

Frais de port et d'emballage en supplément, sur devis.

Section personnalisée
Le délai de livraison peut augmenter en fonction des commandes personnalisées. Veuillez nous contacter pour soumission.

| Adjonctions disponibles | | | | |
|-------------------------|--|--|--|------------|
| 4510001 | VPH, adjonction supplément appui tête réglable | | | 160,00 € |
| 4510002 | VPH, adjonction repose jambe électrique droit et gauche pour FRE | | | 1 250,00 € |
| 4510003 | VPH, adjonction tablette complète | | | 132,00 € |
| 4510004 | VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur dans la limite de 600 € | | | 600,00 € |
| 4510005 | VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur dans la limite de 600 € | | | 600,00 € |
| 4530001 | VPH, adjonction, boîtier de commande personnalisé | | | 1 500,00 € |
| 4530002 | VPH, adjonction, supplément pour élévation électrique (lift) | | | 1 500,00 € |
| 4550001 | VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant | | | sur devis |

Remarques