# TARIF PUBLIC - ALLTRACK R

Fauteuil roulant électrique position

Usage : intérieur et extérieur
Siège modulable et diverses options disponibles
Poids max. utilisateur : 136 kg
Largeur : 600 ou 640 mm / Longueur : 910 mm
Autonomie : 35 km ( 86 Ah / 10 HR)
Batterie : 2 batteries 12 V 86 AH / 10 HR
Moteur : 2 AMT x 350W (10 km/h)
Garantie 2 ans (hors pièces d'usure)
Sauf batterie garantie 1 an



**Prix public TTC : 14 638,75 €**

**Code LPPR : 9519850** 14 638,75 €

## Bon de commande professionnel - N° : Date :

| Adresse facturation | Adresse livraison |
|---|---|
| Magasin : | Magasin : |
| Rue : | Rue : |
| CP : | CP : |
| Ville : | Ville : |
| Email : | Email : |
| Tél. : | Tél. : |

| Article | Désignation | Prix public | | LPPR/PLV |
|---|---|---|---|---|
| 1ATR00000001 | ALLTRACK R fauteuil roulant électrique position | €HT | €TTC | |
| | VPH, Achat neuf, FREP-C, modulaire électrique multiposition - C, LOGO SILVER | 13 833,62 € | 14 638,75 € | 14 638,75 € |

**Options standard incluses**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **WCA3** | **Capacité de poids : 136kg (300lb)** | **MCELR** | **Relève-jambes manuels réglables sans outils** |
| **BCOB** | **Chargeur externe** | **JSMFH** | **Montage du pantographe** |
| **SFE-0** | **Angle de châssis à 0°** | **ECR120** | **Contrôleur extensible R-Net 120 Amp** |
| **TTD4** | **Anneaux de fixation pour transport** | **ECRNH** | **Connectique pour contrôleur extensible R-Net** |
| **SAABA-STD** | **Structure d'assise ajustable Amyseat** | | |
| **MAC** | **Contrôleur siège électrique multiple (2 à 6 actionneurs) à interface via l'Electronics R-net** | | |
| **PTSX-A300** | **Inclinaison électrique de l'assise avec compensation (de 0° à 50°)** | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ☐ PRX-300 | Inclinaison électrique du dossier | | | |

**Corpulence utilisateur pour réglages du fauteuil**

| Poids (kg) : | Taille (m.) : | Commentaires : |
|---|---|---|

**Couleurs de carénage**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ SCMOBM | Noir mat onyx | ☐ SCMCRE | Rouge bonbon | ☐ SCMHAB | Habanero | modèle standard |
| ☐ SCMCTB | Bleu cobalt | ☐ SCMCAB | Cabernet | ☐ SCMLIM | Sublime | |
| ☐ SCMIOB | Bleu indigo | ☐ SCMBGM | Bubble gum metallique | | | |

**Options couleurs hydrographiques**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ FCHDD | Camo désert militaire | ☐ FCHWL | Camo boisé | ☐ FCHCF | Fibre carbo | sur devis |

**Ensemble moteur**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ☐ MP65B | Groupe moteur à 4 pôles à 10 Km/h / avec electro-freins | modèle standard | | |
| ☐ MP65-OPT | Groupe moteur à 4 pôles à 10 Km/h / avec electro-freins (requiert le SMART-TRACK) | + 395,00 € | + 416,73 € | sur devis |

| | | Prix public | | LPPR/PLV |
|---|---|---|---|---|
| ALLTRACK R fauteuil roulant électrique position | | €HT | €TTC | |
| **Ensemble de conduite assistée** | | | | |
| ❑ SMARTT | Smart-Track (requiert les moteurs MP65-OPT) | + 1 420,00 € | + 1 498,10 € | sur devis |
| ▲ La technologie Smart-Track offre des capacités de suivi améliorées avec une précision de traction et de direction renforcée. Idéale pour une fonction manuelle marginale ou une commande d'interrupteur. ▲ Nécessite un contrôleur R-net PM 120 Amp extensible (ECR120) | | | | |
| **Support de batterie et taille du châssis** | | | | |
| ❑ FS22B | Support de batterie pour batteries 50Ah - Largeur totale du châssis : 600mm | modèle standard | | |
| ❑ FS24B | Support de batterie pour batteries 70Ah - Largeur totale du châssis : 640mm | sans supplément | | |
| **Batteries** | | | | |
| ❑ | | sans supplément | | |
| ❑ BAT24GEL | Batterie GEL d'Alimentation CG - Groupe 24 - 12 volts 86 AH / 10 HR | | | |
| **Roue motrice - noir** | | | | |
| ❑ DW14PTB | Pneumatique de 355mm | modèle standard | | |
| ❑ DW14PIB | Pneumatique à bandage de 355mm | sans supplément | | |
| ❑ DW12PTB | Pneumatique extra-large de 305mm x 100mm | | | |
| ❑ DW12PIB | Pneumatique à bandage extra-large de 305mm x 100mm | | | |
| ❑ DW144PTB | Pneumatique extra-large de 355mm x 100mm | + 595,00 € | + 627,73 € | sur devis |
| ❑ DW144PIB | Pneumatique à bandage extra-large de 355mm x 100mm | | | |
| ▲ Les roues extra-larges augmentent la largeur totale de la base de 65 mm | | | | |
| **Roulette avant - noir** | | | | |
| ❑ FC8PTRB | 205mm (8") Roulettes pneumatiques | modèle standard | | |
| ❑ FC8PIRB | 205mm (8") Roulettes à bandage remplies de mousse | sans supplément | | |
| ❑ FC9PTB | 230mm (9") Roulettes pneumatiques | + 150,00 € | + 158,25 € | sur devis |
| ❑ FC9PIB | 230mm (9") Roulettes à bandage remplies de mousse | + 175,00 € | + 184,63 € | |
| ▲ Les roulettes de 230mm (9") augmentent la hauteur minimale siège au plancher de 15mm (1/2 po) et NE SONT PAS compatibles avec la configuration de la roue motrice de 318mm (12 ½ po) et NE SONT PAS compatibles avec de nombreuses options de gréement avant. Veuillez voir les détails dans les sections de gréement avant. | | | | |
| **Hauteur sol-siège (mesure à la plaque d'assise)** | | | | |
| ► Options pour une commande d'inclinaison d'assise électrique | | | | |
| ❑ STFH155 (39.5cm ) ► Requiert les roues DW12 | ❑ STFH1775 (45.0cm ) | modèle standard | | |
| ❑ STFH1625 (41.5cm ) | ❑ STFH1825 (46.5cm) | | | |
| ❑ STFH1725 (44.0cm ) | ❑ STFH1875 (47.5cm ) | | | |
| ► Options pour une commande combinée d'inclinaison d'assise électrique avec un lift | | | | |
| ❑ STFH1825 (46.5cm ) | | modèle standard | | |
| ► Spécification de la hauteur sol-siège (si non standard) | | | | |
| ❑ SOMHSS | Exigences spécifiques pour la hauteur du siège au plancher, autre que la norme.<br>Requis à : | sans supplément | | |
| **Kit éclairage** | | | | |
| ❑ EOLP | Ensemble éclairage LED (faisceaux avant, clignotants latéraux et feu arrière avec clignotants) | + 937,00 € | + 988,54 € | sur devis |
| ▲ Nécessite le Joystick avancé avec fonction éclairage ou l'OMNI 2 (ECELJL, ECRJCL, ECRJC35B ou EDIB). | | | | |
| **Joysticks** | | | | |
| ► La sélection d'une option de joystick ci-dessous est nécessaire avec le contrôleur extensible ECR120 | | | | |
| ❑ ECO | Omission du joystick (requiert l'option OMNI 2 - voir option EDIB) | sans supplément | | |
| ❑ ECRJC | Joystick R-net avec écran couleur | modèle standard | | |
| ❑ ECRJCL | Joystick R-net (LED) avec écran couleur et kit éclairage | + 180,00 € | + 189,90 € | sur devis |
| ❑ ECRJC35B | Joystick Bluetooth full option R-net. Écran de 90mm, kit éclairage, interrupteurs et prises | + 1 105,00 € | + 1 165,78 € | |

| | | Prix public | | LPPR/PLV |
|---|---|---|---|---|
| ALLTRACK R fauteuil roulant électrique position | | €HT | €TTC | |

| Pantographe | | |
|---|---|---|
| ❑ JSMSA | Pantographe escamotable - Réglable en hauteur, en angle et multi-axes<br>❑ Configuration avec installation standard de pivotement latérale<br>❑ Configuration à 35 ° pour pivoter latéralement et vers le bas<br>Indiquer : ❑ HML (à gauche) ❑ HMR (à droite) | sans supplément |

| Embouts de joystick | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ❑ JSH | Standard simple | modèle standard | | |
| ❑ JBAT | Poignée bâton de 75mm de long | + 130,00 € | + 137,15 € | 600,00 € |
| ❑ JBH | Poignée sphérique | + 85,00 € | + 89,68 € | |
| ❑ JFBH | Poignée sphérique en mousse | + 70,00 € | + 73,85 € | |
| ❑ JGP | Bodypoint 100mm poignée U | + 210,00 € | + 221,55 € | |
| ❑ JMUSH | Poignée tête de champignon - Bodypoint | + 210,00 € | + 221,55 € | |
| ❑ JTH | Poignée en T | + 155,00 € | + 163,53 € | |
| Code LPPR : 9989917 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur, LOGO SILVER, dans la limite de 600 € ▲ | | | | |

| Commande tierce personne | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ❑ EADC | Commande pour tierce personne<br>Indiquer : ❑ EADCL (à gauche) ❑ EADCR (à droite) | + 1 421,80 € | + 1 500,00 € | 1 500,00 € |
| Code LPPR : 9962829 - VPH, adjonction, boîtier de commande personnalisé, pour FRE FREP FREV, LOGO SILVER, dans la limite de 1500,00 € ▲ | | | | |

| Afficheur pour commandes spéciales OMNI 2 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ❑ EDIB | Interface OMNI 2 pour commandes spéciales, avec infra-rouge | + 1 915,00 € | + 2 020,33 € | sur devis |

| Support d'afficheur pour commandes spéciales OMNI 2 | | |
|---|---|---|
| ❑ EDSAM | Support d'utilisateur escamotable<br>Indiquer : ❑ EDML (à gauche) ❑ EDMR (à droite) | sans supplément |

| Module de contrôle de l'environnement | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ❑ ECU | Module de contrôle de l'environnement | + 995,00 € | + 1 049,73 € | sur devis |

| Options d'alimentation du siège | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ❑ ADDPESX | Lift de 28cm | + 1 421,80 € | + 1 500,00 € | 1 500,00 € |
| Code LPPR : 9927721 - VPH, adjonction, supplément élévation électrique (lift), pour FRE FREP FREV, LOGO SILVER, dans la limite de 1500,00 € ▲ | | | | |

| Electroniques (requiert EJRJC35B) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ❑ EBXMAC | Contrôleur de siège électrique EBX avec vérins intelligents<br>Indiquer : ❑ MACKEYPAD-T Clavier à 5 interrupteurs à bascule<br>❑ MACKEYPAD-P Clavier à 5 interrupteurs à boutons poussoirs | + 445,00 € | + 469,48 € | 600,00 € |
| ❑ MACMEMORY | Programme de mémorisation des positions de l'assise<br>Indiquer : ❑ Activation par l'utilisateur ❑ Activation par l'assistant<br>❑ TSML (à gauche) ❑ TSMR (à droite) | + 175,00 € | + 184,63 € | |
| Code LPPR : 9989917 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur, LOGO SILVER, dans la limite de 600 € ▲ | | | | |

| Réglage de la largeur de l'assise standard entre 380-510mm | | | |
|---|---|---|---|
| ❑ SOWN15-20-19 | Réglage de la largeur de 380-510mm avec une profondeur maximum de 485mm | | sans supplément |
| ❑ SOWN15-20-22 | Réglage de la largeur de 380-510mm avec une profondeur maximum de 560mm | | |
| ❑ SOWN15 (380mm) | ❑ SOWN17 (430mm) | ❑ SOWN19S (485mm) | modèle standard |
| ❑ SOWN16 (405mm) | ❑ SOWN18 (455mm) | ❑ SOWN20S (510mm) | |

| | Prix public | | LPPR/PLV |
|---|---|---|---|
| ALLTRACK R fauteuil roulant électrique position | €HT | €TTC | |

| Réglage de la largeur de l'assise large entre 485-610mm | | | |
|---|---|---|---|
| ❑ SOWN19-24-22 | Réglage de la largeur de 485-610mm avec une profondeur maximum de 560mm | | sans supplément |
| ❑ SOWN19L (485mm) | ❑ SOWN21 (535mm) | ❑ SOWN23 (585mm) | modèle standard |
| ❑ SOWN20L (510mm) | ❑ SOWN22 (560mm) | ❑ SOWN24 (610mm) | |

| Réglage de la profondeur de l'assise standard entre 380-560mm | | | |
|---|---|---|---|
| ❑ SODN15 (380mm) | ❑ SODN18 (455mm) | ❑ SODN21 (535mm) | modèle standard |
| ❑ SODN16 (405mm) | ❑ SODN19 (485mm) | ❑ SODN22 (560mm) | |
| ❑ SODN17 (430mm) | ❑ SODN20 (510mm) | | |

| Hauteur des cannes de dossier | | | |
|---|---|---|---|
| ▲ La hauteur des cannes de dossier est prise de l'assise au sommet des poignées de poussée | | | modèle standard |
| ❑ SOBCH22 (560mm) | ❑ SOBCH24 (610mm) | ❑ SOBCH26 (660mm) | |
| ▲ 560 mm est la hauteur de canne minimale requise avec une inclinaison électrique | | | |

| Type de dossier | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ▲ L'espace minimum entre le dossier et le plateau du siège est 75mm avec dossier fixe et 155mm avec dossier inclinable | | | | |
| ❑ ADDMR | Dossier fixe manuel | | sans supplément | |
| ❑ STDSB | Dossier standard 380-610mm de large avec hauteur de coquille maximale de 560mm | | modèle standard | |
| ❑ NOACB | Dossier Ergo NXT Optima avec profilé de 8cm - 380-535mm de large | + 568,72 € | + 600,00 € | 600,00 € |
| ❑ NOPCB | Dossier Ergo NXT Optima avec profilé de 15cm - 380-535mm de large | + 568,72 € | + 600,00 € | |
| ❑ NOACB | Dossier Ergo NXT Optima avec profilé de 8cm - 560-610mm de large | + 568,72 € | + 600,00 € | |
| ❑ NOPCB | Dossier Ergo NXT Optima avec profilé de 15cm - 560-610mm de large | + 568,72 € | + 600,00 € | |
| ▲ Les hauteurs réelles de la coque arrière viennent seulement dans 330, 405 ou 485 mm. | | | | |

▲ Il est recommandé d'utiliser l'option Ergo NXT avec l'inclinaison électrique

Code LPPR : 9989917 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur, LOGO SILVER, dans la limite de 600 € ▲

| Hauteur totale du dossier (mesurée de la plaque d'assise jusqu'en haut de la coquille) | | | |
|---|---|---|---|
| ❑ SOBH16 (405mm) | ❑ SOBH20 (510mm) | ❑ SOBH24 (610mm) | modèle standard |
| ❑ SOBH18 (455mm) | ❑ SOBH22 (560mm) | ❑ SOBH26 (660mm) | |
| ▲ 560 mm est la hauteur de dossier minimale requise avec une inclinaison électrique | | | |
| ❑ SOBH28 (710mm) | | | |
| ▲ Cette hauteur n'est pas disponible avec l'option NXT Optima | | | |

| Coussins d'assise | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ❑ SCPSC | Coussin en mousse Standard rembourré et profilé | | modèle standard | |
| ❑ CGAIR | Coussin thérapeutique CGAIR | + 568,72 € | + 600,00 € | 600,00 € |
| ▲ Veuillez compléter et joindre la fiche de mesures CG AIR. | | | | |
| ❑ NXTBIOFIT | Coussin NXT BIO FIT - 380-535mm de large | + 568,72 € | + 600,00 € | 600,00 € |
| ❑ NXTBIOFIT | Coussin NXT BIO FIT - 560-610mm de large | + 568,72 € | + 600,00 € | |

Code LPPR : 9922698 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur, LOGO SILVER, dans la limite de 600 € ▲

| Accoudoirs | | |
|---|---|---|
| ▼ Uniquement pour dossier électrique | | modèle standard |
| ❑ SOANIFH | Accoudoir type “i” pour dossier inclinable<br>Indiquer : ❑ Côté gauche ❑ Côté droit | |
| ▼ Uniquement pour dossier manuel | | modèle standard |
| ❑ SOADPFH | Accoudoir type “u” escamotable<br>Indiquer : ❑ Côté gauche ❑ Côté droit | |

| Réglage de la hauteur de l'accoudoir | |
|---|---|
| Veuillez régler la hauteur de l'accoudoir à : | sans supplément |
| ▲ La hauteur de l'accoudoir est prise à partir de la plaque d'assise jusqu'au dessus de la manchette. | |

| | | Prix public | | LPPR/PLV |
|---|---|---|---|---|
| ALLTRACK R fauteuil roulant électrique position | | €HT | €TTC | |

| Manchettes d'accoudoirs | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ❑ SOGELF | Coussin d'appui-bras plat en gel, pleine longueur | ❑ Gauche | ❑ Droit | sans supplément | | |
| ❑ SOGELD | Coussin d'appui-bras plat en gel, longueur bureau | ❑ Gauche | ❑ Droit | | | |
| ❑ SOWGELF | Coussin d'appui-bras profilé en gel, pleine longueur | ❑ Gauche | ❑ Droit | + 40,00 € | + 42,20 € | 600,00 € |
| ❑ SOWGELD | Coussin d'appui-bras profilé en gel, longueur bureau | ❑ Gauche | ❑ Droit | | | |
| ❑ 1000522 | Coussin large en mousse, longueur bureau | ❑ Gauche | ❑ Droit | + 95,00 € | + 100,23 € | |
| ❑ 1000523 | Coussin large en mousse, pleine longueur | ❑ Gauche | ❑ Droit | | | |
| ❑ 1000524 | Coussin large en gel, longueur bureau | ❑ Gauche | ❑ Droit | + 114,00 € | + 120,27 € | |
| ❑ 1000525 | Coussin large en gel, pleine longueur | ❑ Gauche | ❑ Droit | | | |
| ▲ Les manchettes confort peuvent interférer avec le pivotement des accoudoirs lorsqu'il est combiné avec cales tronc latérales. | | | | | | |
| ❑ SOCAR | Manchette gouttière avec support à main 455 x 118 mm | ❑ Gauche | ❑ Droit | + 170,00 € | + 179,35 € | 600,00 € |
| ▲ Les manchettes gouttières peuvent interférer avec le retournement des accoudoirs | | | | | | |
| Code LPPR : 9989917 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur, LOGO SILVER, dans la limite de 600 € ▲ | | | | | | |

| Relève-jambes individuels et accessoires | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ❑ MCELR | Relève-jambes manuels réglables sans outils<br>Indiquer la dimension du segment jambier : | | | modèle standard | | |
| ❑ SOAAF | Relève-jambes manuels réglables avec outils (incompatible LPP 9150770)<br>Indiquer inclinaison : ❑ 60° ❑ 70°<br>Indiquer la longueur : ❑ SOFLHD12 (318-395mm) ❑ SOFLHD14 (368-495mm) | | | sans supplément | | |
| ❑ ADDPL | Relève-jambes électriques escamotables à compensation avec appuis-mollets<br>Indiquer la fonction : ❑ Individuel (par défaut) ❑ Combiné<br>Indiquer la longueur : ❑ SOFLPW12 (318-395mm) ❑ SOFLPW14 (368-495mm) | | | + 1 184,83 € | + 1 250,00 € | 1 250,00 € |
| ❑ SOSFAF | Palette escamotable | | | modèle standard | | |
| ❑ SOAFP | Palette à angles ajustables | | | sans supplément | | |
| ❑ SOAHL | Sangle de talon | | | | | |
| Code LPPR : 9967169 - VPH, adjonction repose-jambe élec. droit+gauche pour FRE FREP FREV, LOGO SILVER, dans la limite de 1250 € ▲ | | | | | | |

| Relève-jambes central et accessoires | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ❑ SOAAF 90 | Relève-jambes central manuel réglable (90°) avec outils (incompatible LPP 9150770)<br>Indiquer la dimension du segment jambier : | | | sans supplément | | |
| ❑ ADDPF | Relève-Jambes central électrique à compensation avec appuis-mollets<br>Indiquer la dimension du segment jambier :<br>Indiquer la longueur : ❑ SOFBPW16 (318-420mm) ❑ SOFBPW18 (420-520mm) | | | + 1 184,83 € | + 1 250,00 € | 1 250,00 € |
| ▼ Veuillez sélectionner la palette centrale monobloc (SOFUFP) ou les plaques de pied divisées (SOAFPFB). | | | | | | |
| ❑ SOFUFP | Palette monobloc escamotable | | | modèle standard | | |
| ❑ SOAFPFB | Plaque de pieds divisée à angle ajustable, escamotable | | | sans supplément | | |
| Code LPPR : 9967169 - VPH, adjonction repose-jambe élec. droit+gauche pour FRE FREP FREV, LOGO SILVER, dans la limite de 1250 € ▲ | | | | | | |

| Options de sécurité | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ❑ SOAUTO | Ceinture de sécurité, boucle type auto de 140 cm | | | modèle standard | | |
| ❑ SOAUTO-LGS | Ceinture de sécurité à enrouleur, boucle type auto de 140 cm | | | + 75,00 € | + 79,13 € | 600,00 € |
| ❑ SOBPHP2C | Ceinture pelvienne, coussin 32 cm, 2 points ajustement central, bodypoint | | | + 170,00 € | + 179,35 € | |
| ❑ SOPHB | Ceinture pelvienne, rembourrée, assise 35-43 cm, attache magnétique centrale | | | + 194,00 € | + 204,67 € | |
| ❑ SOBPCS | Ceinture thoracique, coussin 31 cm, bodypoint | | | + 250,00 € | + 263,75 € | |
| ❑ SOPCS | Ceinture thoracique, rembourrée, assise 35-43 cm, attache magnétique centrale | | | + 262,00 € | + 276,41 € | |
| Code LPPR : 9989917 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur, LOGO SILVER, dans la limite de 600 € ▲ | | | | | | |

| | Prix public | | LPPR/PLV |
|---|---|---|---|
| ALLTRACK R fauteuil roulant électrique position | €HT | €TTC | |

## Appui-tête

▼ Veuillez sélectionner l'une des options d'appui-tête avec le support de montage et spécifier où l'appui-tête sera installé

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ❑ SOMAH | Montage escamotable multi-positions | + 151,66 € | + 160,00 € | 160,00 € |
| ❑ SOFHRS | Coussinet d'appui-tête courbé petit 100 x 230 mm | | | |
| ❑ SOFHRM | Coussinet d'appui-tête courbé moyen 125 x 255 mm | | | |
| ❑ SOFHRL | Coussinet d'appui-tête courbé grand 155 x 280mm | | | |
| ❑ SOHRPR | Installation sur le châssis de dossier inclinable | | | |

Code LPPR : 9974749 - VPH, adjonction supplément appui tête réglable, LOGO SILVER, dans la limite de 160 € ▲

## Cales tronc

▼ Veuillez sélectionner l'un des coussinets latéraux et le matériel réglable et démontable. ▼ Incompatibles avec les dossiers NOPCB

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ❑ SOSLHM | Montage d'installation multi-position | + 220,00 € | + 232,10 € | 600,00 € |
| ❑ SOSLS3 | Coussinet courbé petit (chacun) - 75 x 125mm | + 100,00 € | + 105,50 € | |
| ❑ SOSLM4 | Coussinet courbé moyen (chacun) - 100 x 155 mm | | | |
| ❑ SOSLL5 | Coussinet courbé grand (chacun) - 125 x 180mm | | | |

Code LPPR : 9989917 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur, LOGO SILVER, dans la limite de 600 € ▲

## Cales cuisse

▼ Veuillez sélectionner l'un des coussinets de soutien de hanche et de cuisse et le matériel réglable et amovible.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ❑ SOHTSARH | Montage d'installation multi-position (chacun) | + 136,00 € | + 143,48 € | 600,00 € |
| ❑ SOHTSS10 | Coussinets de cuisse (chacun) - petit 255 x 100 mm | + 130,00 € | + 137,15 € | |
| ❑ SOHTSM12 | Coussinets de cuisse (chacun) - moyen 305 x 125 mm | | | |
| ❑ SOHTSL14 | Coussinets de cuisse (chacun) - grand 355 x 155 mm | | | |

Code LPPR : 9922698 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur, LOGO SILVER, dans la limite de 600 € ▲

## Accessoires

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ❑ SOCH | Porte-gobelet (auto-stabilisant) | + 115,00 € | + 121,33 € | sur devis |
| ❑ SOCPH | Support de téléphone portable support Ram X-Grip | + 190,00 € | + 200,45 € | |
| ❑ SOBP | Sac à dos (livré avec des sangles qui peuvent être accrochées autour des cannes arrières) | + 90,00 € | + 94,95 € | |
| ❑ SOAP | Pochette latérale accoudoir ❑ Gauche ❑ Droit | + 53,00 € | + 55,92 € | |
| ❑ SOTHS | Petit porte-tablette support Ram X-Grip | + 125,12 € | + 132,00 € | 132,00 € |
| ❑ SOTHL | Grand porte-tablette support Ram X-Grip avec pivot ❑ ❑ | + 125,12 € | + 132,00 € | |

Code LPPR : 9982795 - VPH, adjonction tablette complète, LOGO SILVER, dans la limite de 132 € ▲

| | | |
|---|---|---|
| ❑ REFLECT | Réflecteurs autocollants rouges et blancs | modèle standard |
| ▲Ils ne seront pas installés - Inclus dans un sac avec le manuel d'utilisateur. | | |

## Interrupteurs et options

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ❑ ASCPCP | Programmation dongle PC PGDT R-NET | + 600,00 € | + 633,00 € | sur devis |
| ❑ SSBS | Contacteur 'Buddy Button' | + 230,00 € | + 242,65 € | |
| ❑ SSES | Contacteur 'Egg' -Black | + 116,00 € | + 122,38 € | |
| ❑ SSML | Contacteur ultra léger | + 295,00 € | + 311,23 € | |

| | Prix public | | LPPR/PLV |
|---|---|---|---|
| ALLTRACK R fauteuil roulant électrique position | €HT | €TTC | |

## Commandes spéciales

▼ Les options de contrôle de pilotage spécialisé nécessitent toutes la boîte d'interface numérique évoluée OMNI 2 (EDIB).

### ▼ Commande occipitale à capteur de proximité 'Switch-It'

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ☐ SCSIHAA | Commande occipitale 3 capteurs de proximité et Jack Mono 3mm pour mode/inverse - Adulte | + 3 990,00 € | + 4 209,45 € | sur devis |
| ☐ SCSRM | Support pivotant Stealth 'Rock-n-Lock' pour commutateur de mode<br>Indiquer : ☐ SWL pivote à gauche ☐ SWR pivote à droite | + 510,00 € | + 538,05 € | sur devis |
| ☐ SSES-STD | Contacteur 'Egg' pour changement de mode - noir<br>Indiquer : ☐ MLH montage à gauche ☐ MRH montage à droite | sur devis | | |
| ▲ Requis avec le support pivotant Stealth 'Rock-n-Lock'.<br>Le type de commutateur de mode peut être modifié à partir de cette sélection dans les options d'interrupteurs. | | | | |
| ☐ SSBS-STD | Contacteur 'Buddy Button' (interrupteur d'arrêt) - rouge | | | |
| ▲ Requis avec la tête de proximité 'Switch-It' | | | | |
| ☐ SOMAH | Montage repose-tête escamotable multi-positions | | | |
| ▲ Requis avec la tête de proximité 'Switch-It' | | | | |

### ▼ Commande occipitale RIM proportionnelle

| | | |
|---|---|---|
| ☐ SCPHC | Commande occipitale 3 axes proportionnelle | sur devis |
| ☐ SCSRM | Support pivotant Stealth 'Rock-n-Lock' pour commutateur de mode | |
| ☐ SSES-STD | Contacteur 'Egg' pour changement de mode - noir | |
| ▲ Requis avec le support pivotant Stealth 'Rock-n-Lock'.<br>Le type de commutateur de mode peut être modifié à partir de cette sélection dans les options d'interrupteurs. | | |
| ☐ SOMAH | Montage repose-tête escamotable multi-positions | |
| ▲ Requis avec le contrôle de la tête RIM proportionnelle | | |

### ▼ Mini-joystick proportionnel 'Switch-It' MicroPilote légère pour le contrôle du menton et des lèvres

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ☐ SCSIMP | Mini-joystick proportionnel MicroPilote légère | + 3 870,00 € | + 4 082,85 € | sur devis |
| ☐ SCSRMMP | Bras pivotant Stealth 'Rock-n-Lock' pour menton MP<br>Indiquer : ☐ SWL pivote à gauche ☐ SWR pivote à droite | + 645,00 € | + 680,48 € | sur devis |
| ▲ Requis avec le Micro-Pilote de Proximité Switch-It | | | | |
| ☐ SCSRM | Support pivotant Stealth 'Rock-n-Lock' pour commutateur de mode<br>Indiquer : ☐ SWL pivote à gauche ☐ SWR pivote à droite | + 510,00 € | + 538,05 € | sur devis |
| ☐ SSES | Contacteur 'Egg' pour changement de mode - noir<br>Indiquer : ☐ MLH montage à gauche ☐ MRH montage à droite | + 116,00 € | + 122,38 € | sur devis |
| ▲ Requis avec le Support Pivotant Stealth 'Rock-n-Lock'.<br>Le type de commutateur de mode peut être modifié à partir de cette sélection dans les options d'interrupteurs. | | | | |
| ☐ JCC | Mentonnière | + 55,00 € | + 58,03 € | sur devis |
| ☐ SOMAH | Montage repose-tête escamotable multi-positions | sur devis | | |
| ▲ Requis avec le Micro-Pilote de Proximité Switch-It | | | | |
| ▼ Choisissez un coussinet d'appui-tête | | | | |
| ☐ SOFHRS | Coussinet d'appui-tête courbé petit | | | |
| ☐ SOPHRM | Coussinet d'appui-tête courbé moyen | | | |
| ☐ SOPHRL | Coussinet d'appui-tête courbé grand | | | |

### ▼ Mini-joystick proportionnel ou compact avec support de commande centrale

| | | |
|---|---|---|
| ☐ SCPGMJS | Joystick proportionnel compact PG Drives JC200 | sur devis |
| ☐ SCGMJSM | Support de commande centrale Gatlin | |
| ▲ Doit être sélectionné pour être utilisé avec la Mini-Joystick PG Drives JC200 | | |
| ☐ SCSIMP | Mini-joystick proportionnel Micro-Pilot 'Switch-It' | |
| ☐ SCGMPM | Support de commande centrale Gatlin | |
| ▲ Doit être sélectionné pour être utilisé avec le MicroPilot 'Switch-It' | | |
| ☐ SCBTM | Appui-main 'Bullet' pour MicroPilot | |
| ▲ Cette option est uniquement compatible avec le MicroPilot 'Switch-It' | | |

| | Prix public | | LPPR/PLV |
|---|---|---|---|
| ALLTRACK R fauteuil roulant électrique position | €HT | €TTC | |

| ▼ Mini-joystick proportionnel ou compact avec support d'accoudoir | | |
|---|---|---|
| ❑ SCPGMJS | Joystick proportionnel compact PG Drives JC200 | sur devis |
| ❑ SCARMJSM | Support de joystick escamotable - multi-positions | |
| ▲ Doit être sélectionné pour être utilisé avec la Mini-Joystick PG Drives JC200 | | |
| ❑ SCSIMP | Mini-joystick proportionnel Micro-Pilot 'Switch-It' | |
| ❑ SCARMPM | Support de joystick escamotable - multi-positions | |
| ▲ Doit être sélectionné pour être utilisé avec le MicroPilot 'Switch-It' | | |
| ❑ SCBTM | Appui-main 'Bullet' pour MicroPilot | |
| ▲ Cette option est uniquement compatible avec le MicroPilot 'Switch-It' | | |

Frais de port et d'emballage en supplément, sur devis.

Section personnalisée

Le délai de livraison peut augmenter en fonction des commandes personnalisées. Veuillez nous contacter pour soumission.

| Adjonctions disponibles | | | | Dans la limite de |
|---|---|---|---|---|
| 9974749 | VPH, adjonction supplément appui tête réglable, LOGO SILVER | | | 160,00 € |
| 9967169 | VPH, adjonction repose-jambe élec. droit+gauche pour FRE FREP FREV, LOGO SILVER | | | 1 250,00 € |
| 9982795 | VPH, adjonction tablette complète, LOGO SILVER | | | 132,00 € |
| 9989917 | VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur, LOGO SILVER | | | 600,00 € |
| 9922698 | VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur, LOGO SILVER | | | 600,00 € |
| 9962829 | VPH, adjonction, boîtier de commande personnalisé, pour FRE FREP FREV, LOGO SILVER | | | 1 500,00 € |
| 9927721 | VPH, adjonction, supplément élévation électrique (lift), pour FRE FREP FREV, LOGO SILVER | | | 1 500,00 € |
| | VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant | | | sur devis |

Remarques